I-GIOIELLI®

ESPOSITORI & DISPLAY

2021



purmoma®

modern material

UNIVERS SYSTEM
pag. 5-64

- Schermi protettivi
- Basi in pvc e ferro
- Pali Ellisse
- Pali Rettangolari
- Message A4-A3-B2-B1
- Style Klik Klak
- Accadisplay
- Swing Antivento
- Expo
- Global
- Base
- Standing
- Base Regolabile
- Elle
- Plex Box
- Flag Brochure
- Universal
- Brochure
- Nano
- Elite
- Single
- Book
- Segnaletica + Arianna
- Theatre
- Point & Minipoint
- Barrier
- Barrier Alu
- Info
- Note
- Desk
- Nuovo Univers System A4-A3-B2-B1

ROLL-UP
pag. 65-80

- Roller High-Style
- New Economy Roller
- New Roller One 1.0 & 2.0
- New Roller Mono
- New Roller Fun Plus
- New Elite Fun
- New Supreme Intercambiabile
- New Roll-up XXL
- Roll-up Magnetic
- Mammuth
- New Roller Bifacciale
- Roller Double
- Plastic Outdoor
- New Outdoor
- Standelle
- X Banner
- Roll-up The Box
- Supporti per Display, Roll-up, Pop-up

TOTEM
pag. 81-102

- Totem Arianna Style
- New Big Totem
- Mini Big Totem
- New Big Totem per Esterno
- Totem Luminoso
- Sistema Alice
- Expo Alice
- Totem Alluminio
- Totem Piuma
- New Onda Totem e Onda Info
- Totem Rational
- Totem Prisma
- Totem Prisma Quadro
- Totem Tris
- Totem Kartoon
- Totem Techno
- Totem Segnaletica

CORNICI
103-134

- Opti Klik Klak
- Eco Klik Klak
- Klik Klak
- Cornice Slide
- Windows Frame
- Klik Klak Glass
- Cornice Quadro
- Cornice Cube
- Klik Klak su misura
- Cornici Aluframe
- Profilo Expo Frame
- Lavagna Perspex
- Lavagne Autoadesive e Magnetiche
- Poster Snap
- Poster Clamp
- Strech Frame
- Magnetic Light Box
- Display Led
- Bacheca Notes
- Bacheca Notes Led
- Bacheca
- Bacheca Plus
- Eco Ledbox
- Slim Ledbox
- Lite Ledbox Outdoor
- Magneto Ledbox
- Omni Frame
- Tenso Frame
- Cornici a scomparsa

CAVALLETTI
pag. 135-148

- Espositori Cavalletto
- A&B Display HD
- Eco Expo Klik Klak
- Cavalletto Compact
- Cavalletto Slide
- Square
- Cavalletto Art
- Cafè Barrier
- New Bistrò in Legno
- Risto in Alluminio
- Cavalletti Lavagna
- New Eliminacode
- Bordocampo Metal
- Bordocampo Plast

ESPOSITORI
pag. 149-174

- Infoexpo
- Infotasca
- Segnaposti
- Expoplex Economy
- Expoplex da Banco/Parete
- Tasca Vision
- Wall Unit
- Tasca Hygien
- Infoexpo Style
- Angle Box
- Plex Box
- Metal Depliant
- Steel Depliant
- Us Plex Box
- Zick Zack
- Velaplex
- Dual Plate
- Slim Depliant & Slim Info
- Zeta Perspex
- Elle Perspex
- Flexible
- Tourist Signal
- Automotive
- Serie Podio
- Cesto Globe

SEGNALETICA
pag. 175-218

- Economy Sistema Arianna
- Economy Sistema Arianna Light
- Targhe Industry
- Adesivi Rifrangenti per Targhe
- Targhe Alluminio
- Segnaletica Aziendale
- Sistema Delta
- Tuttotarghe Style
- Tuttotarghe
- Tuttotarghe su Misura
- Tuttotarghe a Bandiera
- Coprivite
- Distanziali
- Distanziali Regolabili
- Staffa Targhe a Parete e Bandiera
- Connettore Alice per Targhe a Bandiera
- Sistemi di Fissaggio Targhe
- Sistemi di Fissaggio Rigido
- Sistemi di Fissaggio a Sospensione
- Sistemi di Fissaggio con Tiranti
- Sistemi di Fissaggio Acciaio e Elite
- Sistemi di Fissaggio Clip
- US Standing
- Velaplex
- Sistemi di Fissaggio Quadri
- Info Rail
- Display Led
- Magnetic Lightbox

BANDIERE
pag. 219-232

- Flying Banner Kit
- Flying Base
- Accessori Flying Banner Kit
- Spinner Flag
- Wind Flag
- New Flag
- Banner Flag
- Tripole
- Gigaflag
- Border, Corner, Angle Flag
- Banner Stand & Maxi

PORTAPANNELLI
pag. 233-240

- Invisibile Classic e Quadro
- Piedistallo Tondo
- Piedistallo Ellisse
- Maxi Piede
- New Eurowing
- Europiede
- Europiede Mini
- Portapannelli Perspex
- Base Plast

DESK E BANCHI
pag. 241-248

- New Promostand
- Promoluna
- New Aluxbanco
- Aluxbanco Plus
- Ecodesk
- Promodesk
- Pop Desk
- Pop Arco
- Ondatable
- US Desk

LASTRE-PROFILI ACCESSORI - LED
pag. 249-274

- Lastre Piuma
- Fogli Pvc-Pp-Pet-Pst
- Lastre Pvc Espanso
- Lastre Polionda
- Lastre Metacrilato
- Lastre Kartoon
- Lastre Eurobond
- Biadesivi
- Occhiellatrice, Occhielli, Tenditelo, Corda
- Appendini
- Gancio e Uncino
- Profili Alu e Plast
- Profili Techno
- Quadrotratto
- Cassonetti Luminosi
- Ricambi Frese

FONDALI-PARETI
pag. 275-295

- Crown
- Pop-Up Textile
- Us Barrier
- Us Barrier Alu
- Pop-Up Led
- Pop-Up Polionda
- Fisarmonica Classic & Separé
- The Wall
- Pop-Up Quick Fix
- Ricambi e Accessori
- Supporti Pop-Up

INDICE

A&B Display HD	pag.	137
Accessori Flying Banner Kit	pag.	222
Aluxbanco Plus	pag.	244
Angle Box	pag.	159
Appendini	pag.	263
Autoadesivi Rifrangenti	pag.	180
Automotive	pag.	173
Bacheca	pag.	125
Bacheca Notes	pag.	124
Bacheca Notes Led	pag.	124
Bacheca Plus	pag.	125
Banner Flag	pag.	227
Banner Stand & Maxi	pag.	232
Base Plast	pag.	240
Biadesivi	pag.	258
Border, Corner, Angle Flag	pag.	230
Bordocampo Metal	pag.	148
Bordocampo Plast	pag.	148
Cafè Barrier	pag.	141
Cassonetti Luminosi	pag.	270
Cavalletti Lavagna	pag.	143
Cavalletto Art	pag.	141
Cavalletto Compact	pag.	139
Cavalletto Slide	pag.	139
Cesto Globe	pag.	174
Coprivite	pag.	197
Corda elastica	pag.	262
Cornice Cube	pag.	112
Cornice Quadro	pag.	111
Cornice Slide	pag.	109
Cornici a Scomparsa	pag.	134
Cornici Aluframe	pag.	114
Crown	pag.	276
Display Led	pag.	217
Distanziali	pag.	198
Distanziali Regolabili	pag.	204
Dual Plate	pag.	163
Eco Expo Klik Klak	pag.	138
Eco Klik Klak	pag.	106
Eco Klik Klak Anti-Effrazione	pag.	108
Eco Klik Klak Nero-Cromo-Acciaio	pag.	107
Eco Klik-Klak Waterproof	pag.	108
Eco Ledbox	pag.	126
Ecodesk	pag.	245
Economy Sistema Arianna	pag.	176
Economy Sistema Arianna Light	pag.	177
Elle Perspex	pag.	169
Espositori Cavalletto	pag.	136
Europiede	pag.	238
Europiede Mini	pag.	239
Expo Alice	pag.	89
Expoframe	pag.	115
Expoplex Da Banco	pag.	154
Expoplex Da Parete	pag.	157
Expoplex Economy	pag.	152
Fisarmonica Classic & Separè	pag.	289
Flexible	pag.	172
Flying Banner Kit	pag.	220
Flying Base	pag.	221
Fogli pvc-pp-pet-pst	pag.	252
Gancio e Uncino	pag.	264
Gigaflag	pag.	229
Infoexpo	pag.	150
Infoexpo Style	pag.	159
Infotasca	pag.	151
Info Rail	pag.	216
Invisibile Classic e Quadro	pag.	234
Klik Klak	pag.	109
Klik Klak Glass	pag.	110
Klik Klak su misura	pag.	113
Lastre Eurobond	pag.	257
Lastre Kartoon	pag.	256
Lastre Metacrilato	pag.	255
Lastre Piuma	pag.	250
Lastre Polionda	pag.	254
Lastre Pvc Espanso	pag.	253
Lavagna Perspex	pag.	115
Lavagne Autoadesive e Magnetiche	pag.	116
Lite Ledbox Outdoor	pag.	128
Magnetic Light Box	pag.	218
Magneto Ledbox	pag.	129
Mammuth	pag.	74
Maxi Piede	pag.	236
Metal Depliant	pag.	160
Mini Big Totem	pag.	85
New Aluxbanco	pag.	243
New Big Totem	pag.	84
New Big Totem per Esterno	pag.	86
New Bistrò in Legno	pag.	142
New Economy Roller	pag.	67
New Eliminacode	pag.	144
New Elite Fun	pag.	71
New Eurowing	pag.	237
New Flag	pag.	226
New Onda Totem & Onda Info	pag.	92
New Outdoor	pag.	76
New Promostand	pag.	242
New Roller Bifacciale	pag.	75
New Roller Fun Plus	pag.	70
New Roller Mono	pag.	69
New Roller One 1.0 e 2.0	pag.	68
New Roll-Up XXL	pag.	73
New Supreme Intercambiabile	pag.	72
Occhiellatrice, Occhielli	pag.	262
Omni Frame	pag.	130
Ondatable	pag.	247
Opti Klik Klak	pag.	104
Piedistallo Ellisse	pag.	235
Piedistallo Tondo	pag.	235
Plastic Outdoor	pag.	76
Plex Box	pag.	161
Pop Arco	pag.	246
Pop Desk	pag.	246
Pop-Up Polionda	pag.	288
Pop-Up Quick Fix	pag.	291
Pop-Up Led	pag.	286
Pop-Up Textile	pag.	279
Portapannelli Perspex	pag.	240
Poster Clamp	pag.	118
Poster Snap	pag.	118
Profili Alu e Plast	pag.	265
Profili Techno	pag.	266
Promodesk	pag.	245
Promoluna	pag.	243
Quadrotratto	pag.	269
Ricambi e Accessori Pop-Up	pag.	295
Ricambi Frese	pag.	274
Risto in Alluminio	pag.	142
Roller Double	pag.	75
Roller High-Style	pag.	66
Roll-Up Magnetic	pag.	74
Roll-Up The Box	pag.	78
Schermi Protettivi	pag.	6-26
Segnaletica Aziendale	pag.	184
Segnaposti	pag.	151
Serie Podio	pag.	174
Sistema Alice	pag.	88
Sistema Delta	pag.	186
Sistemi di Fissaggio a Sospensione	pag.	209
Sistemi di Fissaggio Acciaio e Elite	pag.	211
Sistemi di Fissaggio con Tiranti	pag.	210
Sistemi di Fissaggio Clip	pag.	212
Sistemi di Fissaggio Quadri	pag.	214
Sistemi di Fissaggio Rigido	pag.	208
Sistemi di Fissaggio Targhe	pag.	206
Slim Depliant & Slim Info	pag.	164
Slim Ledbox	pag.	127
Spinner Flag	pag.	224
Square	pag.	140
Staffa Targhe a Parete e Bandiera	pag.	204
Standelle	pag.	77
Steel Depliant	pag.	160
Strech Frame	pag.	118
Supporti Da Tavolo	pag.	202
Supporti per Display, Roll-Up, Pop-Up	pag.	79/295
Targhe Alluminio	pag.	182
Targhe Industry	pag.	178
Tasca Hygien	pag.	158
Tasca Vision	pag.	156
Tenditelo	pag.	262
Tenso Frame	pag.	132
The Wall	pag.	290
Totem Alluminio	pag.	90
Totem Arianna Style	pag.	82
Totem Kartoon	pag.	96
Totem Luminoso	pag.	87
Totem Multimediale	pag.	101
Totem Multimediale Cavalletto	pag.	100
Totem Piuma	pag.	91
Totem Prisma	pag.	94
Totem Prisma Quadro	pag.	94
Totem Rational	pag.	93
Totem Segnaletica	pag.	102
Totem Techno	pag.	99
Totem Techno Brochure	pag.	98
Totem Textile	pag.	97
Totem Tris	pag.	95
Tourist Signal	pag.	173
Tripole	pag.	228
Tuttotarghe	pag.	192
Tuttotarghe a Bandiera	pag.	196
Tuttotarghe Style	pag.	189
Tuttotarghe su Misura	pag.	195
Us Barrier	pag.	280
Us Barrier Alu	pag.	285
Us Desk	pag.	248
Us Plex Box	pag.	47/161
Us Standing	pag.	42/213
Velaplex	pag.	214
Wall Unit	pag.	158
Wind Flag	pag.	225
Windows Frame	pag.	110
X-Banner	pag.	78
Zeta Perspex	pag.	166
Zick Zack	pag.	161

UNIVERS SYSTEM


Accadisplay	pag.	38
Barrier	pag.	54
Barrier Alu	pag.	55
Base	pag.	41
Base Regolabile	pag.	46
Basi e Zavorre in PVC-HD	pag.	30
Basi in Ferro da esterno	pag.	30
Book	pag.	51
Box Set	pag.	60
Brochure Set	pag.	58
Desk	pag.	61
Elite	pag.	50
Elle	pag.	46
Expo	pag.	39
Flag Brochure	pag.	47
Global	pag.	40
Hygien	pag.	10
Info	pag.	56
Message A4-A3-B2-B1	pag.	32
Modello D	pag.	22
Nano	pag.	50
New Valery Brochure	pag.	57
Note	pag.	56
Nuovo Univers System	pag.	62-64
Plex Box	pag.	47
Point & Mini Point	pag.	53
Profili alluminio	pag.	31
Segnaletica Arianna	pag.	52
Single	pag.	51
Standing	pag.	42
Style Klik-Klak	pag.	37
Swing Antivento	pag.	38
Theatre	pag.	52
Universal Brochure	pag.	48
Valery Brochure	pag.	57
WW1	pag.	14
Wing	pag.	21
ZZ1-ZZ9	pag.	16-26

LE NOSTRE TECNOLOGIE...



















...AL VOSTRO SERVIZIO

















I-GIOIELLI®
ESPOSITORI & DISPLAY

www.i-gioielli.it
www.eurmoma.it

QUALITÀ, PER NOI UNO STILE DI VITA.
QUALITY, FOR US A LIFESTYLE.

Da sempre svolgiamo la nostra attività spendendo una gran parte delle energie per riuscire a fornire prodotti e servizi con uno standard qualitativo sempre ai massimi livelli: un tratto distintivo che ci qualifica da sempre, e che ha contribuito nel tempo ad individuarci come azienda di grande affidabilità.

Always we conduct our business by spending a great deal of energy to be able to provide products and services with quality standards at the highest levels: a trait that defines us forever, and that has contributed over time to recognize us as a company of great reliability.

TROVARE SOLUZIONI, UN OBIETTIVO.
FIND SOLUTIONS, THE TARGET.

Risolvere problemi fa parte del nostro quotidiano: una sfida che si ripete, mai uguale a se stessa, e che ci permette di migliorare in continuazione attraverso un confronto continuo ed una consulenza mirata. Per ogni esigenza, abbiamo sempre la soluzione migliore.

Solving problems is part of our daily life: a challenge that is repeated, never equal to itself, and that allows us to improve constantly through continuous dialogue and targeted advice. For every need, we have always the best solution.

RICERCA, SVILUPPO E...
RESEARCH, DEVELOPMENT AND...

L'innovazione è un fenomeno al contempo semplice e complesso: a volte risiede nei particolari, altre volte coinvolge un intero prodotto; a volte si concentra sui materiali, altre sul design. Ma la vera genialità è nel saper combinare queste variabili, concretizzando l'idea di partenza nel migliore equilibrio tra esigenze di mercato e spinta innovativa. Soltanto in questo modo si crea qualcosa di bello, che sia anche utile.

Innovation is a phenomenon both simple and complex: sometimes resides in the details, and sometimes involves an entire product; sometimes it focuses on materials, on the other design. But the real genius lies in being able to combine these variables, realizing the original idea in the best balance between market needs and innovative drive. Only in this way you create something beautiful, it is also useful.

LE IDEE PRENDONO VITA.
IDEAS COME ALIVE.

Un conto è pensarlo, un altro disegnarlo, ma alla fine devi realizzarlo: dal brain storming dove spuntano le idee più originali ed inedite, alla fase finale in cui le stesse prendono vita, passo dopo passo. Un processo mai regolare, reso possibile grazie ad un connubio di alte competenze artigianali e macchinari tecnologicamente avanzati in grado di stare al passo della mente più vulcanica ed imprevedibile: la tradizione manifatturiera italiana si fonde con il progresso più avanzato, per un risultato unico ed irripetibile che sfiora la perfezione.

It is one thing to think, another draw, but in the end you have to make it happen: from brainstorming ideas sprouting most original and unpublished, the final phase in which they come to life, step by step. A process never regular, made possible thanks to a combination of craft skills and high tech machinery able to stay ahead of the mind more volcanic and unpredictable: the Italian manufacturing tradition blends with the most advanced progress, for a result unique and unrepeatable that close to perfection.

SULL'ALTARE DEL GUSTO E DELL'ESTETICA.
ON THE ALTAR OF TASTE AND AESTHETICS.

La conditio sine qua non è unica ed inequivocabile: in ogni singolo prodotto deve essere rispecchiata l'intera tradizione artistica italiana, il gusto del bello, l'eleganza e l'attenzione per i minimi particolari che hanno reso fino ad oggi famosi ed ineguagliati i nostri canoni stilistici. Tutto ciò per una mission semplice e diretta, che si riassume nel voler fornire non un semplice prodotto, ma un'opera d'arte.

The prerequisite is unique and unequivocal: in each product must be mirrored the entire Italian artistic tradition, the taste for beauty, elegance and attention to the detail that has made famous to this day and the unmatched our stylistic canons. All this for a simple and direct mission, which is summed up in wanting to shop provide not just a product, but a work of art.



SCHERMI PROTETTIVI

- MODELLO AAA
- MODELLO BBB
- MODELLO CCC
- US HYGIEN EE1-EE2-EE3-EE4
- US HYGIEN FF1-FF2-FF3-FF4
- US HYGIEN GG1-GG2-GG3-GG4
- US HYGIEN HH1-HH2-HH3-HH4
- MODELLO WING
- MODELLO WW1
- MODELLO ZZ1
- MODELLO ZZ2
- MODELLO ZZ3
- MODELLO ZZ4
- MODELLO ZZ5
- MODELLO ZZ6
- MODELLO ZZ7
- MODELLO ZZ8
- MODELLO ZZ9


MOD. AAA





Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini triangolari ad incastro, disponibile in 3 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.

Transparent plexiglass countertop with interlocking feet, available in 3 different standard sizes and in other formats on request.

DISPONIBILI ANCHE SENZA FINESTRA CENTRALE







MODELLO AAA CON FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS38066	80x66	30x15	21x52	3	70
EUDIVIS410075	100x75	30x15	20x42	4	100
EUDIVIS510086	100x86	30x15	23x42	5	120

MODELLO AAA SENZA FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS38066NF	80x66	21x52	3	70
EUDIVIS410075NF	100x75	20x42	4	100
EUDIVIS510086NF	100x86	23x42	5	120

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


MOD. BBB





Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini ripiegati, fornito con biadesivo trasparente già applicato. Disponibile in 4 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.


Transparent plexiglass countertop with folded feet, supplied with transparent double-sided tape already applied. Available in 4 different standard and other sizes formats on request.

DISPONIBILI ANCHE SENZA FINESTRA CENTRALE









MODELLO BBB CON FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS36770B	67x70	30x15	6x9	3	70
EUDIVIS410061B	100x61	30x15	6x17	4	92
EUDIVIS510070B	100x70	30x15	6x17	5	120
EUDIVIS510090B	100x90	30x15	10x17	5	160

MODELLO BBB SENZA FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIS36770BNF	67x70	6x9	3	70
EUDIVIS410061BNF	100x61	6x17	4	92
EUDIVIS510070BNF	100x70	6x17	5	120
EUDIVIS510090BNF	100x90	10x17	5	160

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. CCC





Parafiato da banco in plexiglass trasparente con piedini a mezzaluna, disponibile in 5 diverse misure standard ed in altri formati su richiesta.


Transparent plexiglass countertop with half-moon feet, available in 5 different standard sizes and in other formats on request.


DISPONIBILI ANCHE SENZA FINESTRA CENTRALE


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA











MODELLO CCC CON FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. foro centr. cm.	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIC37667	76x67	43x17	20x15,5	3	60
EUDIVIC410075	100x75	52x16,5	25x17	4	100
EUDIVIC510090	100x90	52x15	25x17	5	120
EUDIVIC512080	120x80	52x16,5	25x17	5	150
EUDIVIC615090	150x90	52x16,5	28x24	6	180

MODELLO CCC SENZA FINESTRA

Cod.	Dim. est. cm	Dim. piedi cm.	Spess. mm.	L.P.
EUDIVIC37667NF	76x67	20x15,5	3	74
EUDIVIC410075NF	100x75	25x17	4	114
EUDIVIC510090NF	100x90	25x17	5	134
EUDIVIC512080NF	120x80	25x17	5	164
EUDIVIC615090NF	150x90	28x24	6	194


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US HYGIEN EE1-EE2-EE3-EE4



Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 150, con tasca in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti), e cornice Klik-Klak f.to A4 orizzontale.

Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 150, with pocket in transparent Perspex for housing dispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves), and Klik-Klak frame A4 size horizontal.



SCHEDA TECNICA MODELLO EE1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE1	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo ellittico	180

SCHEDA TECNICA MODELLO EE2 PROFILO RETT. cm 5

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE2	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	155

SCHEDA TECNICA MODELLO EE3 PROFILO RETT. cm 10


Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE3	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	180

SCHEDA TECNICA MODELLO EE4 PROFILO RETT. cm 15

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGEE4	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	200


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US HYGIEN FF1-FF2-FF3-FF4



Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 150, con 2 tasche in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti), e cornice Klik-Klak f.to A4 orizzontale.

*Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 150, with 2 pockets in transparent Perspex for housing d*ispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves), and Klik-Klak frame A4 size horizontal.



SCHEDA TECNICA MODELLO FF1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF1	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo ellittico	210

SCHEDA TECNICA MODELLO FF2 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF2	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	185

SCHEDA TECNICA MODELLO FF3 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF3	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	210

SCHEDA TECNICA MODELLO FF4 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGFF4	Altezza cm 150, con klik-klak A4 orizz., 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	230


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US HYGIEN GG1-GG2-GG3-GG4



Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 120, con tasca in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti).

Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 150, with pocket in transparent Perspex for housing dispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves).



SCHEDA TECNICA MODELLO GG1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGGG1	Altezza cm 120, 1 tasca in Perspex, profilo ellittico	140

SCHEDA TECNICA MODELLO GG2 PROFILO RETT. cm 5

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGGG2	Altezza cm 120, 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	115

SCHEDA TECNICA MODELLO GG3 PROFILO RETT. cm 10

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGGG3	Altezza cm 120, 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	140

SCHEDA TECNICA MODELLO GG4 PROFILO RETT. cm 15

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGGG4	Altezza cm 120, 1 tasca in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	160


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US HYGIEN HH1-HH2-HH3-HH4



Struttura autoportante composta da palo in alluminio (a scelta tra rettangolare o ellittico) e base in PVC-HD cm. 32x32, altezza standard cm. 120, con 2 tasche in Perspex trasparente per l'alloggiamento di dispenser larghezza max cm. 12 (per saponi/disinfettanti/guanti).

Self-supporting structure composed of an aluminum pole (choice of rectangular or elliptical) and base in PVC-HD cm. 32x32, standard height cm. 120, with 2 pockets in transparent Perspex for housing dispensers max width cm. 12 (for soaps / disinfectants / gloves).



SCHEDA TECNICA MODELLO HH1 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGHH1	Altezza cm 120, 2 tasche in Perspex, profilo ellittico	170

SCHEDA TECNICA MODELLO HH2 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGHH2	Altezza cm 120, 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 5	145

SCHEDA TECNICA MODELLO HH3 PROFILO ELLISSE

Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGHH3	Altezza cm 120, 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 10	170

SCHEDA TECNICA MODELLO HH4 PROFILO ELLISSE


Cod.	Descrizione	L.P.
EUUSHYGHH4	Altezza cm 120, 2 tasche in Perspex, profilo rettang. largh. cm 15	190

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. WW1







Divisorio protettivo da banco a schermatura parziale con struttura autoportante in alluminio composta da profili rettangolari larghezza cm. 5 e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 30. Ideale per banconi bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, centri estetici, ecc. Disponibile nelle misure esterne di cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 con finestra centrale nelle altezze cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30.

Partial shielded countertop protective partition with self-supporting aluminum structure composed of rectangular profiles width cm. 5 and horizontal crosspieces on which a central transparent PET panel mm. 1.5; feet length cm. 30. Ideal for bar counters, restaurants, gyms, hairdressers, beauty centers, etc. Available in external sizes of 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm with central window in the heights cm. 5, 10, 15, 20, 25, 30.

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



SCHEDA TECNICA CM 75x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW17510-5	75x100	5	130
EUUSWW17510-10	75x100	10	130
EUUSWW17510-15	75x100	15	130
EUUSWW17510-20	75x100	20	130
EUUSWW17510-25	75x100	25	130
EUUSWW17510-30	75x100	30	130

SCHEDA TECNICA CM 100x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW110105	100x100	5	150
EUUSWW1101010	100x100	10	150
EUUSWW1101015	100x100	15	150
EUUSWW1101020	100x100	20	150
EUUSWW1101025	100x100	25	150
EUUSWW1101030	100x100	30	150

SCHEDA TECNICA CM 120x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW11210-5	120x100	5	170
EUUSWW11210-10	120x100	10	170
EUUSWW11210-15	120x100	15	170
EUUSWW11210-20	120x100	20	170
EUUSWW11210-25	120x100	25	170
EUUSWW11210-30	120x100	30	170

SCHEDA TECNICA CM 150x100

Cod.	Dim. esterne cm	Altezza finestra cm.	L.P.
EUUSWW115105	150x100	5	190
EUUSWW1151010	150x100	10	190
EUUSWW1151015	150x100	15	190
EUUSWW1151020	150x100	20	190
EUUSWW1151025	150x100	25	190
EUUSWW1151030	150x100	30	190

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ1 SCHERMATURA TOTALE





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili rettangolari larghezza cm. 5 e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.
Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of rectangular profiles width cm. 5 and crosspieces horizontal on which a central panel in transparent PET is fixed thickness mm. 1.5; feet length cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



DISPONIBILI ANCHE CON RUOTE

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ17520	75x200	190
EUUSZZ11020	100x200	220
EUUSZZ11220	120x200	250
EUUSZZ11520	150x200	270

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ17520RU	75x200	230
EUUSZZ11020RU	100x200	260
EUUSZZ11220RU	120x200	290
EUUSZZ11520RU	150x200	320

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ2 SCHERMATURA TOTALE





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili ellittici e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.
Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of elliptical profiles and horizontal crosspieces on which a central panel in transparent PET mm. 1.5; length feet cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.



SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ27520	75x200	230
EUUSZZ21020	100x200	250
EUUSZZ21220	120x200	270
EUUSZZ21520	150x200	290

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ27520RU	75x200	270
EUUSZZ21020RU	100x200	290
EUUSZZ21220RU	120x200	310
EUUSZZ21520RU	150x200	330

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ3 SCHERMATURA TOTALE





DISPONIBILE ANCHE CON RUOTE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili in cui è fissato un pannello centrale in Perspex trasparente spessore mm. 4; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.
Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of profiles in which a central panel is fixed in transparent Perspex thickness mm. 4; feet length cm. 50. Ideal to separate tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ37520	75x200	360
EUUSZZ31020	100x200	400
EUUSZZ31220	120x200	440
EUUSZZ31520	150x200	490

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ37520RU	75x200	400
EUUSZZ31020RU	100x200	440
EUUSZZ31220RU	120x200	480
EUUSZZ31520RU	150x200	530

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ4 SCHERMATURA TOTALE





DISPONIBILE ANCHE CON RUOTE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili quadrati su cui è fissato un pannello centrale in Policarbonato alveolare trasparente spessore mm. 4; lunghezza piedi cm. 50. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.
Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of square profiles on which a panel is fixed central in transparent honeycomb polycarbonate thickness mm. 4; feet length cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ47520	75x200	160
EUUSZZ41020	100x200	180
EUUSZZ41220	120x200	200
EUUSZZ41520	150x200	220

SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ47520RU	75x200	200
EUUSZZ41020RU	100x200	220
EUUSZZ41220RU	120x200	240
EUUSZZ41520RU	150x200	260

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ5 SCHERMATURA TOTALE





DISPONIBILE ANCHE CON RUOTE

Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili in cui è fissato un pannello centrale in Policarbonato alveolare trasparente spessore mm. 4; lunghezza piedi cm. 50.Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.
Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of profiles in which a central panel is fixed in transparent honeycomb polycarbonate thickness mm. 4; feet length cm. 50. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ57520	75x200	310
EUUSZZ51020	100x200	330
EUUSZZ51220	120x200	360
EUUSZZ51520	150x200	390


SCHEDA TECNICA CON RUOTE

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ57520RU	75x200	350
EUUSZZ51020RU	100x200	370
EUUSZZ51220RU	120x200	400
EUUSZZ51520RU	150x200	430

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. WING





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale composto da supporto in alluminio su cui è fissata una lastra in Perspex trasparente; il fissaggio e la regolazione avvengono tramite manopole poste nella parte inferiore. Ideale come separè per bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc.

Full-screen protective floor divider consisting of aluminum support on which a transparent Perspex sheet is fixed; fixing and adjustment are made by knobs located in the bottom. Ideal as a booth for bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc.


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. D SCHERMATURA TOTALE E PARZIALE



Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante
in alluminio altezza cm. 150 larghezza cm. 100 e schermo centrale
trasparente, base in PVC-HD. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre,
parrucchieri, sale d'attesa etc.

Screened protective floor divider total with self-supporting structure in aluminum height cm. 150 width cm. 100 and central screen transparent, base in PVC-HD. Ideal to separate tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc.



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ6 SCHERMATURA TOTALE







Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili in cui è fissato un pannello centrale in Perspex trasparente spessore mm. 4; base in PVC. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.


Full-screen protective partition with structure freestanding aluminum composed of profiles in which a central panel in transparent Perspex thickness mm. 4; base in PVC-HD. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200 cm, 100x200, 120x200, 150x200.


SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ67520	75x200	400
EUUSZZ61020	100x200	456
EUUSZZ61220	120x200	510
EUUSZZ61520	150x200	575

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ7 SCHERMATURA TOTALE





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili in cui è fissato un pannello centrale in Policarbonato alveolare trasparente spessore mm. 4; base in PVC. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of profiles in which a panel is fixed central in transparent honeycomb polycarbonate thickness mm. 4; base in PVC. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200 cm, 150x200.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ77520	75x200	350
EUUSZZ71020	100x200	386
EUUSZZ71220	120x200	430
EUUSZZ71520	150x200	475

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ8 SCHERMATURA TOTALE





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili ellittici e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; base in PVC. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Full-screen protective partition with structure self-supporting aluminum made up of elliptical profiles and crosspieces horizontal on which a central panel in transparent PET is fixed thickness mm. 1.5; PVC base. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ87520	75x200	270
EUUSZZ81020	100x200	306
EUUSZZ81220	120x200	340
EUUSZZ81520	150x200	375

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MOD. ZZ9 SCHERMATURA TOTALE





Divisorio protettivo da pavimento a schermatura totale con struttura autoportante in alluminio composta da profili rettangolari larghezza cm. 5 e traverse orizzontali su cui è fissato un pannello centrale in PET trasparente spessore mm. 1,5; base in PVC. Ideale per separare tavoli in bar, ristoranti, palestre, parrucchieri, sale d'attesa etc. Disponibile nelle misure: cm 75x200, 100x200, 120x200, 150x200.

Fully shielded protective floor divider with self-supporting structure in aluminum composed of rectangular profiles width cm. 5 and horizontal crosspieces on which a central panel in transparent PET is fixed thickness mm. 1.5; PVC base. Ideal for separating tables in bars, restaurants, gyms, hairdressers, waiting rooms etc. Available in sizes: 75x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm.

SCHEDA TECNICA

Cod.	Dim. est. cm.	L.P.
EUUSZZ97520	75x200	230
EUUSZZ91020	100x200	276
EUUSZZ91220	120x200	320
EUUSZZ91520	150x200	355

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



UNIVERS SYSTEM

Una semplice idea, un grande progetto.

L'estetica ed i materiali della linea Univers System sono capaci di conquistare, in un gioco emozionale di sensi, fin dal primo sguardo: rimarrete colpiti da un'esperienza di prodotto unica.
La nuova linea Univers System infatti è caratterizzata da un aspetto hi-tech minimale e curato nei minimi dettagli, sottile e affusolato, leggero e resistente; ogni singolo accessorio è in un rapporto profondamente armonico con gli altri, andando così a formare un'esperienza d'insieme quanto mai perfetta e gradevole.
Una tipologia di prodotto veramente nuova dunque, concepita e sviluppata per rompere gli schemi e cambiare radicalmente l'aspetto di qualsiasi ambiente in cui viene collocata, trasformandosi in una componente d'arredo in grado di arricchire i vostri spazi, sotto tutti i punti di vista.

univers system
MADE IN ITALY

REALIZZA IL TUO DISPLAY

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale, realizzata in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD, con serie di cornici klik-klak formato A4. Disponibile anche con cornice nera.

Scegli il formato



A4 A3 B2 B1

Scegli la finitura della cornice



Silver | Silver angolo tondo | Nera | Acciaio

Scegli l'orientamento della cornice




Verticale

Orizzontale


Monofacciale o Bifacciale




Scegli la base



Base in PVC grigio scuro



Base in PVC grigio chiaro




Base in Ferro

Scegli la sezione del profilo

lunghezza fino a 6 m.



Ovale



Ellisse Silver



Ellisse Antracite



Rettangolare Silver cm 5

cm 7,5

cm 10

cm 12,5

cm 15

Scegli la tipologia di tasca



1/3 di A4

A5


A4


BASI IN PVC

PVC HD
Particolarmente resistente a detergenti industriali, saponi e sgrassatori.
PRATICAMENTE INATTACCABILE!

Base spessore mm 15 realizzata in materiale antiacido resistente a tutti i tipi di saponi e solventi industriali.
Base thickness mm 15 realized with antacid material resistant to all types of soaps and industrial solvent.

BASI IN PVC HD







ZAVORRE IN PVC HD




BASI IN PVC HD GRIGIO CHIARO



BASI IN PVC HD GRIGIO SCURO



ZAVORRE IN PVC HD



SCHEDA TECNICA BASI PVC HD

Codice art. Grigio Chiaro	Codice art. Grigio Scuro	Descrizione	L.P.
EUUSBASEGR32	EUUSBASEAN32	Base cm. 32x32	65
EUUSBASEGRM	EUUSBASEANM	Base cm. 48x48	131


SCHEDA TECNICA ZAVORRE PVC HD

Codice art. Grigio Chiaro	Codice art. Grigio Scuro	Descrizione	L.P.
EUUSZAVAGRI	EUUSZAVAN32	Zavorra "I" cm. 32x32	105
EUUSZAVAGRM	EUUSZAVAANM	Zavorra "M" cm. 48x48	131

BASE IN FERRO PER ESTERNO

Base spessore mm. 8 realizzata in ferro, color grigio, con fori diametro mm. 10 per fissaggio a terra. Peso 15 Kg. Tasselli di fissaggio inclusi nel prezzo.

Iron base thickness mm. 8, grey color, with holes diameter mm. 10 for ground fixing. 15 Kg weight. Fisher fixing included.





FISSAGGI SU CALCESTRUZZO



FISSAGGI SU ASFALTO



SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	L.P.
NCBAFEUS4848	Base cm. 48x48	260


new PRODUCT

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

PROFILI IN ALLUMINIO

Profili in alluminio anodizzato silver o antracite, disponibili con sezione ellittica, rettangolare e ovale, in diverse misure standard.

Profiles in silver or anthracite anodized aluminum, available with elliptical, rectangular and oval section, in various standard sizes.



SCHEDA TECNICA PROFILO OVALE SILVER


Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPR00VS100	Profilo ovale cm. 100	14
LTPR00VS110	Profilo ovale cm. 110	14
LTPR00VS120	Profilo ovale cm. 120	16
LTPR00VS130	Profilo ovale cm. 130	16
LTPR00VS140	Profilo ovale cm. 140	21
LTPR00VS150	Profilo ovale cm. 150	21
LTPR00VS160	Profilo ovale cm. 160	23
LTPR00VS170	Profilo ovale cm. 170	24
LTPR00VS180	Profilo ovale cm. 180	28
LTPR00VS200	Profilo ovale cm. 200	28
LTPR00VS250	Profilo ovale cm. 250	35
LTPR00VS300	Profilo ovale cm. 300	42

SCHEDA TECNICA PROFILO ELLISSE ANTRACITE

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPROELA100	Profilo ellisse cm. 100	28
LTPROELA110	Profilo ellisse cm. 110	28
LTPROELA120	Profilo ellisse cm. 120	32
LTPROELA130	Profilo ellisse cm. 130	32
LTPROELA140	Profilo ellisse cm. 140	42
LTPROELA150	Profilo ellisse cm. 150	42
LTPROELA160	Profilo ellisse cm. 160	56
LTPROELA170	Profilo ellisse cm. 170	56
LTPROELA180	Profilo ellisse cm. 180	56
LTPROELA200	Profilo ellisse cm. 200	56
LTPROELA250	Profilo ellisse cm. 250	70
LTPROELA300	Profilo ellisse cm. 300	84

SCHEDA TECNICA PROFILO ELLISSE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPROEL100	Profilo ellisse cm. 100	28
LTPROEL110	Profilo ellisse cm. 110	28
LTPROEL120	Profilo ellisse cm. 120	32
LTPROEL130	Profilo ellisse cm. 130	32
LTPROEL140	Profilo ellisse cm. 140	42
LTPROEL150	Profilo ellisse cm. 150	42
LTPROEL160	Profilo ellisse cm. 160	56
LTPROEL170	Profilo ellisse cm. 170	56
LTPROEL180	Profilo ellisse cm. 180	56
LTPROEL200	Profilo ellisse cm. 200	56
LTPROEL250	Profilo ellisse cm. 250	70
LTPROEL300	Profilo ellisse cm. 300	84



RETTANGOLARI

SCHEDA TECNICA PROFILO cm 5x2

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPRET5100	Profilo rett. 5x2 cm.100	16
LTPRET5110	Profilo rett. 5x2 cm.110	16
LTPRET5120	Profilo rett. 5x2 cm.120	19
LTPRET5130	Profilo rett. 5x2 cm.130	19
LTPRET5140	Profilo rett. 5x2 cm.140	23
LTPRET5150	Profilo rett. 5x2 cm.150	23
LTPRET5160	Profilo rett. 5x2 cm.160	30
LTPRET5170	Profilo rett. 5x2 cm.170	30
LTPRET5180	Profilo rett. 5x2 cm.180	31
LTPRET5200	Profilo rett. 5x2 cm.200	31
LTPRET5250	Profilo rett. 5x2 cm.250	39
LTPRET5300	Profilo rett. 5x2 cm.300	46

SCHEDA TECNICA PROFILO cm 7,5x2

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPRET755100	Profilo rett. 7,5x2 cm. 100	20
LTPRET755110	Profilo rett. 7,5x2 cm. 110	20
LTPRET755120	Profilo rett. 7,5x2 cm. 120	24
LTPRET755130	Profilo rett. 7,5x2 cm. 130	24
LTPRET755140	Profilo rett. 7,5x2 cm. 140	30
LTPRET755150	Profilo rett. 7,5x2 cm. 150	30
LTPRET755160	Profilo rett. 7,5x2 cm. 160	40
LTPRET755170	Profilo rett. 7,5x2 cm. 170	40
LTPRET755180	Profilo rett. 7,5x2 cm. 180	42
LTPRET755200	Profilo rett. 7,5x2 cm. 200	42
LTPRET755250	Profilo rett. 7,5x2 cm. 250	50
LTPRET755300	Profilo rett. 7,5x2 cm. 300	60

SCHEDA TECNICA PROFILO cm 10x3

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPRET10100	Profilo rett. 10x3 cm.100	33
LTPRET10110	Profilo rett. 10x3 cm.110	33
LTPRET10120	Profilo rett. 10x3 cm.120	40
LTPRET10130	Profilo rett. 10x3 cm.130	40
LTPRET10140	Profilo rett. 10x3 cm.140	44
LTPRET10150	Profilo rett. 10x3 cm.150	44
LTPRET10160	Profilo rett. 10x3 cm.160	66
LTPRET10170	Profilo rett. 10x3 cm.170	66
LTPRET10180	Profilo rett. 10x3 cm.180	66
LTPRET10200	Profilo rett. 10x3 cm.200	66
LTPRET10250	Profilo rett. 10x3 cm.250	82
LTPRET10300	Profilo rett. 10x3 cm.300	98

SCHEDA TECNICA PROFILO cm 12,5x3

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPRET125100	Profilo rett. 12,5x3 cm. 100	42
LTPRET125110	Profilo rett. 12,5x3 cm. 110	42
LTPRET125120	Profilo rett. 12,5x3 cm. 120	50
LTPRET125130	Profilo rett. 12,5x3 cm. 130	50
LTPRET125140	Profilo rett. 12,5x3 cm. 140	63
LTPRET125150	Profilo rett. 12,5x3 cm. 150	63
LTPRET125160	Profilo rett. 12,5x3 cm. 160	68
LTPRET125170	Profilo rett. 12,5x3 cm. 170	70
LTPRET125180	Profilo rett. 12,5x3 cm. 180	84
LTPRET125200	Profilo rett. 12,5x3 cm. 200	84
LTPRET125250	Profilo rett. 12,5x3 cm. 250	105
LTPRET125300	Profilo rett. 12,5x3 cm. 300	126

SCHEDA TECNICA PROFILO cm 15x3

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPRET15100	Profilo rett. 15x3 cm.100	48
LTPRET15110	Profilo rett. 15x3 cm.110	48
LTPRET15120	Profilo rett. 15x3 cm.120	58
LTPRET15130	Profilo rett. 15x3 cm.130	58
LTPRET15140	Profilo rett. 15x3 cm.140	72
LTPRET15150	Profilo rett. 15x3 cm.150	72
LTPRET15160	Profilo rett. 15x3 cm.160	96
LTPRET15170	Profilo rett. 15x3 cm.170	96
LTPRET15180	Profilo rett. 15x3 cm.180	96
LTPRET15200	Profilo rett. 15x3 cm.200	96
LTPRET15250	Profilo rett. 15x3 cm.250	120
LTPRET15300	Profilo rett. 15x3 cm.300	144

US MESSAGE A4 - A3 - B2 - B1 CON VERSIONI BROCHURE

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale, realizzata con palo ellittico in alluminio silver o antracite e base in PVC-HD, con serie di cornici klik-klak formato A4. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized with elliptical silver or anthracite grey aluminium pole and PVC-HD base, with series of klik-klak frames A4 size. Also available with black frame.







SCHEDA TECNICA MESSAGE A4


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBB	1 klik klak A4 monofacciale verticale silver	161
EUUSMCC	1 klik klak A4 monofacciale orizzontale silver	161

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMFF	1 klik klak A3 monofacciale verticale silver	165
EUUSMGG	1 klik klak A3 monofacciale orizzontale silver	165


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM1	2 kilk klak A4 verticale silver	170
EUUSM2	3 klik klak A4 verticale silver	180
EUUSM3	4 klik klak A4 verticale silver	188



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM4	2 klik klak A4 orizzontale silver	170
EUUSM5	3 klik klak A4 orizzontale silver	180
EUUSM6	4 klik klak A4 orizzontale silver	188

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB13	2 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	176
EUUSMB14	2 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	180
EUUSMB15	2 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	185



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB16	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB17	2 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	195
EUUSMB18	2 klik klak A4 + 2 brochure A4 silver	200

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB19	3 klik klak A4 **+1 brochure 1/3 A4 silver**	186
EUUSMB20	3 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	190
EUUSMB21	3 klik klak A4 + 1 brochure A4 silver	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB22	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB23	2 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	192
EUUSMB24	2 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	200


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK




SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB25	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	186
EUUSMB26	3 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	190
EUUSMB27	3 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB28	3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	192
EUUSMB29	3 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	200
EUUSMB30	3 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	210




SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB31	4 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	196
EUUSMB32	4 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	200
EUUSMB33	4 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	204

TUTTE LE STRUTTURE SONO DISPONIBILI ANCHE BIFACCIALI

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE VERTICALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM49	2 klik klak A3 silver	178
EUUSM50	3 klik klak A3 silver	192

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM51	2 klik klak A3 silver	178
EUUSM52	3 klik klak A3 silver	192
EUUSM53	4 klik klak A3 silver	205


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE VERTICALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB59	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB60	2 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	188
EUUSMB61	2 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB62	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB63	2 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	188
EUUSMB64	2 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	194

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB65	2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 silver	192
EUUSMB66	2 klik klak A3 +2 brochure A5 silver	200
EUUSMB67	2 klik klak A3 +2 brochure A4 silver	210



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB68	3 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	198
EUUSMB69	3 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	202
EUUSMB70	3 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	224

MONOFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM83	1 klik klak B2 cm 50x70 verticale silver	200
EUUSM84	1 klik klak B2 cm 50x70 orizzontale silver	200

SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM85	2 klik klak B2 cm 70x50 verticale silver	235
EUUSM86	2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale silver	235

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MONOFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB91	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 silver	208
EUUSMB92	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A5 silver	212
EUUSMB93	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A4 silver	216




SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB94	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. 1/3 A4 silver	208
EUUSMB95	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A5 silver	212
EUUSMB96	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A4 silver	216



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB97	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 silver	214
EUUSMB98	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 silver	222
EUUSMB99	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 silver	232



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB100	1 klik klak B2 cm 70x50 2 broch. 1/3 A4 silver	214
EUUSMB101	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 silver	222
EUUSMB102	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 silver	232

MONOFACCIALE B1 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM115	1 klik klak B1 cm 70x100 verticale silver	220



SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB116	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. 1/3 A4 silver	228
EUUSMB117	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A5 silver	232
EUUSMB118	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A4 silver	252

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STYLE KLIK - KLAK

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver, oppure in antracite, per l'esposizione di poster con cornici klik klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 e cm. 100x140. Optional le mensole porta-brochure in Perspex fumè. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Monofacial or bifacial free-standing structure in silver or anthracite grey aluminum for poster exhibition, with klik-klak frames in size of 50x70 cm., 70x100 cm. and 100x140 cm. Optional the pocket brochure shelves in smoky grey Perspex. Available also with rectangular pole.

nuovo UNIVERS SYSTEM



SCHEDA TECNICA CON PROFILO ELLISSE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSSTK57MO	Style silver monofacciale cm. 50x70	362
EUUSSTK57BI	Style silver bifacciale cm. 50x70	396
EUUSSTK710MO	Style silver monofacciale cm. 70x100	396
EUUSSTK710BI	Style silver bifacciale cm.70x100	451
EUUSSTK1014MO	Style silver monofacciale cm. 100x140	454
EUUSSTK1014BI	Style silver bifacciale cm.100x140	546
EUUSSTK57MOA	Style antracite monofacciale cm. 50x70	362
EUUSSTK57BIA	Style antracite bifacciale cm. 50x70	396
EUUSSTK710MOA	Style antracite monofacciale cm. 70x100	396
EUUSSTK710BIA	Style antracite bifacciale cm. 70x100	451
EUUSSTK1014MOA	Style antracite monofacciale cm. 100x140	454
EUUSSTK1014BIA	Style antracite bifacciale cm. 100x140	546
EUUSRIP1A4	Mensola Perspex fumè per 1 f.to A4	40
EUUSRIP2A4	Mensola Perspex fumè per 2 f.to A4	50
EUUSRIP3A4	Mensola Perspex fumè per 3 f.to A4	65

SCHEDA TECNICA NUOVO UNIVERS SYSTEM CON PROFILO RETTANGOLARE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUSSTK57MO	Style silver monofacciale cm. 50x70	420
EUNUSSTK57BI	Style silver bifacciale cm. 50x70	460
EUNUSSTK710MO	Style silver monofacciale cm. 70x100	460
EUNUSSTK710BI	Style silver bifacciale cm.70x100	523
EUNUSSTK1014MO	Style silver monofacciale cm. 100x140	527
EUNUSSTK1014BI	Style silver bifacciale cm.100x140	633
EUNUSRIP1A4	Mensola Perspex fumè per 1 f.to A4	40
EUNUSRIP2A4	Mensola Perspex fumè per 2 f.to A4	50
EUNUSRIP3A4	Mensola Perspex fumè per 3 f.to A4	65


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US ACCADISPLAY

Struttura autoportante in alluminio silver per l'esposizione di poster bifacciali in cornici klik-klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 . Disponibile anche con profilo rettangolare.

Free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum for bifacial poster exhibition in klik-klak frames size 50x70 cm., cm. 70x100. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Grafica cm.	L.P.
EUUSHD57	Accadisplay bifacciale cm.50x70	50x70	334
EUUSHD710	Accadisplay bifacciale cm.70x100	70x100	374


US SWING ANTIVENTO

Struttura autoportante antivento in alluminio silver, per l'esposizione di poster bifacciali in cornici klik-klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100, cm. 100x140; utilizzato in vari contesti esterni (parcheggi, stazioni di servizio, aree di sosta, ecc.). Disponibile anche con profilo rettangolare.

Monofacial or bifacial free-standing windproof structure in silver aluminum for bifacial poster exhibition, with klik-klak frames in size of 50x70 cm., 70x100 cm. and 100x140 cm. to be utilized in various external context (parking, service stations, parking areas etc.). Available also with rectangular pole.









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Grafica cm.	L.P.
EUUSSW57	Univers Swing bifacciale cm 50x70	50X70	280
EUUSSW710	Univers Swing bifacciale cm 70x100	70X100	404
EUUSSW1014	Univers Swing bifacciale cm 100x140	100X140	616

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US EXPO

Pratica struttura autoportante in alluminio estruso anodizzato adatta ad esporre un grande numero di messaggi pubblicitari tramite tasche trasparenti nei formati A4 sia orizzontali che verticali o pannelli grafici, fissati a tubolari orizzontali di seziona ovale. Disponibile anche con profilo rettangolare.


Practical free-standing structure in extruded anodized aluminum to exhibit a great number of advertisement communications through transparent pockets in A4 sizes both horizontal and vertical or graphic panel fixed by means of horizontal tubulars of oval section. Available also with rectangular pole.





COMPOSIZIONE STRUTTURE

A4 verticale



USEX15A4VE USEX20A4VE USEX30A4VE USEX40A4VE USEX45A4VE

A4 orizzontale



USEX12A4HO USEX18A4HO USEX24A4HO USEX30A4HO USEX36A4HO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Num. tasche	F.to tasche	Dim. struttura cm.	L.P.
EUUSEX15A4VE	15	A4 verticale	72x200	526
EUUSEX20A4VE	20	A4 verticale	102x200	612
EUUSEX30A4VE	30	A4 verticale	136x200	736
EUUSEX40A4VE	40	A4 verticale	182x200	922
EUUSEX45A4VE	45	A4 verticale	206x200	981
EUUSEX12A4HO	12	A4 orizzontale	72x200	500
EUUSEX18A4HO	18	A4 orizzontale	102x200	602
EUUSEX24A4HO	24	A4 orizzontale	136x200	716
EUUSEX30A4HO	30	A4 orizzontale	182x200	830
EUUSEX36A4HO	36	A4 orizzontale	206x200	902

US GLOBAL

Struttura autoportante per l'esposizione di brochure e cataloghi in formato A4, realizzata in alluminio silver; è disponibile con un minimo di 6 fino ad un massimo di 48 contenitori A4. Altezza cm. 170, larghezze variabili da cm. 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200.
Disponibile anche con profilo rettangolare.

Free-standing structure to brochure and catalogues exhibition in A4 sizes, realized in silver aluminum; it is available with a minimum of six until a maximum of 48 A4 containers. Heights cm. 170; variable width from cm. 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200.
Available also with rectangular pole.






SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dimensioni cm.	L.P.
EUUSGL12A4	12 tasche porta-brochure A4	50x170	350
EUUSGL18A4	18 tasche porta-brochure A4	75x170	450
EUUSGL24A4	24 tasche porta-brochure A4	100x170	550
EUUSGL30A4	30 tasche porta-brochure A4	125x170	650
EUUSGL36A4	36 tasche porta-brochure A4	150x170	750
EUUSGL42A4	42 tasche porta-brochure A4	175x170	850
EUUSGL48A4	48 tasche porta-brochure A4	200x170	950

COMPOSIZIONE STRUTTURE



USGL12A4 **USGL18A4** **USGL24A4** **USGL30A4** **USGL36A4** **USGL42A4** **USGL48A4**

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


US BASE

Struttura composta da base in PVC-HD e palo ellittico in alluminio silver con biadesivo per il fissaggio di pannelli, sagome, ecc. . Disponibile in diversi formati su richiesta e anche con profilo rettangolare.

Structure consisting of a base in PVC - HD and pole elliptical aluminum silver with double-sided tape for attaching of panels , templates , etc. . Available in different formats on request and also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBASE100	100	32x32	95
EUUSBASE120	120	32x32	102
EUUSBASE150	150	32x32	125
EUUSBASE180	180	48x48	190
EUUSBASE200	200	48x48	195

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STANDING

Struttura autoportante realizzata in alluminio anodizzato silver. Questo espositore consente di esporre più messaggi grazie a delle tasche realizzate in Perspex trasparente, sorrette da un sistema di cavi in acciaio tensionati. Le tasche, in formato A4, possono essere doppie o triple e la composizione, all'interno della struttura, potrà essere a piacimento. Di seguito riportiamo alcune dimensioni standard, a richiesta, è possibile realizzare altre dimensioni e composizioni. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-standing structure realized with silver anodized aluminum. This exhibitor allows to show several messages thanks to the clear Perspex pockets, hold through a system of steel stretched wires. Pockets, size A4, can be double or triple and the composition inside the structure can be to pleasure. In the following pictures there are some standard sizes and, upon request, it is possible to realize other sizes and compositions. Available also with rectangular pole.









NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STANDING


COMPOSIZIONE STRUTTURE PROFILO ELLISSE




ELLISSE 8 X A4 VERTICALE




ELLISSE 2 X A4 VERTICALE




ELLISSE 16 X A4 VERTICALE




ELLISSE 24 X A4 VERTICALE




ELLISSE 24 X A4 VERTICALE




ELLISSE 8 X A4 ORIZZONTALE



ELLISSE 12 X A4 ORIZZONTALE



ELLISSE 16 X A4 ORIZZONTALE




ELLISSE 24 X A4 ORIZZONTALE


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STANDING


COMPOSIZIONE STRUTTURE PROFILO RETTANGOLARE




RETT. 8 X A4 VERTICALE




RETT. 12 X A4 VERTICALE




RETT. 16 X A4 VERTICALE




RETT. 24 X A4 VERTICALE




RETT. 24 X A4 VERTICALE




RETT. 8 X A4 ORIZZONTALE



RETT. 12 X A4 ORIZZONTALE



RETT. 16 X A4 ORIZZONTALE




RETT. 24 X A4 ORIZZONTALE

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STANDING





SCHEDA TECNICA A4 VERTICALI CON PROFILO ELLISSE

Codice art.	Dim. struttura cm.	F.to tasche	N. pannelli	Tip. Tasche	N. tasche A4	L.P.
EUUSSTA42A4V	60x200	A4 verticale	4	2 x A4	8	376
EUUSSTA82A4V	113x200	A4 verticale	8	2 x A4	16	616
EUUSSTA122A4V	166x200	A4 verticale	12	2 x A4	24	832
EUUSSTA43A4V	83x200	A4 verticale	4	3 x A4	12	474
EUUSSTA83A4V	159x200	A4 verticale	8	3 x A4	24	768

SCHEDA TECNICA A4 ORIZZONTALI CON PROFILO ELLISSE

Codice art.	Dim. struttura cm.	F.to tasche	N. pannelli	Tip. Tasche	N. tasche A4	L.P.
EUUSSTA42A4O	78x200	A4 orizzontale	4	2 x A4	8	392
EUUSSTA82A4O	149x200	A4 orizzontale	8	2 x A4	16	582
EUUSSTA43A4O	110x200	A4 orizzontale	4	3 x A4	12	454
EUUSSTA83A4O	213x200	A4 orizzontale	8	3 x A4	24	694

SCHEDA TECNICA NUOVO UNIVERS SYSTEM A4 VERTICALI CON PROFILO RETTANGOLARE

Codice art.	Dim. struttura cm.	F.to tasche	N. pannelli	Tip. Tasche	N. tasche A4	L.P.
EUUSSTA42A4V	60x200	A4 verticale	4	2 x A4	8	440
EUUSSTA82A4V	113x200	A4 verticale	8	2 x A4	16	726
EUUSSTA122A4V	166x200	A4 verticale	12	2 x A4	24	980
EUUSSTA43A4V	83x200	A4 verticale	4	3 x A4	12	560
EUUSSTA83A4V	159x200	A4 verticale	8	3 x A4	24	910

SCHEDA TECNICA NUOVO UNIVERS SYSTEM A4 ORIZZONTALI CON PROFILO RETTANGOLARE

Codice art.	Dim. struttura cm.	F.to tasche	N. pannelli	Tip. Tasche	N. tasche A4	L.P.
EUUSSTA42A4O	78x200	A4 orizzontale	4	2 x A4	8	460
EUUSSTA82A4O	149x200	A4 orizzontale	8	2 x A4	16	686
EUUSSTA43A4O	110x200	A4 orizzontale	4	3 x A4	12	538
EUUSSTA83A4O	213x200	A4 orizzontale	8	3 x A4	24	820

KIT ARGENTO SATINATO






NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BASE REGOLABILE

Struttura autoportante monofacciale in alluminio silver e base in PVC-HD grigio; i supporti sono regolabili su qualsiasi altezza, e possono alloggiare pannelli leggeri sandwich di dimensioni consigliate max cm. 100 x 200, fino ad uno spessore massimo di mm. 15. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self- supporting single sided aluminum base silver and gray PVC-HD; the struts are adjustable to any height, and can lodge light sandwich panels recommended size max cm. 100 x 200, up to mm. 15 of maximum thickness. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Pannello cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBASEREG	80/100x200	32x32	180


US ELLE

Struttura autoportante monofacciale in alluminio silver e base in PVC-HD grigio; l'asta inferiore è facilmente regolabile su qualsiasi misura, fino ad ospitare un banner di altezza massima mt. 2 e larghezza mt. 1. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting single-sided aluminum base silver and grey PVC - HD ; the lower rod is easily adjustable to any size , up to host a banner of maximum height mt . 2 and 1 mt. wide. Available also with rectangular pole.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Base cm.	L.P.
EUUSELLE502	50x200	32x32	172
EUUSELLE602	60x200	32x32	176
EUUSELLE702	70x200	32x32	178
EUUSELLE852	85x200	32x32	180
EUUSELLE102	100x200	32x32	184


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US PLEX BOX

Struttura autoportante in alluminio silver con base in PVC-HD cm. 32x32 e tasche porta-brochure in Perspex trasparente ad ALTA CAPIENZA CON UNA PROFONDITÀ DI CM 7.
Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self supporting aluminum silver structure with PVC-HD base cm 32x32 and transparent Perspex brochure holder with HIGH CAPACITY CM 7 DEPTH. Available also with rectangular pole.






SCHEDA TECNICA PLEX BOX ALTA CAPACITÀ


Codice art.	F.to tasche	Altezza cm.	Base cm	L.P.
EUUSPLEBOF	1xA4	170	32x32	164
EUUSPLEBOF2	2xA4	170	32x32	214
EUUSPLEBOF3	3xA4	170	32x32	264


US FLAG BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio silver, altezza cm. 200, base ellittica in PVC-HD cm. 90x30, 3 vaschette porta-brochure in Perspex fumè formato A4, supporto per banner dimensioni cm. 60x200.
Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting structure in silver aluminum, height cm. 200, elliptical base in PVC - HD cm. 90x30, 3 smoky Perspex pans door - brochure in A4 format, support for banner size cm. 60x200.
Available also with rectangular pole.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Banner cm.	Base cm.	L.P.
EUUSFLABR	200	60x200	90x30	318

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


US UNIVERSAL BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio anodizzato silver o antracite e base in PVC-HD, disponibile sia monofacciale che bifacciale; altezza cm. 170, con serie di tasche porta-brochure formato A5 e A4. Disponibile anche con profilo rettangolare.


Self-supporting anodized aluminum silver or anthracite structure and PVC base - HD, available in both single-sided and double-sided; height cm. 170, with several pockets - brochure A5 and A4. Available also with rectangular pole.




PORTABROCHURE F.TO A5




PORTABROCHURE F.TO A5X2



PORTABROCHURE F.TO A4










NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MONOFACCIALI




SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 3 TASCHE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR123	3 tasche f.to A5 silver	184
EUUSBR124	3 tasche f.to A4 silver	198
EUUSBR125	3 tasche f.to 2xA5 silver	204
EUUSBR123A	3 tasche f.to A5 antracite	184
EUUSBR124A	3 tasche f.to A4 antracite	198
EUUSBR125A	3 tasche f.to 2xA5 antracite	204

SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 4 TASCHE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR126	4 tasche f.to A5 silver	194
EUUSBR127	4 tasche f.to A4 silver	214
EUUSBR128	4 tasche f.to 2xA5 silver	222
EUUSBR126A	4 tasche f.to A5 antracite	194
EUUSBR127A	4 tasche f.to A4 antracite	214
EUUSBR128A	4 tasche f.to 2xA5 antracite	222

BIFACCIALI



SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 6 TASCHE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR129	3+3 tasche f.to A5 silver	216
EUUSBR130	3+3 tasche f.to A4 silver	248
EUUSBR131	3+3 tasche f.to 2xA5 silver	258
EUUSBR129A	3+3 tasche f.to A5 antracite	216
EUUSBR130A	3+3 tasche f.to A4 antracite	248
EUUSBR131A	3+3 tasche f.to 2xA5 antracite	258

SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 8 TASCHE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR132	4+4 tasche f.to A5 silver	238
EUUSBR133	4+4 tasche f.to A4 silver	268
EUUSBR134	4+4 tasche f.to 2xA5 silver	294
EUUSBR132A	4+4 tasche f.to A5 antracite	238
EUUSBR133A	4+4 tasche f.to A4 antracite	268
EUUSBR134A	4+4 tasche f.to 2xA5 antracite	294


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US NANO

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 32x32, contenitore multi-tasca in Perspex trasparente nel formato A4 sia verticale che orizzontale. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite structure, height cm . 95, PVC base - HD grey cm. 32x32, container multi - pocket in transparent Perspex A4 vertical and horizontal. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSNANO4A4O	4 tasche silver formato A4 orizzontale	170
EUUSNANO4A4	4 tasche silver formato A4 verticale	150
EUUSNANO4A4OA	4 tasche antracite formato A4 orizzontale	170
EUUSNANO4A4A	4 tasche antracite formato A4 verticale	150

US ELITE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 160, base in PVC-HD grigio cm. 48x48, contenitore multitasca in Perspex trasparente formato A4. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 160, PVC base - HD grey cm . 48x48, container multi-pocket in transparent Perspex A4. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSELI3A4	3 tasche formato A4 monofacciale silver	170
EUUSELI6A4	6 tasche formato A4 bifacciale silver	220
EUUSELI3A4A	3 tasche formato A4 monofacciale antracite	170
EUUSELI6A4A	6 tasche formato A4 bifacciale antracite	220


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US SINGLE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95 e base in PVC-HD grigio cm. 32x32, con staffa e contenitore in Perspex fumè nei formati standard A5, A4 e A3. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95 and PVC base - HD grey cm. 32x32, with bracket and container in smoky Perspex in standard sizes A5, A4 and A3. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSSINA5	Portabrochure formato A5 silver	130
EUUSSINA4	Portabrochure formato A4 silver	140
EUUSSINA3	Portabrochure formato A3 silver	150
EUUSSINA5A	Portabrochure formato A5 antracite	130
EUUSSINA4A	Portabrochure formato A4 antracite	140
EUUSSINA3A	Portabrochure formato A3 antracite	150

US BOOK

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95 e base in PVC-HD grigio cm. 32x32, con ripiano in Perspex fumè dimensioni cm 50x36. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95 and PVC base - HD grey cm. 32x32, with shelf in smoky Perspex size cm 50x36. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBOOK	Book Leggio silver cm 50x36	190
EUUSBOOKA	Book Leggio antracite cm 50x36	190

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US SEGNALETICA + ARIANNA

Struttura autoportante in alluminio silver, con serie di cornici Arianna applicabili in diverse configurazioni, e base in PVC-HD cm. 32x32. Altezza palo cm. 200, cornici larghezza cm. 50, cm. 60 e cm. 70 ed altezza cm. 15. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Silver anodized self- standing structure with Arianna System frames, which is possible to fix in different configurations, PVC HD base size cm. 32x32 and height cm. 200. Frames are available with a width of cm. 50, 60 or 70 and a height of cm. 15. Available also with rectangular pole.



SCHEDA TECNICA

Codice art. Silver	Codice art. Antracite	Descrizione	Codice aggiuntivo per configurazione a bandiera	L.P.
USSAB150	**USSAB150A**	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x50	+ (B)	187
USSAB250	**USSAB250A**	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x50	+ (B)	222
USSAB350	**USSAB350A**	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x50	+ (B)	258
USSAB450	**USSAB450A**	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x50	+ (B)	294
USSAB550	**USSAB550A**	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x50	+ (B)	330
USSAB650	**USSAB650A**	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x50	+ (B)	365
USSAB750	**USSAB750A**	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x50	+ (B)	400
USSAB160	**USSAB160A**	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x60	+ (B)	190
USSAB260	**USSAB260A**	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x60	+ (B)	230
USSAB360	**USSAB360A**	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x60	+ (B)	270
USSAB460	**USSAB460A**	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x60	+ (B)	309
USSAB560	**USSAB560A**	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x60	+ (B)	348
USSAB660	**USSAB660A**	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x60	+ (B)	388
USSAB770	**USSAB770A**	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x60	+ (B)	428
USSAB170	**USSAB170A**	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x70	+ (B)	195
USSAB270	**USSAB270A**	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x70	+ (B)	238
USSAB370	**USSAB370A**	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x70	+ (B)	282
USSAB470	**USSAB470A**	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x70	+ (B)	325
USSAB570	**USSAB570A**	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x70	+ (B)	368
USSAB670	**USSAB670A**	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x70	+ (B)	412
USSAB770	**USSAB770A**	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x70	+ (B)	455

US THEATRE

Struttura autoportante in alluminio silver, adatta ad alloggiare monitor TV di diverse dimensioni in formato 16/9. È composta da pali verticali di sezione ellittica con altezze cm. 200, 250 e 300, e traverse orizzontali a sezione ovale. Monitor non incluso. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Standing structure in silver aluminum, designed to fit 16/9 TV monitor in several sizes. It is composed of vertical poles of elliptical section with heights cm. 200, 250 and 300, and horizontal cross -section oval. Monitor not included. Available also with rectangular pole.



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Alt. cm.	Larg. cm.	L.P.
EUUSTH20080	Struttura per TV 42"	200	80	320
EUUSTH200110	Struttura per TV 50"	200	110	340
EUUSTH200120	Struttura per TV 42"	200	120	340
EUUSTH25080	Struttura per TV 50"	250	80	360
EUUSTH250110	Struttura per TV 42"	250	110	360
EUUSTH250120	Struttura per TV 50"	250	120	360
EUUSTH30080	Struttura per TV 42"	300	80	380
EUUSTH300110	Struttura per TV 50"	300	110	380
EUUSTH300120	Struttura per TV 42"	300	120	380


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US POINT & MINIPOINT

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio cm. 32x32, con cornice klik-klak nei formati A4 e A3 orizzontale e verticale. Disponibile anche con cornice nera. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthtracite structure, and grey PVC-HD base cm. 32x32, with Klik-Klak frame in A4 and A3 size horizontal and vertical. Also available with a black frame. Available also with rectangular pole.





POINT



MINI POINT





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Altezza cm.	L.P.
EUUSPOA4	Point f.to A4 verticale silver	160	150
EUUSPOA3	Point f.to A3 verticale silver	160	160
EUUSMIPOA4	Mini Point f.to A4 verticale silver	120	140
EUUSMIPOA3	Mini Point f.to A3 verticale silver	120	150
EUUSPOA4A	Point f.to A4 verticale antracite	160	150
EUUSPOA3A	Point f.to A3 verticale antracite	160	160
EUUSMIPOA4A	Mini Point f.to A4 verticale antracite	120	140
EUUSMIPOA3A	Mini Point f.to A3 verticale antracite	120	150
EUUSPOA4HO	Point f.to A4 orizzontale silver	160	150
EUUSPOA3HO	Point f.to A3 orizzontale silver	160	160
EUUSMIPOA4HO	Mini Point f.to A4 orizzontale silver	120	140
EUUSMIPOA3HO	Mini Point f.to A3 orizzontale silver	120	150
EUUSPOA4AHO	Point f.to A4 orizzontale antracite	160	150
EUUSPOA3AHO	Point f.to A3 orizzontale antracite	160	160
EUUSMIPOA4AHO	Mini Point f.to A4 orizzontale antracite	120	140
EUUSMIPOA3AHO	Mini Point f.to A3 orizzontale antracite	120	150

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER

Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio. Disponibile in diverse configurazioni standard e su richiesta personalizzabile in qualsiasi dimensione.
Disponibile anche con profilo rettangolare.


Self-supporting for display banners, aluminum silver or anthracite, and PVC-HD grey base. Available in different standard configurations and on request customizable in whatever size. Available also with rectangular pole.



FISSAGGIO BANNER SU PROFILO




FISSAGGIO BANNER SU BANNER

SCHEDA TECNICA SILVER

Codice art.	Colore	Base x Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBA1015	Silver	100x150	32x32	275
EUUSBA1515	Silver	150x150	32x32	284
EUUSBA2015	Silver	200x150	32x32	324
EUUSBA2515	Silver	250x150	32x32	343
EUUSBA3015	Silver	300x150	32x32	362
EUUSBA4015	Silver	400x150	32x32	400
EUUSBA520	Silver	50x200	32x32	284
EUUSBA720	Silver	75x200	32x32	290
EUUSBA1020	Silver	100x200	32x32	300
EUUSBA1520	Silver	150x200	32x32	326
EUUSBA2020	Silver	200x200	48x48	512
EUUSBA2520	Silver	250x200	48x48	535
EUUSBA3020	Silver	300x200	48x48	552
EUUSBA4020	Silver	400x200	48x48	594
EUUSBA1025	Silver	100x250	48x48	518
EUUSBA1525	Silver	150x250	48x48	535
EUUSBA2025	Silver	200x250	48x48	552
EUUSBA2525	Silver	250x250	48x48	562
EUUSBA3025	Silver	300x250	48x48	585
EUUSBA4025	Silver	400x250	48x48	620
EUUSBA1030	Silver	100x300	48x48	552
EUUSBA1530	Silver	150x300	48x48	570
EUUSBA2030	Silver	200x300	48x48	585
EUUSBA2530	Silver	250x300	48x48	600
EUUSBA3030	Silver	300x300	48x48	620
EUUSBA4030	Silver	400x300	48x48	652

SCHEDA TECNICA ANTRACITE

Codice art.	Colore	Base x Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBA1015A	Antracite	100x150	32x32	275
EUUSBA1515A	Antracite	150x150	32x32	284
EUUSBA2015A	Antracite	200x150	32x32	324
EUUSBA2515A	Antracite	250x150	32x32	343
EUUSBA3015A	Antracite	300x150	32x32	362
EUUSBA4015A	Antracite	400x150	32x32	400
EUUSBA520A	Antracite	50x200	32x32	284
EUUSBA720A	Antracite	75x200	32x32	290
EUUSBA1020A	Antracite	100x200	32x32	300
EUUSBA1520A	Antracite	150x200	32x32	326
EUUSBA2020A	Antracite	200x200	48x48	512
EUUSBA2520A	Antracite	250x200	48x48	535
EUUSBA3020A	Antracite	300x200	48x48	552
EUUSBA4020A	Antracite	400x200	48x48	594
EUUSBA1025A	Antracite	100x250	48x48	518
EUUSBA1525A	Antracite	150x250	48x48	535
EUUSBA2025A	Antracite	200x250	48x48	552
EUUSBA2525A	Antracite	250x250	48x48	562
EUUSBA3025A	Antracite	300x250	48x48	585
EUUSBA4025A	Antracite	400x250	48x48	620
EUUSBA1030A	Antracite	100x300	48x48	552
EUUSBA1530A	Antracite	150x300	48x48	570
EUUSBA2030A	Antracite	200x300	48x48	585
EUUSBA2530A	Antracite	250x300	48x48	600
EUUSBA3030A	Antracite	300x300	48x48	620
EUUSBA4030A	Antracite	400x300	48x48	652

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER ALU

new PRODUCT


Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio. Disponibile in diverse configurazioni standard e su richiesta personalizzabile in qualsiasi dimensione. Disponibile anche con profilo rettangolare.


Self-supporting for display banners, aluminum silver or anthracite, and PVC-HD grey base. Available in different standard configurations and on request customizable in whatever size. Available also with rectangular pole.





SCHEDA TECNICA


Codice art.	Base x Altezza cm.	L.P.
EUUSBAAL520	50x200	202
EUUSBAAL720	70x200	212
EUUSBAAL1020	100x200	226
EUUSBAAL1520	150x200	254
EUUSBAAL2020	200x200	322
EUUSBAAL2520	250x200	342
EUUSBAAL3020	300x200	362
EUUSBAAL4020	400x200	400
EUUSBAAL1025	100x250	322
EUUSBAAL1525	150x250	342
EUUSBAAL2025	200x250	362
EUUSBAAL2525	250x250	380
EUUSBAAL3025	300x250	400
EUUSBAAL4025	400x250	440
EUUSBAAL1030	100x300	362
EUUSBAAL1530	150x300	382
EUUSBAAL2030	200x300	400
EUUSBAAL2530	250x300	420
EUUSBAAL3030	300x300	440
EUUSBAAL4030	400x300	480
















NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


US INFO

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 32x32, staffa in Perspex fumè e tasca porta-messaggi trasparente disponibile nei formati A4 e A3 sia verticali che orizzontali. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite structure, height cm. 95, PVC -HD grey base cm. 32x32, bracket in smoky Perspex and transparent pocket - messages available in A4 and A3 both vertical and horizontal. Available also with rectangular pole.









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSINA4V	Portamessaggio A4 verticale silver	125
EUUSINA4O	Portamessaggio A4 orizzontale silver	125
EUUSINA3V	Portamessaggio A3 verticale silver	140
EUUSINA3O	Portamessaggio A3 orizzontale silver	140
EUUSINA4VA	Portamessaggio A4 verticale antracite	125
EUUSINA4OA	Portamessaggio A4 orizzontale antracite	125
EUUSINA3VA	Portamessaggio A3 verticale antracite	140
EUUSINA3OA	Portamessaggio A3 orizzontale antracite	140

US NOTE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 32x32 e staffa in Perspex fumè che sostiene una cornice klik-klak nei formati A4 e A3. Disponibile anche con cornice nera. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95, PVC - HD base, grey cm. 32x32 and smoky Perspex bracket that supports a frame klik - Klak in A4 and A3 sizes. Also available with a black frame. Available also with rectangular pole.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSNOA4V	Klik klak formato A4 silver	140
EUUSNOA3V	Klik klak formato A3 verticale silver	150
EUUSNOA3O	Klik klak formato A3 orizzontale silver	150
EUUSNOA4VA	Klik klak formato A4 antracite	140
EUUSNOA3VA	Klik klak formato A3 verticale antracite	150
EUUSNOA3OA	Klik klak formato A3 orizzontale antracite	150

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


US VALERY BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio silver con base in PVC-HD cm. 32x32, cornici klik klak f.to A3 e tasche porta-brochure f.to A4 in Perspex trasparente.

Self-supporting structure in silver aluminum with PVC-HD base cm. 32x32, klik klak frames A3 size and A4 size brochure pockets in transparent Perspex.



new PRODUCT





SCHEDA TECNICA

Codice art.	F.to tasche	F.to cornice	L.P.
EUUSVABR	3xA4	3xA3	300

NEW US VALERY BROCHURE


Struttura autoportante in alluminio silver con base in PVC-HD cm. 32x32, cornici klik klak f.to A3 e tasche porta-brochure f.to A4 in Perspex trasparente.

Self-supporting structure in silver aluminum with PVC-HD base cm. 32x32, klik klak frames A3 size and A4 size brochure pockets in transparent Perspex.





new PRODUCT





SCHEDA TECNICA

Codice art.	F.to tasche	F.to cornice	L.P.
EUUSNWVABR	2xA4	3xA3	260


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BROCHURE SET

new PRODUCT

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, con mensole portabrochure in Perspex fumè spessore mm. 3 disponibili in diverse configurazioni per ospitare 1, 2 o 3 formati A4. Disponibile anche con route.

Self-supporting structure in silver or anthracite aluminum, with brochure shelves in smoked Perspex thickness mm. 3 available in different configurations to accommodate 1, 2 or 3 A4 sizes. Available with wheels too.










NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BROCHURE SET

new PRODUCT


















SCHEDA TECNICA SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBRSET1	4 tasche f.to A4	380
EUUSBRSET2	4 tasche f.to 2xA4	480
EUUSBRSET3	4 tasche f.to 3xA4	550
EUUSBRSET4	4 tasche f.to A4 con ruote	420
EUUSBRSET5	4 tasche f.to 2xA4 con ruote	520
EUUSBRSET6	4 tasche f.to 3xA4 con ruote	590

SCHEDA TECNICA ANTRACITE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBRSET1A	4 tasche f.to A4	380
EUUSBRSET2A	4 tasche f.to 2xA4	480
EUUSBRSET3A	4 tasche f.to 3xA4	550
EUUSBRSET4A	4 tasche f.to A4 con ruote	420
EUUSBRSET5A	4 tasche f.to 2xA4 con ruote	520
EUUSBRSET6A	4 tasche f.to 3xA4 con ruote	590

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BOX SET

Struttura autoportante in alluminio silver, con contenitori realizzati in Perspex fumè di dimensioni cm. 29x39. Due le superfici dedicate alla comunicazione visiva, la superiore di cm.25x40, quella inferiore di cm.50x40. Dimensione della struttura cm. 50x172.

Self-standing aluminum structure, with Perspex fumè containers size cm. 29x39. There are two surfaces addicted to the visual communication, the top one cm. 25x40, the bottom one cm. 50x40. Structure size cm. 50x172.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBOSET	Box set in alluminio silver con 4 contenitori fumè	500

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


US DESK


Desk con struttura in alluminio silver, altezza cm. 90, base e ripiano in PVC espanso grigio scuro antigraffio spessore mm. 19 e pannello frontale personalizzabile in PVC espanso bianco spessore mm. 5. Disponibile in due grandezze, Standard e XL.

Desk with aluminum silver structure, height cm. 90, base and shelf in anti-scratch PVC foam dark silver thickness mm. 19 and customizable front panel in white expanded PVC thickness mm. 5. Available in two sizes, Standard and XL.













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pannello cm	L.P.
EUUSDESK	Desk Standard cm.98x35x90	88,5x90	300
EUUSDESKXXL	Desk XL cm. 148x35x90	148,5x90	400
SNSACCA	Sacca in tessuto XL	-	50

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


NUOVO UNIVERS SYSTEM

MESSAGE A4 - A3 - B2 - B1

new PRODUCT

La linea del Nuovo Univers System si distingue per l'elegante e moderno profilo squadrato a sezione rettangolare con finitura satinata silver, disponibile in cinque diverse larghezze: cm. 5, cm. 7,5, cm. 10, cm. 12,5 e cm. 15.

The line of the New Univers System is distinguished by its elegant and modern square profile with a rectangular section with a silver satin finish, available in five different widths: cm. 5, cm. 7,5, cm. 10, cm. 12,5 and cm. 15.



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS4A4VE	4 klik klak A4 verticale silver	200

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 VERTICALE


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS3A3VE	3 klik klak A3 verticale silver	210

SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS1B2VE	1 klik klak B2 (50x70 cm) verticale silver	220
EUNUS2B2VE	2 klik klak B2 (50x70 cm) verticale silver	255

SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS1B1VE	1 klik klak B1 (70x100 cm) verticale silver	280




NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

NUOVO UNIVERS SYSTEM

MESSAGE A4 - A3 - B2 - B1 CON VERSIONI BROCHURE

La linea del Nuovo Univers System si distingue per l'elegante e moderno profilo squadrato a sezione rettangolare con finitura satinata silver, disponibile in cinque diverse larghezze: cm. 5, cm. 7,5, cm. 10, cm. 12,5 e cm. 15.

The line of the New Univers System is distinguished by its elegant and modern square profile with a rectangular section with a silver satin finish, available in five different widths: cm. 5, cm. 7,5, cm. 10, cm. 12,5 and cm. 15.



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS3A4VE1BR	3 klik klak A4 verticale silver +1 brochure A4	214
EUNUS2A4VE2BR	2 klik klak A4 verticale silver +2 brochure A4	210

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS2A3VE1BR	2 klik klak A3 verticale silver +1 brochure A4	210
EUNUS1A3VE2BR	1 klik klak A3 verticale silver +2 brochure A4	205

SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS1B2VE1BR	1 klik klak B2 (50x70 cm) verticale silver +1 brochure A4	234

SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUS1B1VE1BR	1 klik klak B1 (70x100 cm) verticale silver +1 brochure A4	290




NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


NUOVO UNIVERS SYSTEM BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio anodizzato silver e base in PVC-HD, disponibile sia monofacciale che bifacciale; altezza cm. 170 con serie di tasche portabrochure formati A5 o A4.

Self-supporting anodized aluminum silver structure and PVC-HD base, available in both single-sided and double-sided; height cm. 170, with several pockets A5 or A4 brochure.







nuovo UNIVERS SYSTEM



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUNUSBR	4 tasche f.to A4 monofacciale	240

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA




ROLL - UP


- ROLLER HIGH-STYLE
- NEW ECONOMY ROLLER
- NEW ROLLER ONE 1.0 & 2.0
- NEW ROLLER MONO
- NEW ROLLER FUN PLUS
- NEW ELITE FUN
- NEW SUPREME INTERCAMBIABILE
- NEW ROLL-UP XXL
- ROLL-UP MAGNETIC
- MAMMUTH
- NEW ROLLER BIFACCIALE
- ROLLER DOUBLE
- PLASTIC OUTDOOR
- NEW OUTDOOR
- STANDELLE
- X BANNER
- ROLL-UP THE BOX
- SUPPORTI PER DISPLAY, ROLL-UP, POP-UP

ROLLER HIGH - STYLE

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio a due piedi con laterali neri, aggancio grafica superiore tramite asta con chiusura a pinza ed inferiore con biadesivo.
Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial and single foot aluminum roll-up with black side caps, upper hook graphic through beam with pincers latch, and lower with double-sided tape. Bag included with the price.
















SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
WKROSTY80200	80x200	45x20x86	1.6	Silver/Nero	26
WKROSTY85200	85x200	45x20x91	1.7	Silver/Nero	28
WKROSTY100200	100x200	45x20x106	2	Silver/Nero	32
WKROSTY120200	120x200	45x20x126	2,6	Silver/Nero	40


NEW ECONOMY ROLLER

Roll-up economico monofacciale in alluminio Silver, disponibile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.

Roll-Up single side made by aluminium silver,available in three different sizes. The vertical rod is divided in three parts with an interior stretchy, hook graphic lower by double-sided tape and upper with tongs closure. Bag is included in the price.












SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
WKECOROL80	80x200	11x11x55	2,3	Silver	28
WKECOROL85	85x200	11x11x55	2,3	Silver	30
WKECOROL100	100x200	11x11x90	3,3	Silver	38
WKECOROL120	120x200	11x11x125	3,9	Silver	45


NEW ROLLER ONE 1.0 & 2.0


Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio anodizzato con piede a scelta tra singolo e doppio, barra superiore a pinza ed inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial anodized aluminium roll-up with foot choice between single and double, upper rod with plier and lower double sided tape.











ROLLER 1.0



ROLLER 2.0



SCHEDA TECNICA ROLLER ONE 1.0

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
WKONE50160	50x160	11x11x56	1.5	Silver/Nero	23
BMONE60160	60x160	11x11x66	1.8	Silver/Nero	24
BMONE70180	70x180	11x11x76	2.1	Silver/Nero	26
BMONE80200	80x200	11x11x86	2.4	Silver/Nero	28


SCHEDA TECNICA ROLLER ONE 2.0


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
WKONEW80200	80x200	11x11x91	2.8	Silver/Nero	28
WKONEW85200	85x200	11x11x91	2.8	Silver/Nero	30
BMONEW100200	100x200	11x11x106	3.3	Silver/Nero	38
BMONEW120200	120x200	11x11x126	3.9	Silver/Nero	45


NEW ROLLER MONO

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio, con aggancio grafica superiore tramite asta con chiusura a pinza, ed inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminium Roll-up, with upper hook graphic through beam with pincers latch, and lower with double-sided tape. Bag included with the price.











cm 150



cm 120



cm 100



cm 85



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
WKROMO85200	85x205	11x11x90	3	Silver/Chrome	45
WKROMO100200	100x205	11x11x105	3.8	Silver/Chrome	55
WKROMO120200	120x205	11x11x125	4.5	Silver/Chrome	65
WKROMO150200	150x205	11x11x155	4.8	Silver/Chrome	80

NEW ROLLER FUN PLUS


Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver e placche laterali cromate, con piedini regolabili; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminium Roll-up, with lateral chromed end caps, with adjustable base; upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.













SCHEDA TECNICA ROLLER FUN


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
WKROFU85200	85x200	25x13x95	4.7	Silver/Chrome	80
WKROFU100200	100x200	25x13x109.5	5.7	Silver/Chrome	100
WKROFU120200	120x200	25x13x129.5	7.0	Silver/Chrome	120
WKROFU150200	150X200	25X13X159,5	8.2	Silver/Chrome	150
SLROFU200200	200X200	25X13X209,5	8.6	Silver/Chrome	200


NEW ELITE FUN

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver e placche laterali cromate, con piedini regolabili; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.


Monofacial aluminium Roll-up, with lateral chromed end caps, with adjustable base; upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
SLEFU85200	85x200	20x29x100	3.5	Silver	65


NEW SUPREME INTERCAMBIABILE

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver con placche laterali cromate, piedini regolabili e barra telescopica con altezza regolabile da un minimo di cm. 150 ad un massimo di cm. 220; grafica intercambiabile fissata superiormente tramite barra con chiusura a pinza ed inferiormente con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminum roll-up with aluminum silver case and chromed end caps, with adjustable base and telescopic pole among a minimum height of cm. 150 to a maximum of cm. 220; upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWSUP85220	85X150/220	52x28x97	4.2	Silver/Chrome	120
DWSUP100220	100 X150/220	52x28x112	4.7	Silver/Chrome	145
DWSUP120220	120 X150/220	52x28x132	6	Silver/Chrome	165
DWSUP150220	150 X150/220	52x28x162	7.8	Silver/Chrome	210

NEW ROLL - UP XXL

Roll-up autoavvolgente di grandi dimensioni, monofacciale con cassa in alluminio, doppio piede e placche laterali cromate; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Big dimension monofacial Roll-up with aluminium silver case, double foot and lateral chromed caps; Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROXXL150200	150x205	16x16x160	8.5	Silver/Chrome	210
DWROXXL180200	180x205	16x16x190	9.5	Silver/Chrome	230
DWROXXL200200	200x205	16x16x210	10.5	Silver/Chrome	275
DWROXXL240200	240x200	16x16x252	12.5	Silver/Chrome	300

ROLL-UP MAGNETIC

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver con piedi e placche laterali cromate; l'asta superiore integra dei magneti che permettono di agganciare più grafiche in sequenza. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with lateral and chromed lateral caps; the upper rod with the magnets that allow to show more graphics in sequence. Fixing upper graphics through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROMA85200	85x205	34x27x95	5.6	Silver/Chrome	110
DWROMA100200	100x205	37x27x109	6.5	Silver/Chrome	140
DWROMA120300	120x305	128x38x14	7.5	Silver/Chrome	190

MAMMUTH


Roll-up monofacciale autoavvolgente di grandi dimensioni, con aste verticali telescopiche e cassa in alluminio silver con particolari cromati; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Great dimension monofacial Roll-up, with vertical telescopic beam and with chromed fixed support base; Upper fixing graphic through beam with pincers (snap), lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.














SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROMH200300	200x200/220/250/300	210x17x15	10.3	Silver	300

NEW ROLLER BIFACCIALE

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial aluminium silver Roll-up; Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
WKROBI85200	85x203	20x11x90	5	Silver/Chrome	70
WKROBI100200	100x203	20x11x105	5.5	Silver/Chrome	80
WKROBI120200	120x203	20x11x125	6	Silver/Chrome	100

ROLLER DOUBLE

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver e finiture cromate, con piedini regolabili; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial Roll-up, with silver aluminium case and chromed finishing with adjustable bases; upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWRODO85200	85x200	25x13x95	6.1	Silver/Chrome	125
DWRODO100200	100x200	25x13x109.5	8.0	Silver/Chrome	144

PLASTIC OUTDOOR

Roll-up bifacciale autoavvolgente per esterni con base in plastica nera riempibile ad acqua o sabbia, fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial outdoor roll-up with black plastic base refillable with water or sand, upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.








SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
DWOUT80200	80x200	105x24x51	14.6	Black/Silver	390

NEW OUTDOOR

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver con particolari cromati; dispone di molle per assorbire l'energia del vento, e può essere quindi collocato anche in esterno. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial aluminium Roll-up with aluminium silver case with chromed parts; it has springs to absorb the wind energy so it can be positioned outdoor too. Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
DWNWOUT85180	85x180	25x15x95	14.5	Silver/Chrome	600
UTROOU120200	120x200	28x17x127	20	Silver/Chrome	660

STANDELLE


Struttura autoportante monofacciale in alluminio, con barre orizzontali con chiusura a pinza per banner, piedini regolabili. Sacca rigida compresa nel prezzo.

Monofacial vertical aluminium structure, with horizontal pincers latch rod for banner, adjustable bases. Bag included within the price.














SCHEDA TECNICA STANDELLE MONOFACCIALE

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
DWSTAL60180	60x188	60x180	10x10x71	2.5	37
DWSTAL75200	75x208	75x200	10x10x77	3	45
DWSTAL80200	80x208	80x200	10x10x82	3	47
DWSTAL90200	90x208	90x200	10x10x92	3	50
DWSTAL100200	100x208	100x200	10x10x102	3.1	55

X BANNER

Struttura autoportante in fibra di vetro per banner; sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Banner vertical fiberglasses aluminium structure; bag included with the price.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
WKXBA60160	60x160	60x160	4x6x108	1.2	12
WKXBA80180	80x180	80x180	4x6x108	1.3	15
WKXBA80200	80x200	80x200	4x6x108	1.5	18

ROLL-UP THE BOX

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio con placche laterali argento satinato e piedini regolabili. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo, sacca per il trasporto compresa.

Monofacial silver aluminum roll-up with argent satin end caps adjustable bases. Upper graphic attachment with rough with pincers latch, lower with double sided tape. Bag included with the price.










SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMROBOX85200	85x200	22x12x92	4	Silver	90

SUPPORTI PER DISPLAY, ROLL-UP/POP-UP

BANNER STOP-LIGHT

Supporto per il confezionamento di roll-up, fronte bianco con retro grigio; sottile, liscio da entrambe le superfici, ottimo grip per il biadesivo dell'avvolgitore, ottima stampabilità con inchiostri solvent, eco-solvent, UV. **No stampa Latex**



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
GPSL4209150	bianco	opaca	280	91	50	192
GPSL4201050	bianco	opaca	280	106	50	224
GPSL4201550	bianco	opaca	280	152	50	320

KERNOWJET® ROLLUP-POPUP

POLIESTERE COMPOSTO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP My 225

Nuovo supporto economico per roller da 225 my, finitura leggermente goffrata, non necessita di laminazione, superficie antistatica. Compromesso ideale tra prezzo e alta qualità.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | Certifield for HP Latex Inks

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSU2259130	bianco	goffrata	225	91.4	30	213

POLIESTERE COMPOSTO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP My 300

Nuovo supporto economico per roller da 300 my, finitura leggermente goffrata, non necessita di laminazione, superficie antistatica. Eccellente stabilita, compromesso ideale tra prezzo e alta qualità.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | Certifield for HP Latex Inks

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSU3001030	bianco	satinata	300	106.7	30	288
KCSU3001230	bianco	satinata	300	127	30	343
KCSU3001530	bianco	satinata	300	152.4	30	412

FILM SINTETICO BIANCO My 210

Film sintetico bianco in polipropilene da 210 my, finitura satin, basso costo, occhiellabile, cucibile.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSINTPA9130	bianco	satinata	210	91.4	30	202
KCSINTPA1230	bianco	satinata	210	127	30	282

POLIESTERE COMPOSTO RETRO GRIGIO PER POP-UP My 500

Nuovo supporto economico per roller da 500 my, finitura leggermente goffrata, non necessita di laminazione, superficie antistatica.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | Certifield for HP Latex Inks

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSU5009130	bianco	goffrata	500	91.4	30	422

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER POP-UP My 290 FINITURA OPACA

Film in poliestere bianco retro grigio (stop-light) per pop-up, finitura opaca, ottima resistenza ai graffi, superficie antistatica.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCPOPSLMA9130	bianco	opaca	290	91.4	30	556
KCPOPSLMA1230	bianco	opaca	290	127	30	772

POLIESTERE BACKLIGHT My 215 OPACO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura opaca, alta resistenza ai raggi UV, graffi, alto spessore.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCBALIMA2151230	bianco	opaca	215	127	30	521
KCBALIMA2151530	bianco	opaca	215	152.4	30	625

POLIESTERE BACKLIGHT My 200 LUCIDO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura lucida, altissima risoluzione giorno e notte, alto spessore, rivestimento antigraffio.



SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | Certifield for HP Latex Inks

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCBALIGL2001030	bianco	lucida	200	106.7	30	398
KCBALIGL2001330	bianco	lucida	200	137.2	30	512
KCBALIGL2001530	bianco	lucida	200	152.4	30	569

SUPPORTI SPECIALI KERNOWJET®

POLIESTERE PER GRAFICHE CALPESTABILI SU PAVIMENTI

Supporto in poliestere, spessore 200 my, estremamente resistente per grafiche calpestabile su pavimenti lisci con adesivo removibile. Certificato R10, non necessità di laminazione.

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Certifield for HP Latex Inks

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSHARK1701325	bianco	strutturato	200	137.2	25	684
KCSHARK1701525	bianco	strutturato	200	152.4	25	761




POLIESTERE BIANCO SATINATO ADESIVO REMOVIBILE MY 130

Supporto in poliestere bianco con adesivo a microsfere per una facile applicazione, collante removibile.

SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCADRE139130	bianco	satinata	130	91.4	30	294
KCADRE131330	bianco	satinata	130	137.2	30	442




POLIESTERE TRASPARENTE LUCIDO

Supporto in poliestere trasparente, spessore 142 my, alta stabilità e resistenza al calore, supporto antistatico.

SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCPETCL1330	trasparente	lucida	142	137.2	30	442
KCPETCL1530	trasparente	lucida	142	152.4	30	491




POLIESTERE NERO PER STAMPA UV My 195

Supporto in poliestere nero Ideale per stampa con inchiostri bianchi.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCPETNE9130	nero	goffrata	195	91.4	30	308
KCPETNE1230	nero	goffrata	195	127.0	30	428
KCPETNE1530	nero	goffrata	195	152.4	30	514



POLIESTERE BIANCO STAMPA BIFACCIALE

Supporto in poliestere stampabile su entrambi i lati, finitura opaca, spessore 195 my, rapida asciugatura, ottima resistenza all'abrasione.

SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCPETMA9130D	bianco	opaca	195	91.4	30	470
KCPETMA1230D	bianco	opaca	195	127	30	680



POLIESTERE ARGENTO SPECCHIO

Poliestere finitura a specchio, spessore 119 my, superficie antistatica, ottimo risultato cromatico.

SCHEDA TECNICA

ECO SOLVENT | SOLVENT | UV | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCPETMIR1230	argento	lucida	119	127	30	520



SUPPORTI SPECIALI BASE ACQUA

POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP-LIGHT My 185

Supporto in poliestere economico, ideale per roll-up, finitura matt, compatibile anche con inchiostri LATEX.

SCHEDA TECNICA

DYE PIGMENT | MEMJET PAGEWIDE | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSLPIG1859130	Bianco	Opaca	185	91.4	30	303
KCSLPIG1851030	Bianco	Opaca	185	106.7	30	354
KCSLPIG1851230	Bianco	Opaca	185	127	30	421



POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP LIGHT My 310

Film in poliestere bianco opaco retro grigio stop-light, per pop-up.

SCHEDA TECNICA

DYE PIGMENT | MEMJET PAGEWIDE | LATEX

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSLPIG3109120	bianco	Opaca	310	91.4	20	372






TOTEM

- TOTEM ARIANNA STYLE
- NEW BIG TOTEM
- MINI BIG TOTEM
- NEW BIG TOTEM PER ESTERNO
- TOTEM LUMINOSO
- SISTEMA ALICE
- EXPO ALICE
- TOTEM ALLUMINIO
- TOTEM PIUMA
- NEW ONDA TOTEM E ONDA INFO
- TOTEM RATIONAL
- TOTEM PRISMA
- TOTEM PRISMA QUADRO
- TOTEM TRIS
- TOTEM KARTOON
- TOTEM TECHNO
- TOTEM SEGNALETICA


TOTEM ARIANNA STYLE

Totem autoportante realizzato con profili in alluminio di spessore mm. 18. Dal design elegante e minimale, da quest'anno si rinnova completamente con finiture estetiche inedite, diventando anche più economico. Leggero e resistente, si distingue per l'estetica raffinata e la struttura solida, interamente assemblata a mano presso i nostri reparti di produzione, che su richiesta e per determinati quantitativi realizzano anche formati su misura. Due pannelli in PVC spessore mm. 3 inclusi.

Totem-standing, made of aluminum profiles mm. thick 18. Minimal and elegant design, it is now completely renewed with other aesthetic finishes, becoming also cheaper. Light and strong, has a stable and refined structure, wholly hand assembled in our production departments, that also realize tailored sizes on request. Two PVC panels thickness mm. 3 included.











NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

Alta qualità e design raffinato per il miglior totem di sempre, disponibile da ora in tante diverse finiture!




CORNICE NERA



CORNICE BIANCA



CORNICE GRIGIA



CORNICE ARGENTO ANODIZZATO



TOTEM ARIANNA STYLE NERO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140N	50,5x142,5	49,9x132,2	286
EUTAS50160N	50,5x161	49,9x151,1	308
EUTAS50180N	50,5x177,5	49,9x167,3	330
EUTAS50200N	50,5x192,2	49,9x182,3	352
EUTAS60140N	60,5x142,5	59,9x132,2	308
EUTAS60160N	60,9x161	59,9x151,1	330
EUTAS60180N	60,5x177,5	59,9x167,3	363
EUTAS60200N	60,5x192,2	59,9x182,3	385
EUTAS70140N	70,5x142,5	69,9x132,2	330
EUTAS70160N	70,5x161	69,9x151,1	352
EUTAS70180N	70,5x177,5	69,9x167,3	385
EUTAS70200N	70,5x192,2	69,9x182,3	407

TOTEM ARIANNA STYLE BIANCO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140B	50,5x142,5	49,9x132,2	286
EUTAS50160B	50,5x161	49,9x151,1	308
EUTAS50180B	50,5x177,5	49,9x167,3	330
EUTAS50200B	50,5x192,2	49,9x182,3	352
EUTAS60140B	60,5x142,5	59,9x132,2	308
EUTAS60160B	60,9x161	59,9x151,1	330
EUTAS60180B	60,5x177,5	59,9x167,3	363
EUTAS60200B	60,5x192,2	59,9x182,3	385
EUTAS70140B	70,5x142,5	69,9x132,2	330
EUTAS70160B	70,5x161	69,9x151,1	352
EUTAS70180B	70,5x177,5	69,9x167,3	385
EUTAS70200B	70,5x192,2	69,9x182,3	407

TOTEM ARIANNA STYLE GRIGIO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140G	50,5x142,5	49,9x132,2	286
EUTAS50160G	50,5x161	49,9x151,1	308
EUTAS50180G	50,5x177,5	49,9x167,3	330
EUTAS50200G	50,5x192,2	49,9x182,3	352
EUTAS60140G	60,5x142,5	59,9x132,2	308
EUTAS60160G	60,9x161	59,9x151,1	330
EUTAS60180G	60,5x177,5	59,9x167,3	363
EUTAS60200G	60,5x192,2	59,9x182,3	385
EUTAS70140G	70,5x142,5	69,9x132,2	330
EUTAS70160G	70,5x161	69,9x151,1	352
EUTAS70180G	70,5x177,5	69,9x167,3	385
EUTAS70200G	70,5x192,2	69,9x182,3	407

TOTEM ARIANNA STYLE ARGENTO ANODIZZATO

Codice art.	Dimens. est. cm	Grafica cm	L.P.
EUTAS50140S	50,5x142,5	49,9x132,2	286
EUTAS50160S	50,5x161	49,9x151,1	308
EUTAS50180S	50,5x177,5	49,9x167,3	330
EUTAS50200S	50,5x192,2	49,9x182,3	352
EUTAS60140S	60,5x142,5	59,9x132,2	308
EUTAS60160S	60,9x161	59,9x151,1	330
EUTAS60180S	60,5x177,5	59,9x167,3	363
EUTAS60200S	60,5x192,2	59,9x182,3	385
EUTAS70140S	70,5x142,5	69,9x132,2	330
EUTAS70160S	70,5x161	69,9x151,1	352
EUTAS70180S	70,5x177,5	69,9x167,3	385
EUTAS70200S	70,5x192,2	69,9x182,3	407

NEW BIG TOTEM


Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC da mm 3 di diverse dimensioni. NUOVE MISURE GIGANTI.


Totem elliptical section bifacial not bright, composed of PVC - HD base, extruded aluminum profiles and PVC panels, from 3 mm of different sizes. NEW MEASURES GIANTS.



Gigante cm 250-300









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dim. cm.	Colore base	L.P.
EUNWBT620G	57x200	60x200	Grigia	400
EUNWBT820G	77,5x200	80x200	Grigia	450
EUNWBT1020G	99,5x200	100x200	Grigia	500
EUNWBT1225G	120x250	120x250	Grigia	600
EUNWBT1230G	120x300	120x300	Grigia	650

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

MINI BIG TOTEM

Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC da mm 3 di diverse dimensioni.

Totem elliptical section bifacial not bright, composed of PVC - HD base, extruded aluminum profiles and PVC panels, from 3 mm of different sizes.



TAPPO SUPERIORE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dim. Cm.	Colore base	L.P.
EUMBT314	25x140	30x140	Grigia	260
EUMBT315	25x150	30x150	Grigia	280
EUMBT3516	31x160	35x160	Grigia	300
EUMBT416	36x160	40x160	Grigia	310
EUMBT4517	41x170	45x170	Grigia	330
EUMBT518	46,5x180	50x180	Grigia	350

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

NEW BIG TOTEM PER ESTERNO

Totem da esterno a sezione ellittica bifacciale, non luminoso, composto da una pesante base in ferro ancorata a profilati estrusi in alluminio con pannelli in PVC spessore mm. 3 e provvisto di tappo superiore. È OBBLIGATORIO il fissaggio a terra tramite i tasselli forniti in kit, specificare la tipologia al momento dell'ordine.

Outdoor bifacial totem with elliptical section, not bright, composed of heavy iron base fixed to extruded aluminum profiles with PVC panels 3 mm. thickness and provided with top cap. OBLIGATORY ground fixing through the special screws provided, specify typology when ordering.






FISSAGGI SU CALCESTRUZZO



FISSAGGI SU ASFALTO



Fori per fissaggio



Tappo superiore



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Pannello cm.	Dim. est. cm.	Dim. base cm.	Colore base	L.P.
EUNAWBT820E	78,5x199,5	80x200	83x48	Grigia	800
EUNAWBT825E	78,5x249,5	80x250	83x48	Grigia	850
EUNAWBT830E	78,5x299,5	80x300	83x48	Grigia	900
EUNAWBT120E	100,5x199,5	100x200	103x48	Grigia	1000
EUNAWBT125E	100,5x249,5	100x250	103x48	Grigia	1050
EUNAWBT130E	100,5x299,5	100x300	103x48	Grigia	1100

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM LUMINOSO


Totem da interno con impianto luminoso a LED, con pratiche cornici a scatto per un rapido cambio della grafica. È dotato di apposita areazione, e di certificazione CE/UL PAT. Nella dotazione è compreso un cavo con presa elettrica da 2 metri.


Indoor totem with LED bright inside plant, with practical snap frames for quick changing of graphics. It is equipped with a special ventilation, and CE / UL PAT certification. In the equipment is included a cable with 2 meters wall socket.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. cm.	Dim. grafica cm.	Colore base	L.P.
MTTOLU60170	65x172	60x170	Silver	590
MTTOLU70170	75x172	70x170	Silver	652
MTTOLU80170	85x172	80x170	Silver	800


SISTEMA ALICE


new PRODUCT

Sistema di connettori in alluminio anodizzato per il fissaggio modulare di pannelli da un minimo di mm. 3 ad un massimo di mm. 10. Il montaggio tramite cacciavite a brugola è molto semplice.

Aluminum silver anodized connector system for modular fixing of panels from a minimum of mm. 3 to a maximum of mm. 10. The assembly through the allen key is very simple.









Cod. IR20001 L.P. 22
Connettore angolo variabile 90°/270°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR20201 L.P. 30
Connettore angolo variabile 90°/270°, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10




Cod. IR20007 L.P. 33
Connettore multifunzione angolo variabile 0°/360°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR20207 L.P. 38
Connettore multifunzione angolo variabile 0°/360°, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10




Cod. IR00005 L.P. 14
Connettore fisso per aggancio due pezzi, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR00205 L.P. 20
Connettore fisso per aggancio due pezzi, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10




Cod. IR20000 L.P. 17
Connettore fisso angolo 90°, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8



Cod. IR00009 L.P. 15
Connettore finale oppure a muro, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8

Cod. IR00209 L.P. 17
Connettore finale oppure a muro, spessore pannello da mm. 8 a mm. 10



Cod. IR20008 L.P. 25
Connettore tre lati a 90° fissi, spessore pannello da mm. 3 a mm. 8



Cod. IR10003 L.P. 27
Viti senza testa in acciaio 10x6, per connettori da mm. 8 a mm. 10, scatola 50 pz.

Cod. IR10103 L.P. 22
Viti senza testa in acciaio 10x8, per connettori da mm. 3 a mm. 5, scatola 50 pz.



Cod. IR10999 L.P. 12
Cacciavite a brugola per viti 10x6

Cod. IR11999 L.P. 14
Cacciavite a brugola per viti 10x8

EXPO ALICE


Palo in alluminio anodizzato con alette per il fissaggio dei connettori Standard (da mm. 5 a mm. 8) del Sistema Alice. Altezza mt. 2, base disponibile sia in metallo che in PVC HD.

Anodized aluminum pole with lugs for fixing the connectors in Standard Range (from mm. 5 to mm. 8) of the Alice System. Height mt. 2, base available bot in metal and PVC HD.





SEZIONE PALO
(SOLO PER CONNETTORI mm 5/8)



BASE QUADRA PVC HD




BASE CIRCOLARE METALLO

Cod. Art.	Descrizione	L.P.
IRPALO	Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi	100
IRBASE	Base circolare in metallo	40
EUBASEALI	Base quadra in PVC HD cm. 32 x32	40
IRPUNT	Puntale conico fine palo	24

CONNETTORE ALICE PER TARGHE A BANDIERA

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Descrizione	Spessore pannello	L.P./Cad
IR00109	Connettore a muro da mm.33	Da mm. 5 a mm. 8	15
IR00110	Connettore a muro da mm.66	Da mm. 5 a mm. 8	18
IR00111	Connettore a muro da mm.99	Da mm. 5 a mm. 8	20







TOTEM ALLUMINIO

Totem in alluminio anodizzato argento, leggero e facile da montare; ospita un pannello in pvc espanso (incluso) di spessore mm 5, e si può utilizzare sia in versione monofacciale che bifacciale. Su richiesta è possibile averlo in formati personalizzati.

Silver anodized aluminum totem, lightweight and easy to assemble; it hosts a PVC panel (included) foam 5 mm thickness, and it can be used in both single-sided and double-sided. On request it can be have it in custom sizes.



PIEDE TUBO QUADRO



PIEDE PERSPEX



PIEDE EUROBOND
ARGENTO SPAZZOLATO



PIEDE AMEZZALUNA
ARGENTO SPAZZOLATO



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Tipol. piede	Dim. piede cm.	L.P.
EUTOTAL620SC	65x205	Eurobond	42	194
EUTOTAL720SC	75x205	Eurobond	42	204
EUTOTAL820SC	85x205	Eurobond	42	216
EUTOTAL1020SC	105x205	Eurobond	42	230
EUTOTAL1520SC	155x205	Eurobond	42	310
EUTOTAL620PX	65x205	Perspex	50	194
EUTOTAL720PX	75x205	Perspex	50	204
EUTOTAL820PX	85x205	Perspex	50	216
EUTOTAL1020PX	105x205	Perspex	50	230
EUTOTAL1520PX	155x205	Perspex	50	310
EUTOTAL620TU	65x205	Tubo quadro	50	194
EUTOTAL720TU	75x205	Tubo quadro	50	204
EUTOTAL820TU	85x205	Tubo quadro	50	216
EUTOTAL1020TU	105x205	Tubo quadro	50	230
EUTOTAL1520TU	155x205	Tubo quadro	50	310
EUTOTAL620MZ	65x205	Mezzaluna	42	194
EUTOTAL720MZ	75x205	Mezzaluna	42	204
EUTOTAL820MZ	85x205	Mezzaluna	42	216
EUTOTAL1020MZ	105x205	Mezzaluna	42	230
EUTOTAL1520MZ	155x205	Mezzaluna	42	310

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


TOTEM PIUMA

Pratico e leggero totem da interno, può essere sia monofacciale che bifacciale; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Practical and light interior totems, which can be either single- sided; on demand it is also available in other formats for certain quantities. AVAILABLE IN GIANT VERSION TOO.








PIEDE MEZZALUNA (STANDARD)

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Peso Kg.	Spessore mm.	L.P.
EUTOTPIU620	60x200	2.6	15	110
EUTOTPIU7520	75x200	3.1	15	138
EUTOTPIU1020	100x200	4.3	15	176
EUTOTPIU1025	100x250	6.5	30	250
EUTOTPIU1030	100x300	7.8	30	300



PIEDE PVC HD
SOLO PER CM.100X250/300



PIEDE IN PERSPEX
SOLO PER CM.100X250/300

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

NEW ONDA TOTEM E ONDA INFO

NEW ONDA TOTEM

Totem bifacciale di sezione ellittica, da interno, realizzato in polionda bianco spessore mm 5.

Totem sided elliptical section, indoor, made of white corrugated material thickness mm 5.

ONDA INFO

Totem bifacciale in polionda bianco spessore mm 5, con sezione ellittica e finale piano, per ospitare tasche portabrochure.

Bi-sided Totem corrugated material in white thickness mm 5, with elliptical section and the final plan, to accommodate pockets brochure.





ONDA INFO



NEW ONDA TOTEM

SCHEDA TECNICA ONDA INFO

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUOI1033	123,5x199,5	101(+34)x199,5	170

SCHEDA TECNICA NEW ONDA TOTEM

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUNOT620	67x200	67x199	72
EUNOT1020	100x200	101x199	120
EUNOT1320	130x200	135x199	190


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


TOTEM RATIONAL

Totem da interni bifacciale composto da base in PVC-HD, profili in alluminio e pannelli in PVC da mm. 8 inclusi.

Indoor bifacial totem composed of PVC-HD base, aluminum profiles and PVC panels 8 mm thickness included.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTRATIO519	50x190	46x165	350
EUTOTRATIO619	60x190	56x165	370
EUTOTRATIO719	70x190	66x165	400

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM PRISMA

Totem leggero in polionda bianco spessore mm 5, composto da tre prismi a base triangolare posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit per facilitare il trasporto ed il montaggio. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material thickness mm 5, composed of three triangular base prisms placed on one another and grafted through joints. It is supplied in kits to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni Esterne cm.	Dimensioni Grafica cm.	Altezza tot. cm.	L.P.
EUTOTPRI350	50x66 x tre lati	50x66 x tre lati	200	84
EUTOTPRI366	66x66 x tre lati	66x66 x tre lati	200	108
EUTOTPRI3100	99x66 x tre lati	99x66 x tre lati	200	168
EUTOTPRI31030	99x99 x tre lati	99x99 x tre lati	300	250
SNSACCA	Sacca in tessuto XXL solo per versione cm. 50 x 66			50



TOTEM PRISMA QUADRO

Totem leggero in polionda bianco spessore mm 5, composto da tre moduli a base quadra posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit per facilitare il trasporto ed il montaggio. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material thickness mm 5, consists of three modules based square top of each other and grafted through joints. It is supplied in kits to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni Esterne cm.	Dimensioni Grafica cm.	Altezza tot. cm.	L.P.
EUTOTPRI450	49x66 x quattro lati	49x66 x quattro lati	200	108
EUTOTPRI475	74x66 x quattro lati	74x66 x quattro lati	200	144
EUTOTPRI41030	99x99 x quattro lati	99x99 x quattro lati	300	300

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM TRIS


Totem in polionda bianco, viene fornito in kit con biadesivo, aperto e smontato per facilitare l'applicazione delle grafiche. Optional le tasche trasparenti, su richiesta è disponibile anche in altre misure, per determinati quantitativi. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE COME DA FOTO.


Totem in white corrugated material, it is supplied in kit with biadhesive, open and disassembled to facilitate the application of the graphics. Optional transparent pockets, on demand is also available in other sizes, for certain quantities. AVAILABLE ALSO IN GIANT AS PER PHOTO.



Gigante cm 245







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTTRIS50	49x200 x tre lati	49x200 x tre lati	66
EUTOTTRIS66	66x200 x tre lati	66x200 x tre lati	83
EUTOTTRIS100	98x200 x tre lati	98x200 x tre lati	132
EUTOTTRIS1025	99x245 x tre lati	99x245 x tre lati	200

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


TOTEM KARTOON


Totem da interno in kartoon ecologico, sia bifacciale che monofacciale; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.


Inner Totem in ecological kartoon, single and double-sided; on demand it is also available in other formats for certain quantities.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Peso Kg.	Spessore mm.	L.P.
EUTOTKART50160	50x160	1,90	16	72
EUTOTKART60160	60x160	2,30	16	87
EUTOTKART75160	75x160	2,80	16	108
EUTOTKART100160	100x160	3,80	16	144
EUTOTKART60200	60x200	3	16	110
EUTOTKART75200	75x200	3,5	16	138
EUTOTKART100200	100x200	4,7	16	176

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM TEXTILE


Struttura autoportante mono/bifacciale in alluminio anodizzato silver per il fissaggio di tessuti tramite le scanalature presenti sul profilo. Sacca per il trasporto compresa nel prezzo.

Monofacial/bifacial free standing anodized aluminum structure for textile fixing through profile slots. Transport bag included with the price.





















BANDELLA IN GOMMA (NON INCLUSA)

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMTOTEX8520	85x200	26x8x111	5	Silver	120
BMTOTEX1020	100x200	26x8x111	6	Silver	128

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensione	L.P.
BMRUBSE	Bandella in gomma mtl 30	38


TOTEM TECHNO BROCHURE


new PRODUCT

Totem da interno con struttura autoportante in alluminio, base in pvc-hd e tappo superiore in pvc espanso, personalizzabile in diverse configurazioni con serie di tasche porta-brochure trasparenti e cornici klik-klak. Su richiesta è possibile averlo anche bifacciale.

Indoor totem with self-supporting aluminum structure, pvc-hd base and top cap in expanded pvc, customizable in several configurations with a series of transparent brochure pockets and klik-klak frames. On request it is also possible to have it double-sided.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	F.to tasche	L.P.
EUTOTECHBR1	25x183	4x1/3 A4	270
EUTOTECHBR2	25x183	4xA5	280
EUTOTECHBR3	56x183	8xA5	400
EUTOTECHBR4	56x183	8xA4	430
EUTOTECHBR5	67x183	1 klik klak 50x70 + 1 tasca A4	480

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM TECHNO

Totem bifacciale da interno realizzato con profili in alluminio da 40 mm dove è possibile far alloggiare pannelli in forex di spessore mm 5 inclusi, e base in PVC-HD.

Bifacial indoor totem realized with 40 mm thickness aluminum profiles suitable for forex panels 5 mm thickness included, and PVC-HD base.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTECH50180	50x180	46x180	240
EUTOTECH60180	60x180	56x180	280
EUTOTECH70180	70x180	66x180	320
EUTOTECH80200	80x200	76x200	360
EUTOTECH100200	100x200	96x200	400


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TOTEM MULTIMEDIALE CAVALLETTO

Display digitale autoportante dal design elegante e minimale con schermo da 43" e software pre-installato che consente di gestire i contenuti anche da remoto tramite computer, con possibilità di aggiornarli e programmarli in ogni momento. Grazie alla certificazione IP5x è resistente a polvere ed agenti atmosferici, può quindi essere posizionato all'esterno (coperto) dove lo schermo anti-riflesso garantisce un'ottima visibilità. È progettato per restare acceso fino a 24/7, e grazie alle piccole ruote nel supporto posteriore può essere facilmente spostato. Telecomando incluso.

Self-supporting digital display with an elegant and minimal design with a 43 "screen and pre-installed software that allows you to manage content even remotely via a computer, with the possibility of updating and programming it at any time. Thanks to the IP5x certification, it is resistant to dust and atmospheric agents, therefore it can be positioned outside (covered) where the anti-glare screen guarantees excellent visibility. It is designed to stay on until 24/7, and thanks to the small wheels in the rear support it can be easily moved. Remote control included.





Monitor 43"





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Pollici schermo	Colore	L.P.
JDTOTMULTICAN	56x123,8x42,6	43	Nero	2450
JDTOTMULTICAB	56x123,8x42,6	43	Bianco	2450


TOTEM MULTIMEDIALE

Display digitale autoportante dal design elegante e minimale con schermo da 43" e software pre-installato che consente di gestire i contenuti anche da remoto tramite computer, con possibilità di aggiornarli e programmarli in ogni momento. Grazie alla certificazione IP5x è resistente a polvere ed agenti atmosferici, può quindi essere posizionato all'esterno (coperto) dove lo schermo anti-riflesso garantisce un'ottima visibilità. È progettato per restare acceso fino a 24/7. Telecomando incluso.

Self-supporting digital display with an elegant and minimal design with a 43 "screen and pre-installed software that allows you to manage content even remotely via a computer, with the possibility of updating and programming it at any time. Thanks to the IP5x certification, it is resistant to dust and atmospheric agents, therefore it can be positioned outside (covered) where the anti-glare screen guarantees excellent visibility. It is designed to stay on until 24/7. Remote control included..














SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Pollici schermo	Colore	L.P.
JDTOTMULTIN	57x181,3x46	43	Nero	2900
JDTOTMULTIB	57x181,3x46	43	Bianco	2900

TOTEM SEGNALETICA

Totem per segnaletica da interno con targa in alluminio e base in PVC-HD. È possibile applicare grafiche con autoadesivo grazie alla superficie liscia.

Indoor signposting totem with aluminum sheet and PVC-HD base. It is possible to apply self-adhesive graphics thanks to the smooth surface.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. targa cm.	Base cm.	Colore	L.P.
EUTWTOTSES	15x170	32x32	Silver	130
EUTWTOTSEA	15x170	32x32	Antracite	130

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



CORNICI

- OPTI KLIK KLAK
- ECO KLIK KLAK
- KLIK KLAK
- CORNICE SLIDE
- WINDOWS FRAME
- KLIK KLAK GLASS
- CORNICE QUADRO
- CORNICE CUBE
- KLIK KLAK SU MISURA
- CORNICI ALUFRAME
- PROFILO EXPO FRAME
- LAVAGNA PERSPEX
- LAVAGNE AUTOADESIVE E MAGNETICHE
- POSTER SNAP
- POSTER CLAMP
- STRECH FRAME
- MAGNETIC LIGHT BOX
- DISPLAY LED
- BACHECA NOTES
- BACHECA NOTES LED
- BACHECA
- BACHECA PLUS
- ECO LEDBOX
- SLIM LEDBOX
- LITE LEDBOX OUTDOOR
- MAGNETO LEDBOX
- OMNI FRAME
- TENSO FRAME
- CORNICI A SCOMPARSA

OPTI KLIK KLAK

Cornice klik klak con angolo a 45°, si monta in modo intuitivo a parete grazie ai ganci di cui è dotata. Per il formato più piccolo A6 è possibile avere anche il supporto da tavolo; è disponibile con un quantitativo minimo di 10 pezzi.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.


Klik Klak frame with a 45° angle, is mounted in an intuitive way to the wall thanks to the hooks supplied with it. For smaller size A5 it can also have the support table; It is available with a minimum quantity of 10 pieces.
Now availables replacement anti-reflection sheets.



















FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Dim. grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTOPTYSA6	Silver	12,6x16,9	10,5x14,8	13,5x18x2	0.15	5,70
MTOPTYSA5	Silver	16,9x23,1	14,8x21	18x24x2	0.26	6,90
MTOPTYSA4	Silver	24,1x32,8	21x29,7	25x34x2	0.50	9,40
MTOPTYSA3	Silver	32,7x45	29,7x42	34x46x2	0.85	13,70
MTOPTYSA2	Silver	45,0x62,4	42x59,4	47x64x2	1.23	22,70
MTOPTYSB2	Silver	53x73	50x70	54,5x74x2	1.50	26,30
MTOPTYNA6	Nera	12,6x16,9	10,5x14,8	13,5x18x2	0.15	5,80
MTOPTYNA5	Nera	16,9x23,1	14,8x21	18x24x2	0.26	7,30
MTOPTYNA4	Nera	24,1x32,8	21x29,7	25x34x2	0.50	12,50
MTOPTYNA3	Nera	32,7x45	29,7x42	34x46x2	0.85	18,90
MTOPTYNA2	Nera	45x62,4	42x59,4	47x64x2	1.23	30,80
MTOPTYNB2	Nera	53x73	50x70	54,5x74x2	1.50	31,50

ECO KLIK KLAK

Cornice klik-klak con profilo da mm 25 in alluminio Silver, angolo a 45° oppure rotondo cromato; è presente il foglio in PVC antiriflesso per la protezione delle immagini. Fissaggi al muro compresi nel prezzo.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik - Klak frame with profile of 25 mm aluminum Silver, 45° angle or round chromed; It is included the antireflection PVC sheet for image protection. Fixing to the wall included within the price.
Now availables replacement anti-reflection sheets.





ANGOLO TONDO CROMATO



ANGOLO A 45°





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA


Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTECOKKSB245	Silver	53x73	50x70	45°	1.65	35
MTECOKKSB145	Silver	73x103	70x100	45°	2.9	55
MTECOKKSB045	Silver	103x143	100x140	45°	6	92
MTECOKKSB2AT	Silver	53x73	50x70	Tondo	1.65	35
MTECOKKSB1AT	Silver	73x103	70x100	Tondo	2.9	55
MTECOKKSB0AT	Silver	103x143	100x140	Tondo	6	92

ECO KLIK KLAK
NERO - CROMO - ACCIAIO

Cornice klik-klak con profilo da 25 mm. in alluminio disponibile in diverse colorazioni, angolo a 45°; è presente il foglio in PVC antiriflesso per la protezione delle immagini. Fissaggi al muro compresi nel prezzo. Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame with profile from mm. 25, aluminum available in different colors, 45 ° angle; it is included the antireflection PVC sheet for image protection. Fixing to the wall included within the price. Now availables replacement anti-reflection sheets.





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19


SCHEDA TECNICA


Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTECOKKCB245	Cromo	53x73	50x70	45°	1.6	67
MTECOKKCB145	Cromo	73x103	70x100	45°	2.3	110
MTECOKKCB045	Cromo	103x143	100x140	45°	6	170
MTECOKKNB245	Nero	53x73	50x70	45°	1.6	48
MTECOKKNB145	Nero	73x103	70x100	45°	2.3	77
MTECOKKNB045	Nero	103x143	100x140	45°	6	122
MTECOKKAB245	Acciaio	53x73	50x70	45°	1.6	50
MTECOKKAB145	Acciaio	73x103	70x100	45°	2.3	78
MTECOKKAB045	Acciaio	103x143	100x140	45°	6	124

ECO KLIK KLAK
ANTI EFFRAZIONE

Speciale cornice klik klak con profilo di sicurezza da mm. 25, angolo a 45°, sbloccabile soltanto con apposita chiavetta, fornita in dotazione. Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Special frame klik Klak with safety profile from mm. 25, 45° angle, unlockable only by special tool, provided. Now availables replacement anti-reflection sheets.







FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTSECKKSB245	Silver	53x73	50x70	45°	2.45	49
MTSECKKSB145	Silver	73x103	70x100	45°	4.33	76
MTSECKKSB045	Silver	103x143	100x140	45°	5.55	130
MTUTE	Utensile per apertura cornici					3

ECO KLIK KLAK
WATERPROOF

Cornice klik klak con profilo in alluminio da mm. 25, resistente alle intemperie e con fori di drenaggio per l'acqua; Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame with aluminum mm. 25, weather resistant and with drainage holes for water;
Now availables replacement anti-reflection sheets.





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
MTWPKKSB245	Silver	55x75	50x70	2.1	57
MTWPKKSB145	Silver	75x105	70x100	3.9	90
MTWPKKSB045	Silver	105x145	100X140	6.05	156

KLIK KLAK

Cornice klik klak in alluminio anodizzato, colore silver, con fondale in plastica antigraffio e protezione antiriflesso sul fronte.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame in anodized aluminum, silver color, with bottom in plastic anti-scratch and anti-glare protection on the front. Now availables replacement anti-reflection sheets.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Formato cm.	L.P.
DSKKA4	21x30	44
DSKKA3	42x30	53
DSKK3550	35x50	66
DSKKB2	50x70	78
DSKKB1	70x100	108
DSKKB0	100x140	161

FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

CORNICE SLIDE

Cornice bifacciale in alluminio anodizzato Silver, con film protettivo antiriflesso; incluso il biadesivo posto sulla base. Utilizzabile anche per segnaletica bifacciale da interni.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Double-Sided silver anodized aluminum frame, with anti-glare protective film; including double-sided tape on the base. It can also be used for double-sided signs interior. Now availables replacement anti-reflection sheets.





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19


SCHEDA TECNICA


Codice art.	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTCOSLA4	31x23	29.7x21	0.9	26x36x7	30
MTCOSLA3	43x31	42x29.7	1.2	34x47x7	40

WINDOWS FRAME

Cornice in materiale plastico per messaggi bifacciali da apporre su vetro; compreso nel kit il biadesivo di fissaggio e la finta cornice da fissare posteriormente. Disponibile nei colori B (nero) e G (grigio).

Plastic frame for double sided messages to be affixed on the glass; included in the kit the double-sided tape for fixing and the false frame to be fixed at the back. Available in B (black) and G (grey) colours.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTWIFRA4N	Nero	23,5x32,4	21x29,7	0,35	25x35x2	13
MTWIFRA4G	Grigio	23,5x32,4	21x29,7	0,35	25x35x2	13


KLIK KLAK GLASS

Cornice Klik Klak in alluminio Silver di spessore mm. 25, per l'esposizione e la sostituzione rapida di manifesti su vetri, visibili sia da lato interno che da quello esterno grazie al profilo che simula la cornice posteriore. Pellicola antiriflesso e biadesivo inclusi nella confezione.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak Aluminium Silver frame mm thick. 25 , for the display and the quick replacement of posters on glasses , visible both from the inside and from outside thanks to the profile that simulates the rear frame. Double-sided anti-reflection film included.
Now availables replacement anti-reflection sheets.







FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTKKGLAA4	Silver	24x33	21x29.7	0.6	26x35x2	28
MTKKGLAA3	Silver	33x45	29,7x42	0.9	35x46x2	34
MTKKGLAA2	Silver	45x63	42x59,4	1.1	46x66x2	45
MTKKGLAA1	Silver	63x87	59,4x84,1	2.1	65x90x2	62
MTKKGLAB2	Silver	53x73	50x70	1.4	55x75x2	50
MTKKGLAB1	Silver	73x103	70x100	2.7	75x105x2	73

CORNICE QUADRO


Cornice a scatto colore silver dal design moderno con angoli a 45°, grazie al profilo doppio da 37 mm è possibile fissarne una accanto all'altra senza lasciare spazi e sostituire la grafica senza problemi. Disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Snap frame in silver color with a modern design with 45° square corners, thanks to the double profile thickness 37 mm it is possible to fix one next to the other without leaving spaces and replace the graphics without problems. Anti-reflective spare sheets available.












SCHEDA TECNICA

Codice art.	Formato cm.	L.P.
JDKKQUA4	A4 (21x29,7)	30
JDKKQUA3	A3 (29,7x42)	40
JDKKQUA2	A2 (42x59,4)	50
JDKKQUA1	A1 (59,4x84,1)	70
JDKKQUA0	A0 (84,1x118,9)	110
JDKKQUB2	50x70	70
JDKKQUB1	70x100	90
JDKKQUB0	100x140	160




CORNICE CUBE

Cornice a scatto colore silver dal design moderno con angoli a 45° e profilo piatto da 31 mm. Disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Snap frame in silver color with a modern design with 45° square corners and flat profile thickness 31 mm. Anti-reflective spare sheets available.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Formato cm.	L.P.
JDKKCUA4	A4 (21x29,7)	24
JDKKCUA3	A3 (29,7x42)	32
JDKKCUA2	A2 (42x59,4)	42
JDKKCUA1	A1 (59,4x84,1)	65
JDKKCUA0	A0 (84,1x118,9)	92
JDKKCUB2	50x70	50
JDKKCUB1	70x100	78



KLIK KLAK SU MISURA












REALIZZIAMO A RICHIESTA CORNICI KLIK KLAK SU MISURA: È SUFFICIENTE SAPERE LA QUANTITÀ DESIDERATA ED IL FORMATO, SIA DI INGOMBRO ESTERNO CHE DEL POSTER INTERNO E, IN MENO DI 24 ORE, IL VOSTRO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SARÀ PRONTO. È POSSIBILE SCEGLIERE TRA 2 TIPOLOGIE E DI PROFILO DIVERSE: **IL PRIMO INDICATO FOTO A**, È DI SPESSORE mm 25 (È LO STESSO DELLA CORNICE ECO KLIK KLAK), MENTRE **IL SECONDO, INDICATO IN FOTO B**, È DI SPESSORE mm 32; CON ENTRAMBI I PROFILI È POSSIBILE AVERE L'ANGOLO TONDO CROMATO.


MODELLO A





MODELLO B





CORNICI ALUFRAME


Cornice in alluminio con angoli a 45° tagliata a misura, per pannelli rigidi dai mm. 2 ai mm. 10 di spessore; nel kit di montaggio sono comprese le squadrette con fissaggio a vite, gli appendini e le molle di compensazione. Disponibile anche con pannello in lavagna nera o bianca ri-scrivibile con pennarelli a gesso liquido base acqua in vari colori, resistenti alla pioggia; per la pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido.
N.B. : PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO LE CORNICI VENGONO FORNITE SMONTATE IN KIT. PANNELLI INCLUSI SOLO PER LA VERSIONE LAVAGNA.

Aluminum frame with 45° corners cut to size, for rigid panels from 2 mm to mm. 10 thick; in the assembly kit are included the brackets with screw, coat hangers and compensation springs. Available also with blackboard front panel black or white re-writable with chalk markers in different colours, water-resistant; to wipe off can be used a damp cloth.
N.B.: TO FACILITATE THE SETTING UP THE FRAMES ARE SUPPLIED DISASSEMBLED IN KIT. PANELS INCLUDED FOR BLACKBOARD VERSION ONLY.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	L.P.
EUALUFRAR2130	Silver	22,4x31,4	21x30	20
EUALUFRAR3040	Silver	31,4x41,4	30x40	22
EUALUFRAR3550	Silver	36,4x51,4	35x50	23
EUALUFRAR5050	Silver	51,4x51,4	50x50	24
EUALUFRAR5070	Silver	51,4x71,4	50x70	26
EUALUFRAR710	Silver	71,4x101,4	70x100	29
EUALUFRAR1010	Silver	101,4x101,4	100x100	30
EUALUFRAR1014	Silver	101,4x141,4	100x140	36
EUALUFRNE2130	Nero	22,4x31,4	21x30	20
EUALUFRNE3040	Nero	31,4x41,4	30x40	22
EUALUFRNE3550	Nero	36,4x51,4	35x50	23
EUALUFRNE5050	Nero	51,4x51,4	50x50	24
EUALUFRNE5070	Nero	51,4x71,4	50x70	26
EUALUFRNE710	Nero	71,4x101,4	70x100	29
EUALUFRNE1010	Nero	101,4x101,4	100x100	30
EUALUFRNE1014	Nero	101,4x141,4	100x140	36














LAVAGNA BIANCA

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUFRAMELAVA4	Frame Lavagna cm. 21x30	28
EUFRAMELAVA3	Frame Lavagna cm. 30x40	32
EUFRAMELAV3550	Frame Lavagnacm. 35x50	36
EUFRAMELAV5070	Frame Lavagna cm. 50x70	46
EUFRAMELAV710	Frame Lavagna cm. 70x100	58
EUFRAMELAV1014	Frame Lavagna cm. 100x140	88
ALCPEN	Pennarello a gesso luquido disponibile Bianco, Giallo, Verde e Fuxia	22



LAVAGNA NERA


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

EXPO FRAME

EXPOFRAME PROFILO MURALE FRAEX05
EXPOFRAME PROFILO INVISIBILE FRAEX10

Barre in alluminio anodizzato nero, disponibili sia con profilo murale FRAEX05 sia con profilo invisibile FRAEX10. Massima lunghezza disponibile mt. 3.

Black anodized aluminum bars, either available with wall profile FRAEX05 and invisible profile FRAEX10. For frames FRAEX20, FRAEX14L, FRAEX14P,FRAEX14F. maximum available length mt. 3.



EXPOFRAME MURALE FRAEX05

Codice art.	Lunghezza cm.	L.P.
FRAEX0510	10	1
FRAEX0515	15	1,5
FRAEX0520	20	2
FRAEX0525	25	2,5
FRAEX0550	50	5
FRAEX0575	75	7,5
FRAEX05100	100	10
FRAEX05150	150	15
FRAEX05200	200	20
FRAEX05300	300	30

EXPOFRAME INVISIBILE FRAEX10

Codice art.	Lunghezza cm.	L.P.
FRAEX1025	25	2,5
FRAEX1050	50	5
FRAEX1075	75	7,5
FRAEX10100	100	10
FRAEX10150	150	15
FRAEX10200	200	20
FRAEX10300	300	30
1812TM25	2,5x25 mt	17


ALTRE MISURE SU RICHIESTA

LAVAGNA PERSPEX

Targa in Perspex nero lucido, spessore 10 mm, disponibile in vari formati standard, scrivibile con pennarelli a gesso liquido facilmente cancellabili.
Si consiglia di utilizzare i distanziali mm.19x25 (vedi pag.173-174-175).

Black gloss Perspex sheet, thickness mm. 10, available in various standard sizes, writable with liquid chalk pens easily removable. We recommend using spacers size mm. 19x25 (pag. 173-174-175).









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
EULAPE3375	Lavagna Perspex nero dim. cm.33x75 con 6 fori	78
EULAPE50100	Lavagna Perspex nero dim. cm.50x100 con 6 fori	160
EULAPE66150	Lavagna Perspex nero dim. cm.66x150 con 6 fori	230
EULAPE75200	Lavagna Perspex nero dim. cm.75x200 con 6 fori	350
ALCPEN	Pennarello a gesso liquido disponibile Bianco, Giallo, Verde e Fuxia	22

LAVAGNE AUTOADESIVE E MAGNETICHE

LAVAGNA ADESIVA TRASPARENTE

Lavagna autoadesiva trasparente "KlearWipe" per vetri scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive clear board suitable for windows and writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
KCLAVKW1350	Bobina altezza cm. 137	28
KCLAVKW1550	Bobina altezza cm. 152	31

LAVAGNA ADESIVA NERA

Lavagna autoadesiva nera per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli a gesso liquido. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive blackboard for all smooth surfaces, writable with liquid chalk markers. Sold by linear meter.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
ALBB910	Bobina altezza cm. 125	60

LAVAGNA ADESIVA BIANCO LUCIDO

Lavagna autoadesiva bianco lucido per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive glossy white board for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
ALWBL995	Bobina altezza cm. 137	68

LAVAGNA ADESIVA PROIETTABILE BIANCO OPACO

Lavagna autoadesiva bianco opaco proiettabile per tutte le superfici lisce, e scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive matt white board suitable for projection and for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
ALWB975	Bobina altezza cm. 137	68

LAVAGNE AUTOADESIVE E MAGNETICHE

LAVAGNA ADESIVA RIPOSIZIONABILE BIANCO LUCIDO

Lavagna autoadesiva attacca/stacca bianco lucido per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive glossy white and repositionable board for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
LAVREM1210	Bobina altezza cm. 120	66

LAVAGNA MAGNETICA BIANCO LUCIDO

Lavagna autoadesiva magnetica bianco lucido per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive magnetic white glossy board for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
LAVMAGN1210	Bobina altezza cm. 120	76

LAVAGNA MAGNETICA PROIETTABILE BIANCO OPACO

Lavagna autoadesiva magnetica proiettabile bianco opaco per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive magnetic white matt board suitable for projection and for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
LAVMAGNPRO1210	Bobina altezza cm. 120	78

LAVAGNA FERROSA BIANCO LUCIDO

Lavagna autoadesiva ferrosa bianco lucido per tutte le superfici lisce, scrivibile con pennarelli delebili. Acquistabile a metro lineare.

Self-adhesive ferrous glossy white board for all smooth surfaces, writable with erasable markers. Sold by linear meter.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P. / mtl.
LAVFE1210	Bobina altezza cm. 120	68

POSTER SNAP

Profili tendi-poster in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 26, con chiusura a pressione ed agganci per il fissaggio a muro. Nel set sono inclusi il profilo superiore ed inferiore.

Silver anodized aluminum posters snap, thickness mm. 26, with closure pressure and hooks for wall fixing. In the set are included profile top and bottom.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOSNA50	Coppia barre cm. 50	50	14
MTPOSNA60	Coppia barre cm. 60	60	15
MTPOSNA70	Coppia barre cm. 70	70	16
MTPOSNA85	Coppia barre cm. 85	85	17
MTPOSNA100	Coppia barre cm. 100	100	20

POSTER CLAMP


Coppia di barre in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 25, adatte per l'affissione di poster da soffitto grazie ai ganci superiori. Il poster è fissato tramite chiusura a pinza.

Pair of anodized aluminum bars Silver, thickness mm. 25, suitable for the display of posters from the ceiling due to the upper hooks. The poster is fixed by pincers latch.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOCLA50	Coppia barre cm. 50	50	16
MTPOCLA60	Coppia barre cm. 60	60	18
MTPOCLA70	Coppia barre cm. 70	70	20
MTPOCLA85	Coppia barre cm. 85	85	24
MTPOCLA100	Coppia barre cm. 100	100	28



STRECH FRAME

Pratica cornice in alluminio anodizzato Silver e angolari in plastica nera, con molle per tendere la grafica centrale tramite graffette, che consentono anche un veloce cambio immagine. Dotata di ganci, può essere sia appesa al soffitto che fissata al muro, ed è disponibile in diversi formati a scelta.

Practical anodized aluminum Silver frame and black plastic corners with springs to stretch the graphic panel via staples, which also allow a quick change picture. Equipped with hooks, it can be either suspended from the ceiling and mounted on the wall, and is available in several formats to choose from.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure telaio cm.	Poster cm.	L.P.
MTSTFRA4	31x39,7	21x29,7	11
MTSTFRA3	39,7x52	29,7x42	12
MTSTFRA2	52x69,4	52x69.4	14
MTSTFRA1	69,4x94,1	69,4x94,1	16
MTSTFRB2	60x80	50x70	15
MTSTFRB1	80x110	70x100	17

MAGNETIC LIGHT BOX

Soluzione espositiva per valorizzare messaggi rivolti al pubblico, composta da tasca trasparente in Perspex con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. La tasca è fissata mediante cavi di acciaio e fissaggi a soffitto; gli stessi hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 24 Volt. Le tasche sono disponibili nei formati A4 e A3 nella versione monofacciale sia orizzontale che verticale.


Expositive solution to valorize messages to the public, consisting of a transparent Perspex pocket with LED in it; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneus and gives valor to the exposed graphic. The pocket is fixed through steel wires and ceiling fissings, which also have the function of electric wiring in 24 Volt low tension. Pockets are available in A4 and A3 monofacial format, both horizontal and vertical.




LED PANEL VERTICALE



LED PANEL ORIZZONTALE







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. cornice mm.	Dim. grafica mm.	Spess. cornice mm.	Volt	Potenza Watt	L.P.
UFLBBA4P	Led Pannel f.to A4 verticale	363x276	297x210	8	24	4	165
UFLBBA4L	Led Pannel f.to A4 orizzontale	363x276	297x210	8	24	4	165
UFLBBA3P	Led Pannel f.to A3 verticale	486x363	420x297	8	24	4	220
UFLBBA3L	Led Pannel f.to A3 orizzontale	486x363	420x297	8	24	4	220
ETGS1524	Alimentatore Wall Mount 24V 15W 0,63A				24	15	51
ETGS4024	Alimentatore Desktop 24V 40W 1,67A				24	40	59
ETGS9024	Alimentatore Desktop 24V 80W 3,75A				24	80	109
UF2M	Cavo alimentazione con spinotto						5
UFBF01SS	Kit sosp. Attacchi cielo/terra + cavo acciaio + isolanti						24
UFCF08	Connettore alimentazione						3
ETSPINA	Spina per alimentatore desktop						10

MAGNETIC LIGHT BOX







MAGNETIC LIGHT BOX
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




LED PANEL A4 VERTICALE




LED PANEL A4 ORIZZONTALE



LED PANEL A3 VERTICALE




LED PANEL A3 ORIZZONTALE



KIT SOSPENSIONE ATTACCHI CIELO/TERRA+CAVI ACCIAIO+ISOLANTI



ALIMENTATORE WALLMOUNT
24V-15W-1,25A



CAVO ALIMENTAZIONE
CON SPINOTTO




CONNETTORE
ALIMENTAZIONE





ALIMENTATORE DESKTOP 24V-40W-3,34A



ALIMENTATORE DESKTOP 24V-80W-6,67A









Connessioni elettriche

Attenzione:
rispettare le polarità delle tasche
come indicato in figura



DISPLAY LED






new PRODUCT

Soluzione espositiva per messaggi luminosi rivolti al pubblico, composta da cornice con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. Le cornici sono fissate ad un binario a soffitto mediante cavi di acciaio, che hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 24 Volt. Le cornici sono disponibili nei formati A4 e A3 sia verticali che orizzontali, anche bifacciali.


Display solution for bright messages addressed to the public, consisting of a frame with integrated series of LEDs; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneous and highlights the exposed graphics. The frames are fixed to a ceiling track by means of steel cables, which also have the function of 24 Volt low voltage electrical wiring. The frames are available in both vertical and horizontal A4 and A3 formats, even double-sided.

SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Dim. cornice mm.	Dim. grafica mm.	Spess. cornice mm.	Volt	Potenza Watt	L.P.
AQ770004	Cornice f.to A4 orizzontale/verticale	244x331 / 331x244	200x287	10	24	9	332
AQ770003	Cornice f.to A3 orizzontale/verticale	331x454 / 454x331	297x420	10	24	17	480
AQ7720183	Binario da soffitto cm. 183						260
AQ7730060	Alimentatore Desktop				24	60	150
AQ7730200	Alimentatore Desktop				24	200	294
AQ7710020	Connettori alimentazione 2 pz.						126
AQ7710010	Kit Connettori a sospensione +cavo cm. 300 2 pz.						136



CONFIGURAZIONE VERTICALE



CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE



BINARIO A SOFFITTO



CONNETTORI
ALIMENTAZIONE




ALIMENTATORE DESKTOP



CONNETTORI
A SOSPENSIONE + CAVO


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



BACHECA NOTES

Bacheca per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. E' realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno, l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti o spilli, in quanto il fondo è composto da pannelli in metallo forato, con fondo in sughero. Disponibile in diversi formati.


Showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, ecc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is hinged to the structure and provided of a pole which guarantees the right opening; it is provided of key lock. It is suitable for outdoor use too, and it is possible to post messages through magnets or pins, because the bottom is made of perforated metal panels, with cork behind. Available in several sizes.



4 x A4 **6 x A4** **9 x A4** **12 x A4**








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. interne cm.	Poster cm.	L.P.
MTBAN04A4	Bacheca notes 4 f.ti A4	49,5x66,5	58,5x75,5	226
MTBAN06A4	Bacheca notes 6 f.ti A4	49,5x98,5	58,5x107,5	279
MTBAN09A4	Bacheca notes 9 f.ti A4	72,5x98,5	81,5x107,5	354
MTBAN012A4	Bacheca notes 12 f.ti A4	95,5x98,5	104,5x107,5	424

BACHECA NOTES LED

Bacheca a LED per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. E' realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno, l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti o spilli, in quanto il fondo è composto da pannelli in metallo forato, con fondo in sughero. Disponibile in diversi formati.

LED showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, ecc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is hinged to the structure and provided of a pole which guarantees the right opening; it is provided of key lock. It is suitable for outdoor use too, and it is possible to post messages through magnets or pins, because the bottom is made of perforated metal panels, with cork behind. Available in several sizes.



4 x A4 **6 x A4** **9 x A4**







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Dim. interne cm.	Poster cm.	L.P.
MTBALED4A4	Bacheca notes LED 4 f.ti A4	48,3x65,3	59x76	528
MTBALED6A4	Bacheca notes LED 6 f.ti A4	48,3x97,3	59x108	590
MTBALED9A4	Bacheca notes LED 9 f.ti A4	71,3x97,3	82x108	749

BACHECA

Bacheca (ex Poster Showboard) porta-messaggi impermeabile, in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 45, apribile mediante cerniere. È dotata di chiusura a chiave.

Message door - posts waterproof (ex Posters showboard) in anodized Silver aluminum, thickness mm. 45, opening by hinges. It is equipped with a key lock.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Poster cm.	L.P.
MTBACHA4	Bacheca A4	28x36,7	21x29,7	80
MTBACHA3	Bacheca A3	36,7x49	29,7x42	104
MTBACHB2	Bacheca B2	57x77	50x70	150
MTBACHB1	Bacheca B1	77x107	70x100	236

BACHECA PLUS

Bacheca per l'esposizione di messaggi rivolti alle comunità; indispensabile strumento, particolarmente indicato per hall di alberghi, ambienti didattici, aziende, ecc. E' realizzata interamente in alluminio anodizzato silver; lo sportello, dotato di testata dedicata al logo aziendale, incernierato alla struttura, è dotato di asta, che garantisce la tenuta dell'apertura, e di serratura a chiave per un uso improprio. Può essere esposta anche in esterno (coperto), l'affissione dei messaggi può essere effettuata mediante magneti, in quanto il fondo è composto da pannello in metallo. Disponibile in diversi formati verticali e orizzontali.

Showcase for messages, useful in particular to hotel halls, schools, companies, ecc. It is entirely realized in silver aluminum, and the door is provided of header for company logo, hinged to the structure and provided of key lock and pole which guarantees the right opening. It is suitable for outdoor use too (covered), and it is possible to post messages through magnets, because the bottom is made of perforated metal panel. Available in several sizes both vertical and horizontal.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Disposizione	Dim. interne cm.	Dim. esterne cm.	L.P.
MTBAPLU4A4	Bacheca Plus 4 f.ti A4	verticale	49,5x66,5	58,5x75,5	327
MTBAPLU6A4	Bacheca Plus 6 f.ti A4	verticale	49,5x98,5	58,5x107,5	416
MTBAPLU9A4	Bacheca Plus 9 f.ti A4	verticale	72,5x98,5	81,5x107,5	496
MTBAPLU12A4	Bacheca Plus 12 f.ti A4	verticale	95,5x98,5	104,5x107,5	592
MTBAPLU4A4H	Bacheca Plus 4 f.ti A4	orizzontale	65,3x48,3	76x70	340
MTBAPLU6A4H	Bacheca Plus 6 f.ti A4	orizzontale	73x48,3	108x70	434
MTBAPLU9A4H	Bacheca Plus 9 f.ti A4	orizzontale	73x71,3	108x93	522
MTBAPLU12A4H	Bacheca Plus 12 f.ti A4	orizzontale	73x94,3	108x116	612

ECO LED BOX

Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver con profili da mm.25 ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafica facile e veloce. Versione economica, è disponibile monofacciale nei vari formati. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

LED frame realized with aluminum profiles thickness mm. 25 and klik-klak opening, for an easy and fast graphic replacement. Cheap version, is available monofacial in several sizes. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright on the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well power-supply included.











ALIMENTATORE MEAN WELL

SCHEDA TECNICA

Cod. articolo	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEECOLBOXA4	21x29,7	24,2x32,9	19x27,7	120
CEECOLBOXA3	29,7x42	32,9x45,2	27,7x40	148
CEECOLBOXB3	35x50	38,2x53,2	33x48	203
CEECOLBOXB2	50x70	53,2x73,2	48x68	260
CEECOLBOXB1	70x100	73,2x103,2	68x98	396

SLIM LED BOX

Cornice luminosa a Led, ultrasottile, realizzata in alluminio silver con profili ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafica facile e veloce.
Design pulito e lineare, questo prodotto è disponibile in vari formati nelle versioni monofacciali e bifacciale a sospensione. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

Super-thin LED frame, realized with klik-klak silver aluminum profiles, for a fast and easy graphic replacement. With a linear and clean design, this product is available in several sizes both monofacial and bifacial for suspension mounting. The perimetric LED lighting diffuses the bright evenly on the surface, giving a great prominence to the graphics. 12V Mean-Well power-supply included.







SCHEDA TECNICA SLIM LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CESLLBOXA4	21x29,7	23,5x32,2	17,6x26,3	120
CESLLBOXA3	29,7x42	32,2x44,5	26,3x38,6	140
CESLLBOXB3	35x50	37,5x52,5	31,6x46,6	150
CESLLBOXB2	50x70	52,5x72,5	46,6x66,6	304
CESLLBOXB1	70x100	72,5x102,5	66,6x96,6	420

BIFACCIALE





ALIMENTATORE MEAN WELL





FISSAGGI A SOSPENSIONE INCLUSI

SCHEDA TECNICA SLIM LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CESLLBOXA4B	21x29,7	23,5x32,2	17,6x26,3	260
CESLLBOXA3B	29,7x42	32,2x44,5	26,3x38,6	318
CESLLBOXB3B	35x50	37,5x52,5	31,6x46,6	351
CESLLBOXB2B	50x70	52,5x72,5	46,6x66,6	488
CESLLBOXB1B	70x100	72,5x102,5	66,6x96,6	668

LITE LED BOX OUTDOOR

Cornice luminosa a Led, realizzata in alluminio silver con profili ad apertura facilitata klik-klak, per un cambio grafica facile e veloce. Disponibile in vari formati solo nella versione monofacciale, questo prodotto presenta gli adeguamenti necessari per la conformità IP67, come la guarnizione che troviamo intorno all'alloggiamento grafica e la connessione elettrica adeguata. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore Mean Well, completa questo articolo.

LED frame realized with klik-klak silver aluminum profiles for an easy and fast graphic replacement. Available in several sizes monofacial only, this product provides all the necessary adjustments for the IP67 compliance, as the gasket around the graphic placement and the appropriate electric connection. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright in the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well power-supply included.









ALIMENTATORE MEAN WELL

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. Poster	Dim. esterna cm.	Dim. visualizzabile cm.	L.P.
CEOUTLEBOXA4	21x29,7	26x347	17x25,7	277
CEOUTLEBOXA3	29,7x42	347x47	25,7x38	317
CEOUTLEBOXB3	35x50	40x55	31x46	375
CEOUTLEBOXB2	50x70	55x75	46x66	446
CEOUTLEBOXB1	70x100	75x105	66x96	625
CEOUTLEBOXB0	100x140	105x145	96x136	930
CEOUTLEBOX1020	100x200	105x205	96x196	1420
CEOUTLEBOX1917	118,9x175	123,9x180	114,9x171	1447

MAGNETO LED BOX

Cornice luminosa a Led, ultrasottile, solo 15mm. di spessore, cambio grafica facile e veloce grazie al pannello frontale magnetico; presenta un passe-partout frontale nero che esalta l'immagine esposta. Disponibile in vari formati nelle versioni monofacciali e bifacciali a sospensione. L'illuminazione perimetrale a Led, diffonde uniformemente la luce sulla superficie, dando gran risalto alle immagini esposte. Alimentatore 12 Volt Mean Well, completa questo articolo.

LED frame with super-thin profile mm. 15 thickness, easy and fast graphic replacement thanks to the magnetic front panel; it provides a front black skeleton-key which enhance the graphic. It is available in several sizes and both monofacial and bifacial for suspension mounting. The perimetric LED lighting diffuses evenly the bright on the surface, giving a great prominence to the graphics. Mean-Well 12V power-supply included.







SCHEDA TECNICA MAGNETO LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEMAGA4	21x29,7	23,5x32,2	17x25,7	152
CEMAGA3	29,7x42	32,2x44,5	25,7x38	204
CEMAGB3	35x50	37,5x52,5	31x46	242
CEMAGB2	50x70	52,5x72,5	46x66	320
CEMAGB1	70x100	72,5x102,5	66x96	503

BIFACCIALE





ALIMENTATORE MEAN WELL





FISSAGGI A SOSPENSIONE INCLUSI

SCHEDA TECNICA MAGNETO LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Dimen. poster cm.	Dimen. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
CEMAGBIA4	21x29,7	23,5x32,2	17x25,7	260
CEMAGBIA3	29,7x42	32,2x44,5	25,7x38	332
CEMAGBIB3	35x50	37,5x52,5	31x46	374
CEMAGBIB2	50x70	52,5x72,5	46x66	552
CEMAGBIB1	70x100	72,5x102,5	66x96	900


OMNI FRAME


Set di profili e connessioni in alluminio anodizzato silver per l'assemblaggio di strutture per il tensionamento di banner. Soluzione adatta per l'affissione a parete o per la realizzazione di cavalletti, grazie agli accessori disponibili. Questo kit consente la realizzazione di strutture senza limiti nelle dimensioni.

Silver anodized aluminum profiles and connections set for banner building and tensioning. Solution suitable for wall mounting or easels, thanks to the available accessories. This kit allows the building of no limit size structures.











TUTTE LE MISURE SU RICHIESTA

BREVETTO DM/084 725






SCHEDA TECNICA

Codice art.		Descrizione	L.P.
MTOFPRBA310		Profilo principale in alluminio mt. 3,10	87
MTOFPRBA510		Profilo principale in alluminio mt. 5,10	142
MTOFCOANG		Conf. 4 connettori angolo	76
MTOFCOLONG		Conf. 2 connettori giunzione	36
MTOFCONT		Conf. 2 connettori “T”	50
MTOFSTAFFA		Conf. Kit 4 staffe fissaggio a parete	48
MTOFPE		Conf. 20 perni in plastica per fissaggio banner	12
MTOFPIE		Conf. 4 Kit piedi per cavalletto	85
MTOFCEERN		Conf. 2 Kit cerniera per cavalletto	54





TUTTE LE MISURE SU RICHIESTA

TENSO FRAME






Soluzione per la realizzazione di cassonetti luminosi e non per esposizioni da interno e da esterno. Questa soluzione è versatile in quanto è facile da installare ed è composta da un numero di componenti estremamente ridotto. Il kit è composto dal profilo principale, gli accessori per l'angolo e la giuntura in linea ed i nottolini per il fissaggio del banner.

Solution to build lightboxes and not for indoor or outdoor exhibitions. This solution is versatile because is easy to install and composed by few elements. Kit is composed of a main profile, corner accessories, straight juncture and sliding pins for the banner fixing.

SCHEDA TECNICA


Codice art.		Descrizione	L.P.
TF PR14610		Profilo principale in alluminio mt. 6,10	560
TF CO14610		Chiusura profilo principale in alluminio Silver da mt. 6,10	228
TF PE		Perni scorrevoli per aggancio telo	4
TF COANG		Angolo in alluminio	13
TF COLONG		Inserto per giunzione profilo principale in alluminio	8,50
TF COCO		Inserto per giunzione profilo di chiusura	1

TUTTE LE MISURE SU RICHIESTA










SEZIONE PROFILO PRINCIPALE





TUTTE LE MISURE SU RICHIESTA

CORNICI A SCOMPARSA

new PRODUCT

Profili in alluminio disponibili da mm. 8 o mm. 15 di spessore, lunghezza max cm. 300, finitura in argento anodizzato, con cui è possibile realizzare cornici nascoste da fissare a pannelli tramite biadesivo (incluso). La struttura portante si fissa tramite angolari in plastica ad incastro inclusi nel kit, dotati di regolazioni per un perfetto livellamento della grafica; fissaggio a muro con viti. Misure cornice su richiesta.

Aluminum profiles available from mm. 8 or mm. 15 thick, max length cm. 300, anodized silver finish, with which it is possible to create hidden frames to be fixed to panels using double-sided tape (included). The supporting structure is fixed by means of interlocking plastic corners included in the kit, equipped with adjustments for a perfect leveling of the graphics; wall fixing with screws. Frame sizes on request.



ARGENTO ANODIZZATO




Cod. AQ516300
PROFILO MM. 8



Cod. AQ516010
ANGOLARE MM. 8
KIT 4 PZ





Cod. AQ516300
PROFILO MM. 15



Cod. AQ517010
ANGOLARE MM. 15
KIT 4 PZ



BIADESIVO
MM. 30 x 25 MTL

SCHEDA TECNICA PROFILI

Cod. articolo	Descrizione	Lunghezza cm.	L.P.
AQ516300	Profilo alluminio spess. mm. 8	300	41,00
AQ517300	Profilo alluminio spess. mm. 15	300	66,00

SCHEDA TECNICA ANGOLARI

Cod. articolo	Descrizione	L.P.
AQ516010	Angolare spess. mm. 8, kit 4 pz	20,00
AQ517010	Angolare spess. mm. 15, kit 4 pz	21,00

SCHEDA TECNICA BIADESIVO

Cod. articolo	Descrizione	Altezza mm.	Lunghezza cm.	L.P.
OF1812TM30	Biadesivo schiuma bianco	30	25	11,80

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



CAVALLETTI

- ESPOSITORI CAVALLETTO
- A&B DISPLAY HD
- ECO EXPO KLIK KLAK
- CAVALLETTO COMPACT
- CAVALLETTO SLIDE
- SQUARE
- CAVALLETTO ART
- CAFÈ BARRIER
- NEW BISTRÒ IN LEGNO
- RISTO IN ALLUMINIO
- CAVALLETTI LAVAGNA
- NEW ELIMINACODE
- BORDOCAMPO METAL
- BORDOCAMPO PLAST

ESPOSITORI CAVALLETTO

Espositore realizzato in polipropilene alveolare bianco, ultraleggero, resistente e dal facile montaggio. Adatto per applicare manifesti già stampati o come supporto per pellicole adesive stampate in digitale; viene proposto in due differenti versioni, Classic e New.

Exhibitor made of honeycomb polypropylene white, lightweight, durable and easy installation. Suitable to apply posters already printed or as support for adhesive films digitally printed; It is available in two different versions, Classic and New.



SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO NEW

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	L.P.
EUCAV5070	50x85	50x70	10	44
EUCAV70100	70x115	70x100	10	66
EUCAV100140	100x150	100x140	10	110

SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO CLASSIC

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	Quantità minima	L.P.
EUESCAV1520	15x25	15x20	5	37	5
EUESCAV1725	17,5x30	17,5x25	5	22	7
EUESCAV2030	20x35	20x30	5	20	8
EUESCAV2435	24x41	24x35	5	12	9
EUESCAV3040	30x46	30x40	5	10	12
EUESCAV3550	35x57,5	35x50	5	8	14
EUESCAV5070	50x85	50x70	10	1	44
EUESCAV710	70x115	70x100	10	1	66
EUESCAV1014	100x150	100x140	1 0	1	110

A & B DISPLAY HD

Cavalletto in PVC-HD bianco da mm. 5 di spessore, incernierato nella parte superiore per una facile apertura; adatto per grafiche digitali o scritte prespaziate. Viene proposto in due differenti versioni.

Trestle PVC - HD white mm. 5 thick, hinged at the top for easy opening; suitable for digital graphics or pre-spaced written. It is offered in two different versions.



AA DISPLAY

BB DISPLAY

SCHEDA TECNICA AA DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUAADISHD57	50x87	50x70	60x75x6	5	75
EUAADISHD68	60x87	60x80	62x97x6	8	95
EUAADISHD710	70x117	70x100	72x117x6	12	165
EUAADISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	225

SCHEDA TECNICA BB DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUBBDISHD57	50x80	50x70	60x75x6	5	75
EUBBDISHD68	60x93	60x80	62x97x6	8	95
EUBBDISHD710	70x113	70x100	72x117x6	12	165
EUBBDISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	225


ECO EXPO KLIK KLAK

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato silver, con angoli a 45° e spessore profilo mm. 25.


Exhibitor Klik Klak sided anodized aluminum silver, with angles of 45° and thickness profile mm. 25.


















FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTECOEXKKB2	50x95	53x73	50x70	62x108x8	8	102
MTECOEXKKB1	70x120	73x103	70x100	80x139x8	12	142
MTECOEXKKB0	100x160	103x143	100x140	110x179x8	14	266

CAVALLETTO COMPACT

Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato silver, con rapido cambio grafica grazie alle scanalature in cui viene inserito il pannello in PVC, di spessore mm. 3. (Non incluso).

Double sided anodized aluminum silver trestle, with quick change graphic thanks to grooves in which the panel is inserted in PVC, thickness mm. 3. (Not included).









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	L.P.
MTCAC0B2	54x95	53x73	50x70	11,5x102x6,5	80
MTCAC0B1	74x125	73x103	70x100	11,5x132x6,5	90

CAVALLETTO SLIDE

Cavalletto realizzato in alluminio nero, con apertura superiore mediante un profilo snap, per un cambio grafica veloce e semplice; il poster si inserisce tra il pannello di fondo ed il film protettivo frontale. Disponibile in 2 formati A1 (cm.59,4x84,1) e B1 (cm.70x100).

Easel made of black aluminum, with top opening through snap profile for an easy and fast graphic replacement; poster must be inserted between the bottom panel and the protective front film. Available in two different sizes A1 (cm. 59,4x84,1) e B1 (cm. 70x100).







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Altezza cm.	L.P.
MTCASLIDEA1	59,4x84,1	65,1x90,7	115	186
MTCASLIDEB1	70x100	75,7x106,6	125	222


SQUARE

Cavalletto con cornice klik klak bifacciale in alluminio anodizzato, con base in plastica antiurto riempibile con acqua o sabbia per aumentarne la stabilità.
Grazie al manico ed alle ruote, si sposta molto facilmente.

Trestle with frame klik Klak double-sided anodized aluminum base with shockproof plastic fillable with water or sand for added stability. Thanks to the handle and wheels, it moves very easily.









FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	L.P.
DWSQUA1	65x89,5	58x83,7	210
DWSQUB1	75x105	70x100	280

CAVALLETTO ART

IN LEGNO

Cavalletto realizzato in legno, regolabile, in grado di ospitare grafiche dal formato B2 (cm. 50x70.7) al formato A0 (84.1x118.9). Il supporto posteriore regolabile assicura la stabilità ed un comodo utilizzo nelle diverse angolazioni. È disponibile anche con morsetto in cima per tenere salda la cornice. Si richiude in modo uniforme così da essere trasportato e deposto in modo pratico veloce.

Trestle made of wood, adjustable, it can includes graphics from B2 format (cm. 50x70.7) to A0 (84.1x118.9). The adjustable back support ensures stability and a comfortable use in different angles. It is also available with clamp on the top to keep a steady frame. It closes in an uniform manner so as to be transported and deposited in a practical and fast way .







CAVALLETTO SEMPLICE

CAVALLETTO CON MORSETTO

SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO CON MORSETTO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTNEWCALEMO	55.5x62x14.6	5.5	28.5x12.5x24.5	130


SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTNEWCALE	61x108x150	5.5	22.5x154.5x22.5	130

CAFE' BARRIER

Struttura autoportante in cromo lucido, con possibilità di posizionare un banner pubblicitario. È composta da piantana con ghiere a quattro agganci per il fissaggio a moschettone delle barre orizzontali di sostegno per la grafica, di diametro mm. 25.


Standing structure in polished chrome, with the possibility of placing an advertising banner. It is composed of a floor lamp with four hooks ferrules for fixing to the snap-hook of the horizontal bars of support for graphics, diameter mm. 25 .





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
YACABABA	95+5 (colonna +piantana)	135x80	90
YACABAPO	150 (barra orizz.), ø 2,5		40



NEW BISTRO' in legno

Serie di cavalletti in legno, particolarmente indicati per il settore della ristorazione; bifacciali, si presentano con struttura in legno massello, disponibili in unico formato e in due tinte, classica color legno e nera con testata tonda. Entrambe le soluzioni posso essere usate anche in esterno.

Wood easels for restaurants, bifacial, structure made of solid wood, available in only one size in two colours, classic wood and black with round headboard. Both the solutions can be used outdoor too.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Dimen. visualiz. cm.	L.P.
MTBILE7090	Cavalletto legno classico	60x78	70x105,5	60x78	245
CEBIBL	Cavalletto legno nero	60x80	70x102	60x80	190


RISTO in alluminio

Cavalletto composto da profili in alluminio anodizzato con effetto legno; è utilizzabile sia con gessetti che con pennarelli gesso liquido.

Trestle consists of anodized aluminum with wood effect; it is usable both with chalks and with chalk markers.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Grafica cm.	Tipologia	L.P.
MTRIAL6080	68x108,8	68x88	60x80	Con testata	270

CAVALLETTI LAVAGNA

Serie di cavalletti realizzati in alluminio, richiudibili, per uso esterno. Sono disponibili con struttura di colore silver o nero, con pannello scrivile bianco o nero. Facilmente cancellabili, sono scrivibili solo con pennarelli delebili. Disponibili in unico formato cm.60x80.

Easels realized in aluminum, resealable, for indoor use. They are available with silver or black structure, with writable white or black panel. Easily erasable, they are writable only with erasable markers. Available in the size cm. 60x80 only.



MTCALASVNE



MTCALASVBI



MTCALANENE



MTCALANEBI

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	Dim. esterne cm.	Altezza cm.	L.P.
MTCALASVNE	Cavalletto lavagna silver pannelli neri	60x80	63,5x85,3	115	188
MTCALASVBI	Cavalletto lavagna silver pannelli bianchi	60x80	63,5x85,3	115	188
MTCALANENE	Cavalletto lavagna nero pannelli neri	60x80	63,5x85,3	115	186
MTCALANEBI	Cavalletto lavagna nero pannelli bianchi	60x80	63,5x85,3	115	186

NEW ELIMINACODE


ACCIAIO CROMATO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile a scelta in diverse colorazioni e configurazioni. È possibile abbinare accessori come gli attacchi da muro e le staffe portamessaggi. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 2, mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili sia con base standard che con base piatta impilabile.

System for organizing spaces and flows of people, optionally available in different colors and configurations. It is possible to combine accessories such as wall brackets and message holder brackets. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 2, mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available both with standard base and with flat stackable base.



COLORI NASTRO





BASE STANDARD

BASE PIATTA IMPILABILE

new PRODUCT



SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 2 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCONN	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	nero	100
YAELCONR	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	rosso	100
YAELCONB	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	200	blu	100

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB633N	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	nero	120
YAELCORB633R	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	rosso	120
YAELCORB633B	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	blu	120
YAELCORB633GN	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	giallo/nero	120
YAELCORB633BR	Palo+base ø cm.32 acciaio cromato	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB635N	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	nero	150
YAELCORB635R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	rosso	150
YAELCORB635B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	blu	150
YAELCORB635GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	giallo/nero	150
YAELCORB635BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU633N	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	nero	140
YAELSKRBU633R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	rosso	140
YAELSKRBU633B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	blu	140
YAELSKRBU633GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	giallo/nero	140
YAELSKRBU633BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO CROMATO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU635N	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	nero	170
YAELSKRBU635R	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	rosso	170
YAELSKRBU635B	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	blu	170
YAELSKRBU635GN	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	giallo/nero	170
YAELSKRBU635BR	Palo+base ø cm.35 acciaio cromato	500	bianco/rosso	170

NEW ELIMINACODE

ACCIAIO SPAZZOLATO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile in diverse configurazioni. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili con base standard, piatta impilabile e da incasso a terra.

System for organizing spaces and flows of people, available in different configurations. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available with standard, flat stackable and recessed base.





COLORI NASTRO





SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE DA INCASSO A TERRA

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCONNS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	nero	220
YAELCONRS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	rosso	220
YAELCONBS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	blu	220
YAELCONGNS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	giallo/nero	220
YAELCONBRS3R	Palo removibile con base incassata, acc. spazz.	300	bianco/rosso	220

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB633SN	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	nero	120
YAELCORB633SR	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	rosso	120
YAELCORB633SB	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	blu	120
YAELCORB633SGN	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	giallo/nero	120
YAELCORB633SBR	Palo+base ø cm.32 acciaio spazzolato	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORB635SN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	nero	150
YAELCORB635SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	rosso	150
YAELCORB635SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	blu	150
YAELCORB635SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	giallo/nero	150
YAELCORB635SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU633SN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	nero	140
YAELSKRBU633SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	rosso	140
YAELSKRBU633SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	blu	140
YAELSKRBU633SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	giallo/nero	140
YAELSKRBU633SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE ACCIAIO SPAZZOLATO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE


Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBU635SN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	nero	170
YAELSKRBU635SR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	rosso	170
YAELSKRBU635SB	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	blu	170
YAELSKRBU635SGN	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	giallo/nero	170
YAELSKRBU635SBR	Palo+base ø cm.35 acciaio spazzolato	500	bianco/rosso	170

NEW ELIMINACODE

NERO

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone, disponibile a scelta in diverse colorazioni e configurazioni. È possibile abbinare accessori come gli attacchi da muro e le staffe portamessaggi. Il palo è alto cm. 91, il nastro retraibile è disponibile nelle tre lunghezze di mt. 3 e mt. 5 nei colori rosso, blu, nero, giallo/nero e bianco/rosso. Disponibili sia con base standard che con base piatta impilabile.

System for organizing spaces and flows of people, optionally available in different colors and configurations. It is possible to combine accessories such as wall brackets and message holder brackets. The pole is cm high. 91, the retractable tape is available in three lengths of mt. 3 and mt. 5 in the colors red, blue, black, yellow / black and white / red. Available both with standard base and with flat stackable base.




COLORI NASTRO



BASE STANDARD

BASE PIATTA IMPILABILE



new PRODUCT



SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 3 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORBP633N	Palo+base ø cm.32 nero	300	nero	120
YAELCORBP633R	Palo+base ø cm.32 nero	300	rosso	120
YAELCORBP633B	Palo+base ø cm.32 nero	300	blu	120
YAELCORBP633GN	Palo+base ø cm.32 nero	300	giallo/nero	120
YAELCORBP633BR	Palo+base ø cm.32 nero	300	bianco/rosso	120

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 3 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBUP633N	Palo+base ø cm.35 nero	300	nero	140
YAELSKRBUP633R	Palo+base ø cm.35 nero	300	rosso	140
YAELSKRBUP633B	Palo+base ø cm. 35 nero	300	blu	140
YAELSKRBUP633GN	Palo+base ø cm. 35 nero	300	giallo/nero	140
YAELSKRBUP633BR	Palo+base ø cm. 35 nero	300	bianco/rosso	140

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 5 BASE STANDARD

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELCORBP635N	Palo+base ø cm.35 nero	500	nero	150
YAELCORBP635R	Palo+base ø cm.35 nero	500	rosso	150
YAELCORBP635B	Palo+base ø cm.35 nero	500	blu	150
YAELCORBP635GN	Palo+base ø cm.35 nero	500	giallo/nero	150
YAELCORBP635BR	Palo+base ø cm.35 nero	500	bianco/rosso	150

SCHEDA TECNICA ELIMINACODE NERO NASTRO MT. 5 BASE PIATTA IMPILABILE

Codice art.	Descrizione	Lungh. nastro cm.	Colore nastro	L.P.
YAELSKRBUP635N	Palo+base ø cm.35 nero	500	nero	170
YAELSKRBUP635R	Palo+base ø cm.35 nero	500	rosso	170
YAELSKRBUP635B	Palo+base ø cm.35 nero	500	blu	170
YAELSKRBUP635GN	Palo+base ø cm.35 nero	500	giallo/nero	170
YAELSKRBUP635BR	Palo+base ø cm.35 nero	500	bianco/rosso	170

NEW ELIMINACODE







SCHEDA TECNICA CLASSIC

Codice art.	Descrizione	Colore	L.P.
YAECRO	Palo + base	Cromo silver	150
YAECGLD	Palo + base	Cromo oro	150
YACOROCROSIL	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo silver	Rossa	50
YACOROCROGLD	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo oro	Rossa	50
YACOBLUCROSIL	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo silver	Blu	50
YACOBLUCROGLD	Corda lungh. cm. 150 per palo e base cromo oro	Blu	50



SCHEDA TECNICA RICAMBIO CASSETTA NASTRO MT. 2

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAAVNN	Ricamb. cassetta nastro	Nero	40
YAAVNR	Ricamb. cassetta nastro	Rosso	40
YAAVNB	Ricamb. cassetta nastro	Blu	40

SCHEDA TECNICA RICAMBIO CASSETTA NASTRO MT. 3

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAAVNN3	Ricamb. cassetta nastro	Nero	50
YAAVNR3	Ricamb. cassetta nastro	Rosso	50
YAAVNB3	Ricamb. cassetta nastro	Blu	50
YAAVNGN3	Ricamb. cassetta nastro	Giallo/Nero	50
YAAVNBR3	Ricamb. cassetta nastro	Bianco/Rosso	50





SCHEDA TECNICA ATTACCO DA MURO MT. 2

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELMUNN	Blocca code da muro, acciaio cromato	Nero	70
YAELMUNR	Blocca code da muro, acciaio cromato	Rosso	70
YAELMUNB	Blocca code da muro, acciaio cromato	Blu	70
YAELMUNGN	Blocca code da muro, acciaio cromato	Giallo/Nero	70
YAELMUNBR	Blocca code da muro, acciaio cromato	Bianco/Rosso	70
YAELMUNNS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Nero	70
YAELMUNRS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Rosso	70
YAELMUNBS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Blu	70
YAELMUNGNS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Giallo/Nero	70
YAELMUNBRS	Blocca code da muro, acciaio spazzolato	Bianco/Rosso	70
YAELMUNNN	Blocca code da muro, nero	Nero	70
YAELMUNRN	Blocca code da muro, nero	Rosso	70
YAELMUNBN	Blocca code da muro, nero	Blu	70
YAELMUNGNN	Blocca code da muro, nero	Giallo/Nero	70
YAELMUNBRN	Blocca code da muro, nero	Bianco/Rosso	70



SCHEDA TECNICA STAFFE E TASCHE


Codice art.	Descrizione	Dim. esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
YAPOMEA445	Staffa con tasca angoli 45°	24x33	20x29	60
YAPOMEA4AT	Staffa con tasca angoli tondi	26x34	22,5x30,5	66
YAPOMESTA	Staffa per pannello	20		60

BORDOCAMPO METAL

Struttura bifacciale con telaio in alluminio anodizzato, a sezione quadra da mm. 25 per pannelli in pvc espanso di spessore mm. 5.
Le cerniere consentono un'apertura ed una chiusura rapide e facili.

Double Sided structure with anodized aluminum frame, square section from mm. 25 for panels PVC foam thickness mm. 5. The hinges allow an opening and closing quick and easy.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. Esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EUBOCAME7520	80,4x210	75x200	320
EUBOCAME1020	105.4x210	100x200	350
EUBOCAME7530	80,4x310	75x300	400
EUBOCAME1030	105,4x310	100x300	440

BORDOCAMPO PLAST


Struttura bifacciale in polionda alveolare bianco di spessore mm. 8, sezione triangolare, con pre-incisioni che facilitano la piega per il posizionamento; la chiusura è garantita dal biadesivo posizionato sul lato inferiore. Disponibile in quattro differenti versioni.

Double-Sided corrugated honeycomb structure in white mm 8 thick, triangular section, with pre- incisions which facilitate the fold for placement; the closure is guaranteed by the double-sided adhesive positioned on the lower side. Available in four different versions.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	L.P.
EUBOCAPLA	300x90	300x90	120
EUBOCAPLB	300x87	300x87	120
EUBOCAPLC	300x102	300x102	120
EUBOCAPLD	300x98	300x98	120



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



ESPOSITORI

da banco
da parete
da pavimento


- INFOEXPO
- INFOTASCA
- SEGNAPOSTI
- EXPOPLEX ECONOMY
- EXPOPLEX DA BANCO/PARETE
- TASCA VISION
- WALL UNIT
- TASCA HYGIEN
- INFOEXPO STYLE
- ANGLE BOX
- PLEX BOX
- METAL DEPLIANT
- STEEL DEPLIANT
- US PLEX BOX
- ZICK ZACK
- VELAPLEX
- DUAL PLATE
- SLIM DEPLIANT & SLIM INFO
- ZETA PERSPEX
- ELLE PERSPEX
- FLEXIBLE
- TOURIST SIGNAL
- AUTOMOTIVE
- SERIE PODIO
- CESTO GLOBE

INFOEXPO

Tasca porta messaggi da banco, disponibile sia verticale che orizzontale, realizzata in Perspex trasparente, sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia laser. La leggera inclinazione permette una migliore visibilità dei messaggi esposti, che possono essere velocemente sostituiti.

Pocket messages over the counter, available in both vertical and horizontal, made of transparent Perspex, contoured cut and polished edge by laser technology. The slight tilt allows for better visibility of the messages display, which can be quickly.





SCHEDA TECNICA INFOEXPO

Codice art.	Dimensioni cm	L.P.
EUEAB1015	Verticale 10x15	5
EUEAB1021	Verticale 10x21	6
EUEAB1521	Verticale 15x21	8
EUEAB2130	Verticale 21x30	12
EUEAB3040	Verticale 30x40	23
EUEAB1510	Orizzontale 15x10	5
EUEAB2110	Orizzontale 21x10	6
EUEAB2115	Orizzontale 21x15	8
EUEAB3021	Orizzontale 30x21	12
EUEAB4030	Orizzontale 40x30	23
EUEAB2130PB	Verticale 21x30 + Portabrochure 1/3 A4	30

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

INFOTASCA

Tasca porta messaggi da banco, disponibile sia verticale che orizzontale, realizzata in Perspex trasparente, sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia laser. È ideale per l'esposizione di messaggi, che possono essere velocemente sostituiti.



Pocket messages over the counter, available in both vertical and horizontal, made of transparent Perspex, contoured cut and polished edge by laser technology. It is ideal for the display of messages, which can be quickly replaced.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUECD1015	Verticale 10x15	9
EUECD1021	Verticale 10x21	10
EUECD1521	Verticale 15x21	11
EUECD2130	Verticale 21x30	16
EUECD3040	Verticale 30x40	26
EUECD1510	Orizzontale 15x10	9
EUECD2110	Orizzontale 21x10	10
EUECD2115	Orizzontale 21x15	12
EUECD3021	Orizzontale 30x21	16
EUECD4030	Orizzontale 40x30	26



SEGNAPOSTI


Cavalletto da tavolo per l'assegnazione dei posti, realizzato in Perspex trasparente lucido mediante tecnologia laser; riutilizzabile grazie al veloce cambio grafica.

Trestle table for the allocation of seats, made of transparent Perspex polished by laser technology; Reusable thanks to the fast changing graphics.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUECAV55	5,5x5,5	4
EUECAV101	10x10	5
EUECAV125	12x5	5
EUECAV156	15x6	5
EUECAV186	18x6	8
EUECAV207	20x7	8
EUECAV201	20x10	8
EUECAV218	21x8	10
EUECAV211	21x10	10
EUECAV258	25x8	12
EUECAV301	30x10	12




NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


EXPOPLEX ECONOMY

EXPOPLEX®


DA BANCO




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC110	Portabrochure da banco 1 f.to 1/3 di A4 cm. 10x21	3




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC112	Portabrochure da banco 2 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	7




Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C104	Portabrochure da banco 3 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	8




Codice art.	Descrizione	L.P.
MT4C110	Portabrochure da banco 4 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	10




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC160	Portabrochure da banco 1 f.to A5 cm. 15x21	4



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C160	Portabrochure da banco 3 f.ti A5 cm. 15x21	10




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC230	Portabrochure da banco 1 f.to A4 cm. 21x29,7	7




Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C230	Portabrochure da banco 3 f.ti A4 cm. 21x29,7	25


DA PARETE




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW110	Portabrochure da parete 1 f.to 1/3 di A4 cm. 10x21	3



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT2W110	Portabrochure da parete 2 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	5



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW160	Portabrochure da parete 1 f.to A5 cm. 15x21	4




Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW230	Portabrochure da parete 1 f.to A4 cm. 21x29,7	7

EXPOPLEX DA BANCO


EXPOPLEX®




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYVBC56	Portabiglietti da visita ad un scompartimento verticale. Dim. Box mm.56x18	3




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYBC93	Portabiglietti da visita ad un scompartimento orizzontale. Dim. Box mm.93x18	3




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4BC93	Portabiglietti da visita a 4 scompartimenti sovrapposti orizzontali. Dim. Box mm.(93x18) x 4	10



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY8BC93	Portabiglietti da visita a 8 scompartimenti orizzontali sovrapposti. disposti su due file Dim. Box mm.(93x18) x 8	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC110	Portabrochure da banco ad un scompartimento verticale contiene un formato 1/3 A4 (10x21 cm.) Formato Box mm.110x32	5



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C110	Portabrochure da banco a due scomp. verticali sovrapposti contiene 2 formati 1/3 di A4 (10x21) Formato Box mm.110x45 x 2 box	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C112	Portabrochure da banco a due scompartimenti vert. affiancati contiene due formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.112x30 x 2 box	16




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C104	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.104x32 x 3 box	19




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C110H	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm. 110x32 x 3 box	17



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C110	Portabrochure da banco a quattro scomp. in vert. sovrapposti contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 x 4	20




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC160	Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32	8



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYCLA5	Portabrochure da banco a uno scompartimento orizzontale contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm. 210x32	12




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C160	Portabrochure da banco a scompart. verticali sovrapposti contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2	17




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C155H	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2	16




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C160	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene 3 formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 3	22




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C160	Portabrochure da banco scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 4	23



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC230	Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C230	Portabrochure da banco scompartimenti verticali sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 3	50



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C230	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 4	50

EXPOPLEX DA BANCO


EXPOPLEX®



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC330	Portabrochure da banco ad un scompartimento orizzontale contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32	17



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C330	Portabrochure da banco scompartimenti orizz. sovrapposti contiene quattro formati A4 (30x21) Formato Box mm.330x32 x 4	70



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TP0C110	Portabrochure in polionda Contiene un formato 1/3 di A4 (10x21 cm.) Formato Box mm.110x70	4
TP0C160	Portabrochure in polionda Contiene un formato A5 (15x21 cm.) Formato Box mm.160x70	5
TP0C230	Portabrochure in polionda Contiene un formato A4 (21x30 cm.) Formato Box mm.220x70	6


TASCA VISION

Porta-brochure da parete con supporto in alluminio anodizzato silver, e tasche in Perspex trasparente f.to A4.

Wall brochure holders with aluminum anodized silver, and pockets in transparent Perspex f.to A4.









SCHEDA TECNICA


Cod. articolo	Descrizione	Dimensioni cm.	Profondità cm.	L.P.
TYVIS2A4	Porta brochure Vision a 2 tasche f.to A4	50x25	14	52
TYVIS3A4	Porta brochure Vision a 3 tasche fto A4	75x25	14	72



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW110	Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32	7



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3W110H	Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 x 3	18




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4W104	Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.104x32 x 4	22



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW160	Portabrochure da parete ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32	11




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2W155H	Portabrochure da parete a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 2	18




Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW230	Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3W230	Portabrochure da parete a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32x3	67



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYWLA5	Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm.230x32	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW330	Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32	18

WALL UNIT

Portabrochure da parete, realizzata in materiale plastico stampato, composto da tasche nei formati A4, A5 ed 1/3 di A4. Disponibile in tre colori, bianco, nero e grigio.

Plastic wall structure for brochures-holder, made of pockets in A4, A5 and 1/3 A4 sizes. Available in three colours, white, black and grey.



3XA4 GRIGIO




4XA5 BIANCO



4X1/3 A4 NERO







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Formato tasche	L.P.
MTWAUN3A4B	Bianco	3 x A4	48
MTWAUN3A4N	Nero	3 x A4	48
MTWAUN3A4G	grigio	3 x A4	48
MTWAUN4A5B	Bianco	4 x A5	44
MTWAUN4A5N	Nero	4 x A5	44
MTWAUN4A5G	grigio	4 x A5	44
MTWAUN413B	Bianco	1/3 di A4	36
MTWAUN413N	Nero	1/3 di A4	36
MTWAUN413G	grigio	1/3 di A4	36

TASCA HYGIEN

Tasca realizzata in Perspex trasparente spessore mm. 3 per il supporto di dispenser/ erogatori, con fori per il fissaggio a parete o su apposite paline (vedi pagg. 10-13).

Transparent Perspex pocket thickness mm. 3 for the support of dispensers, with holes for fixing on walls or special poles (see pages 10-13).





SCHEDA TECNICA

Codice art.	L.P.
EUTAHYGIEN	30



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

INFO EXPO STYLE

Espositore da banco in Perspex dal design semplice ed elegante, disponibile nelle varianti trasparente, nero lucido e fumè grigio. Contiene molti depliant o cataloghi.

Counter display made of Perspex available in transparent, black and fumè finishing. It contains several catalogues and depliants.



SCHEDA TECNICA INFOEXPO STYLE

Codice art.	Colore	Formato	L.P.
EUEPRA4VTR	Trasparente	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA4VFU	Fumè grigio	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA4VNE	Nero lucido	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA5VTR	Trasparente	A5 verticale cm. 14,8x21	12
EUEPRA5VFU	Fumè grigio	A5 verticale cm. 14,8x21	12
EUEPRA5VNE	Nero lucido	A5 verticale cm. 14,8x21	12
EUEPR13VTR	Trasparente	1/3 A4 verticale cm. 21x29,7	10
EUEPR13VFU	Fumè grigio	1/3 A4 verticale cm. 21x29,7	10
EUEPR13VNE	Nero lucido	1/3 A4 verticale cm. 21x29,7	10

ANGLE BOX

Tasca portabrochure con fori per il fissaggio a muro in Perspex trasparente, adatta a contenere diversi formati.

Wall mount clear Perspex brochure holder with fixing holes, suitable for several sizes.




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Formato	L.P.
EUPLANGPA4	Trasparente	A4 parete	50
EUPLANGPA5	Trasparente	A5 parete	40
EUPLANGP13	Trasparente	1/3 A4 parete	50

PLEX BOX

Portabrochure da muro realizzato in Perspex con fori per il fissaggio, adatto a contenere diversi formati. La notevole larghezza consente una grande capacità di carico.

Wall mount Perspex brochure holder with fixing holes, suitable for several formats. Thanks to the considerable width it provides a big load.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Formato	L.P.
EUPLBOXPA4	Trasparente	A4 parete	50
EUPLBOXPA5	Trasparente	A5 parete	42
EUPLBOXBP13	Trasparente	1/3 A4 parete	36

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


METAL DEPLIANT

Porta-depliant autoportante in metallo, offre alloggio per 5 scomparti formato A4. La sacca per il trasporto è inclusa nella confezione.

Freestanding brochure holder in metal, offers accommodation for 5 compartment A4. The carrying bag is included in the package.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	Peso Kg.	L.P.
DWMEDE5A4	Portadepliant a 5 scomparti A4	32x28x37	143,5	7,5	140


STEEL DEPLIANT

Porta-depliant autoportante in acciaio cromato, con quattro tasche f.to A4 in materiale plastico trasparente. La sacca per il trasporto è compresa nella confezione.

Freestanding brochure holder in chromed steel, with four pockets f.to A4 transparent plastic. The carrying bag is included in the package.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	Peso Kg	L.P.
DWSTDE4A4	Portadepliant a 4 scomparti A4	30x30x47	156	7	185

US PLEXBOX

Struttura autoportante in alluminio silver con base in PVC-HD cm. 32x32 e tasche porta-brochure in Perspex trasparente ad ALTA CAPIENZA CON UNA PROFONDITÀ DI CM 7.

Self supporting aluminum silver structure with PVC-HD base cm 32x32 and transparent Perspex brochure holder with HIGH CAPACITY CM 7 DEPTH.





SCHEDA TECNICA PLEX BOX ALTA CAPACITÀ


Codice art.	F.to tasche	Altezza cm.	Base cm	L.P.
EUUSPLEBOF	1xA4	170	32x32	164
EUUSPLEBOF2	2xA4	170	32x32	214
EUUSPLEBOF3	3xA4	170	32x32	264

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

ZICK ZACK

Porta-brochure autoportante in metallo, con base in materiale plastico antiurto e tasche in plastica trasparenti formato A4. Si trasporta facilmente grazie alla sacca inclusa nel prezzo.

Door - brochure -standing metal base with impact-resistant plastic and transparent plastic pockets A4. Easy to carry thanks to the bag included.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	L.P.
MTZZ5A4	Portadepliant richiudibile a 5 tasche f.to A4	34x26x43	134	200

VELAPLEX

Tasca porta messaggi realizzata in Perspex trasparente, disponibile sia per fissaggio a parete con biadesivo, sia per fissaggio a sospensione con pinze e tiranti. È disponibile sia verticale che orizzontale.

Pocket messages made of transparent Perspex, available for wall fixing with double-sided tape, both for suspended with clamps and rods. It is available in both vertical and horizontal.

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE DA PARETE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA5	A5 verticale	8
EUVELSEA4	A4 verticale	10
EUVELSEA3	A3 verticale	20
EUVELSE57	B2 50x70 verticale	58
EUVELSE710	B1 70x100 verticale	85
EUVELSEA2	A2 42x59,4 verticale	50
EUVELSEA1	A1 59,4x84,1 verticale	90
EUVELSEA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVELSEA5HO	A5 orizzontale	9
EUVELSEA4HO	A4 orizzontale	11
EUVELSEA3HO	A3 orizzontale	20
EUVELSE57HO	B2 50x70 orizzontale	53
EUVELSE710HO	B1 70x100 orizzontale	160
EUVELSEA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	55
EUVELSEA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	112
EUVELSEA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225



SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA A SOSPENSIONE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVESAA5	A5 verticale	12
EUVESAA4	A4 verticale	14
EUVESAA3	A3 verticale	28
EUVESA57	B2 50x70 verticale	80
EUVESAA710	B1 70x100 verticale	116
EUVESAA2	A2 42x59,4 verticale	60
EUVESAA1	A1 59,4x84,1 verticale	100
EUVESAA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVESAA5HO	A5 orizzontale	12
EUVESAA4HO	A4 orizzontale	14
EUVESAA3HO	A3 orizzontale	28
EUVESA57HO	B2 50x70 orizzontale	72
EUVESA710HO	B1 70x100 orizzontale	225
EUVESAA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	60
EUVESAA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	115
EUVESAA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225



SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA5TF	A5 verticale	10
EUVELSEA4TF	A4 verticale	12
EUVELSEA3TF	A3 verticale	22
EUVELSE57TF	B2 50x70 verticale	60
EUVELSE710TF	B1 70x100 verticale	90
EUVELSEA5HOTF	A5 orizzontale	10
EUVELSEA4HOTF	A4 orizzontale	13
EUVELSEA3HOTF	A3 orizzontale	22
EUVELSE57HOTF	B2 50x70 orizzontale	60



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

DUAL PLATE

Coppia di targhe in Perspex trasparente, fissate tramite magneti applicati all'interno dello spessore, dove trova alloggio la grafica. Quest'ultima può essere facilmente sostituita. Disponibile in altri formati e sagome per determinati quantitativi.

Pair of transparent Perspex plaque, fixed with magnets applied within the thickness, where accommodation is the graphics which can be easily replaced, and it is available in other sizes and shapes.







SCHEDA TECNICA MOD. A TRASPARENTE 6+6

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA61010A	10x10	6+6	0.2	18
EUDUPLA61015A	10x15	6+6	0.2	22
EUDUPLA61318A	13x18	6+6	0.2	31
EUDUPLA61521A	15x21	6+6	0.2	35
EUDUPLA62130A	21x30	6+6	0.2	52

SCHEDA TECNICA MOD. B TRASPARENTE 6+6

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA61010B	10x10	6+6	0.2	18
EUDUPLA61015B	10x15	6+6	0.2	22
EUDUPLA61318B	13x18	6+6	0.3	31
EUDUPLA61521B	15x21	6+6	0.2	35
EUDUPLA62130B	21x30	6+6	0.2	52

SCHEDA TECNICA MOD. A TRASPARENTE 8+8


Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA81010A	10x10	8+8	0.2	20
EUDUPLA81015A	10x15	8+8	0.3	25
EUDUPLA81318A	13x18	8+8	0.3	35
EUDUPLA81521A	15x21	8+8	0.6	40
EUDUPLA82130A	21x30	8+8	1.2	60

SCHEDA TECNICA MOD. B TRASPARENTE 8+8

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA81010B	10x10	8+8	0.2	20
EUDUPLA81015B	10x15	8+8	0.3	25
EUDUPLA81318B	13x18	8+8	0.3	35
EUDUPLA81521B	15x21	8+8	0.6	40
EUDUPLA82130B	21x30	8+8	1.2	60

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SLIM DEPLIANT & SLIM INFO




Struttura autoportante in lamiera verniciata grigia, piegata a "L" e leggermente inclinata; si possono applicare tramite biadesivo tasche portabrochure, cornici klik klak, targhe Delta, ecc. Disponibile in un unico formato.

Painted steel grey structure, bent "L" and slightly inclined; can be applied via double-sided pockets portabrochure, frames Klik Klak, Delta plates, etc. Available in one size.


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
DSSLIMDE	Slim depliant senza tasche	106
DSSLIMINFO	Slim piantana in lamiera extra liscia per stampa	115




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP1	Slim Depliant + 2 tasche p.brochure f.to A4	138
EUSLDEP2	Slim Depliant + 2 tasche p.brochure f.to A5	128
EUSLDEP3	Slim Depliant + 3 tasche p.brochure f.to A5	140
EUSLDEP4	Slim Depliant + 4 tasche p.brochure f.to 1/3 di A4	136



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP5	Slim Depliant + 1 cornice klik-klak f.to A4	116
EUSLDEP6	Slim Depliant + 2 cornici klik-klak f.to A4	126
EUSLDEP7	Slim Depliant + 2 cornici klik-klak f.to A5	120
EUSLDEP8	Slim Depliant + 3 cornici klik-klak f.to A5	128
EUSLDEP9	Slim Depliant + 4 cornici klik-klak f.to A5	135



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP15	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A4	132
EUSLDEP16	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A5	128
EUSLDEP17	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 2 p.brochure f.to 1/3 di A4	130
EUSLDEP18	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 2 p.brochure f.to A5	138

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


ZETA PERSPEX


Espositore autoportante realizzato in Perspex® spessore mm. 10, cui è possibile abbinare accessori come cornici klik klak, portabrochure, targhe, ecc. Disponibile trasparente, fumè, nero lucido, nero opaco bisatinato e bisabbiato.

Thickness mm. 10 Perspex® freestanding exhibiting, which can be combined with accessories such as frames Klik Klak, portabrochure, plates, etc. Available in transparent, smoked, black gloss, frosted matt black on both sides and sand blasted on both sides.




novità
NERO OPACO
BISATINATO





NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


ZETA PERSPEX BASE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEA	ZetaPerspex A trasparente	120
EUZETAPEB	ZetaPerspex B nero lucido	120
EUZETAPEC	ZetaPerspex C fumè grigio	120
EUZETAPED	ZetaPerspex D trasparente bisatinato	120
EUZETAPEE	ZetaPerspex E nero opaco bisatinato	120


ZETA PERSPEX TRASPARENTE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE1	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	130
EUZETAPE2	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	134
EUZETAPE3	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	136
EUZETAPE4	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	156

ZETA PERSPEX FUMÈ GRIGIO




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE5	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	130
EUZETAPE6	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	134
EUZETAPE7	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	136
EUZETAPE8	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	156

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


ZETA PERSPEX
TRASPARENTE BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE9	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	130
EUZETAPE10	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	134
EUZETAPE11	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	136
EUZETAPE12	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	156


ZETA PERSPEX
NERO LUCIDO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE13	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	130
EUZETAPE14	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	134
EUZETAPE15	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	136
EUZETAPE16	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	156

ZETA PERSPEX
NERO OPACO BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE17	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	130
EUZETAPE18	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	134
EUZETAPE19	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	136
EUZETAPE20	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	156

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

ELLE PERSPEX

Espositore autoportante realizzato in Perspex® spessore mm. 10, cui è possibile abbinare accessori come cornici klik klak, portabrochure, targhe, ecc. Disponibile trasparente, fumè, nero lucido, nero opaco bisatinato e bisabbiato.


Thickness mm. 10 Perspex® freestanding exhibiting, which can be combined with accessories such as frames Klik Klak, portabrochure, plates, etc. Available in transparent, smoked, black gloss, frosted matt black on both sides and sand blasted on both sides.



novità
NERO OPACO
BISATINATO

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


ELLEPERSPEX BASE



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUELPEA	EllePerspex trasparente	120
EUELPEB	EllePerspex nero lucido	120
EUELPEC	EllePerspex fumè grigio	120
EUELPED	EllePerspex trasparente bisatinato	120
EUELPEE	EllePerspex nero opaco bisatinato	120


ELLEPERSPEX TRASPARENTE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE1	EllePerspex +1 klik-klak A4	130
EUELPE2	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	146
EUELPE3	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	142
EUELPE4	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	144

ELLE PERSPEX NERO LUCIDO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE13	EllePerspex +1 klik-klak A4	130
EUELPE14	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	146
EUELPE15	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	142
EUELPE16	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	144

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA



ELLEPERSPEX TRASPARENTE BISATINATO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE37	EllePerspex +1 klik-klak A4	130
EUELPE38	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	146
EUELPE39	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	142
EUELPE40	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	144



ELLE PERSPEX FUMÈ GRIGIO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE25	EllePerspex +1 klik-klak A4	130
EUELPE26	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	146
EUELPE27	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	142
EUELPE28	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	144



ELLEPERSPEX NERO OPACO BISATINATO

SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE49	EllePerspex +1 klik-klak A4	130
EUELPE50	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	146
EUELPE51	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	142
EUELPE52	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	144

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


FLEXIBLE

Struttura in alluminio anodizzato colore silver, con cornice klik klak regolabile con un angolo di 90°, sia verticale che orizzontale.

Structure Anodized aluminum silver color, framed Klik Klak adjustable at an angle of 90°, both vertically and horizontally.

















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	Base cm.	Imballo cm.	Peso Kg	L.P.
MTFLXA4	A4 21x29,7	21x29,7	30x33	28,5x103x10,2	5,2	138
MTFLXA3	A3 29,7x42	29,7x42	30x42	36,5x101x10,2	6,8	188

TOURIST SIGNAL

Palette realizzate in PVC espanso, spessore mm. 8, disponibili in diverse forme e dimensioni. Consentono di ottenere una grande visibilità, ed hanno una comoda ed ergonomica impugnatura.

Signaling disks made of PVC foam, thickness mm. 8, available in different shapes and sizes. They achieve a high visibility, and they have a comfortable and ergonomic grip.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Conf.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTSCIRC20	Paletta circolare in pvc diam. cm.20 spess. 8 mm.	10 pz.	Diam. cm. 21	72
EUTSCIRC30	Paletta circolare in pvc diam. cm.30 spess. 8 mm.	10 pz.	Diam. cm. 29,5	120
EUTSLL2030	Paletta ellittica in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8mm.	10 pz.	cm. 20x29,5	96
EUTSLL3040	Paletta ellittica in pvc dim. cm. 30x40 spess. 8mm	10 pz.	cm. 30x42	144
EUTSRET2030	Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8 mm.	10 pz.	cm. 21x29,5	120
EUTSRET3040	Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 30x40 spess. 8 mm.	10 pz.	cm. 30x42	150

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

AUTOMOTIVE

Serie di prodotti dedicata al settore della vendita di automobili.

MIRROR GLASS
Tasca formato A4 realizzata in policarbonato trasparente tagliato a laser e resistente alle alte temperature, disponibile sia verticale che orizzontale; tramite un apposito gancio, si fissa allo specchietto retrovisore.

WINDOW GLASS
Stessa fattura e caratteristiche del MIRROR GLASS, ma con gancio differente ed apposito per il fissaggio sui vetri laterali della automobili.

Series of products dedicated to the business of selling cars.

MIRROR GLASS
Pocket A4 made of polycarbonate laser cut and heat resistant, available in both vertical and horizontal; through a special hook, fixed to the rearview mirror.

WINDOW GLASS
The same bill and features MIRROR GLASS, but with different and special hook for fastening on the side windows of cars.



SCHEDA TECNICA MIRROR GLASS

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
EUAUTGANA4HO	Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale	30x21	14
EUAUTGANA4	Tasca portamessaggi f.to A4 verticale	21x30	14


SCHEDA TECNICA WINDOWS GLASS


Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
EUAUTVETA4HO	Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale	30x21	15
EUAUTVETA4	Tasca portamessaggi f.to A4 verticale	21x30	15


SERIE PODIO

Kit di alzate, disponibili in tre misure a scalare, realizzate in Perspex di spessore 5mm. o 10 mm. sono disponibili in tre colori, trasparente, nero o fumè grigio. Molto in uso per evidenziare la merce esposta, indispensabili per l'allestimento di vetrine.

Plexiglas 5 or 10 mm thickness. Structure available in three steps to climb. Colors available, clear, black and smoked grey. It's especially used to emphasize any items or to set up the shop window.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Colore	L.P.
EUPODI05TR	Kit Podio 3 pz. spessore 5 mm.	Trasparente	120
EUPODI05NE	Kit Podio 3 pz. spessore 5 mm.	Nero	138
EUPODI05FU	Kit Podio 3 pz. spessore 5 mm.	Fumè	138
EUPODI10TR	Kit Podio 3 pz. spessore 10 mm.	Trasparente	200
EUPODI10NE	Kit Podio 3 pz. spessore 10 mm.	Nero	230
EUPODI10FU	Kit Podio 3 pz. spessore 10 mm.	Fumè	230

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

CESTO GLOBE

Espositore con struttura portante in pvc espanso nero ad incastro, e cesto in materiale plastico trasparente.
Disponibile in tre diverse altezze da cm. 75, cm. 100 e cm. 125 e in un'unica larghezza di cm. 50.

Exhibitor with structure in black expanded PVC interlocking, and basket in clear plastic.
Available in three different heights cm. 75 cm. 100 and cm. 125 and on one cm wide. 50







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. est. cm.	Dim. Cesto cm.	L.P.
EUGLO5075	50x75	50x25	200
EUGLO50100	50x100	50x25	230
EUGLO50125	50x125	50x25	270



SEGNALETICA

- ECONOMY SISTEMA ARIANNA
- ECONOMY SISTEMA ARIANNA LIGHT
- TARGHE INDUSTRY
- ADESIVI RIFRANGENTI PER TARGHE
- TARGHE ALLUMINIO
- SEGNALETICA AZIENDALE
- SISTEMA DELTA
- TUTTOTARGHE STYLE
- TUTTOTARGHE
- TUTTOTARGHE SU MISURA
- TUTTOTARGHE A BANDIERA
- COPRIVITE
- DISTANZIALI
- DISTANZIALI REGOLABILI
- STAFFA TARGHE A PARETE E BANDIERA
- CONNETTORE ALICE PER TARGHE A BANDIERA
- SISTEMI DI FISSAGGIO TARGHE
- SISTEMI DI FISSAGGIO RIGIDO
- SISTEMI DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE
- SISTEMI DI FISSAGGIO CON TIRANTI
- SISTEMI DI FISSAGGIO ACCIAIO E ELITE
- SISTEMI DI FISSAGGIO CLIP
- US STANDING
- VELAPLEX
- SISTEMI DI FISSAGGIO QUADRI
- INFO RAIL
- DISPLAY LED
- MAGNETIC LIGHTBOX



ECONOMY SISTEMA ARIANNA

SISTEMA ARIANNA MONOFACCIALE FORMATI STANDARD

Per un semplice montaggio è sufficiente inserire il messaggio tra il supporto estraibile e la protezione antiriflesso, richiudere il tutto con il telaio ed infine fissare con biadesivo o stop al muro, porta, ecc. Disponibile nei colori Bianco, Grigio chiaro, Grigio scuro e Nero.

For a simple installation, simply insert the message between removable media and the anti-reflection coat, close all with the chassis and finally secure with double sided tape or stop the wall, door , etc.. Available in colors: white, light grey, dark grey and black.



SCHEDA TECNICA SISTEMA ARIANNA MONOFACCIALE FORMATI STANDARD

Codice Art. Bianco	Codice Art. Grigio scuro	Misure Telaio mm.	L.P.
EUAM1010G	EUAM1010GS	108x108	11
EUAM1018G	EUAM1018GS	108x180	12
EUAM1414G	EUAM1414GS	144x144	13
EUAM1418G	EUAM1418GS	144x180	14
EUAM1430G	EUAM1430GS	144x302	22
EUAM1442G	EUAM1442GS	144x425	26
EUAM1450G	EUAM1450GS	144x505	28
EUAM1460G	EUAM1460GS	144x599	32
EUAM1471G	EUAM1471GS	144x712	35
EUAM1484G	EUAM1484GS	144x845	40
EUAM14100G	EUAM14100GS	144x1005	45
EUAM14120G	EUAM14120GS	144x1194	51
EUAM1818G	EUAM1818GS	180x180	15
EUAM2121G	EUAM2121GS	215x215	22
EUAM2142G	EUAM2142GS	215x425	32
EUAM2150G	EUAM2150GS	215x505	37
EUAM2160G	EUAM2160GS	215x599	41
EUAM2171G	EUAM2171GS	215x712	47
EUAM2184G	EUAM2184GS	215x845	53
EUAM21100G	EUAM21100GS	215x1005	61
EUAM21120G	EUAM21120GS	215x1194	69
EUAM3030G	EUAM3030GS	302x302	32
EUAM3050G	EUAM3050GS	302x505	46
EUAM3060G	EUAM3060GS	302x599	53
EUAM3071G	EUAM3071GS	302x712	61
EUAM3084G	EUAM3084GS	302x845	69
EUAM30100G	EUAM30100GS	302x1005	80
EUAM30120G	EUAM30120GS	302x1194	93
EUAM4242G	EUAM4242GS	425x425	50
EUAM4260G	EUAM4260GS	425x599	79
EUAM4271G	EUAM4271GS	425x712	90
EUAM4284G	EUAM4284GS	425x845	102
EUAM42100G	EUAM42100GS	425x1005	118
EUAM42120G	EUAM42120GS	425x1194	135
EUAM5050G	EUAM5050GS	505x505	79
EUAM5060G	EUAM5060GS	505x599	90
EUAM5071G	EUAM5071GS	505x712	103
EUAM5084G	EUAM5084GS	505x845	118
EUAM50100G	EUAM50100GS	505x1005	135
EUAM50120G	EUAM50120GS	505x1194	157
EUAM6060G	EUAM6060GS	599x599	103
EUAM6071G	EUAM6071GS	599x712	118
EUAM6084G	EUAM6084GS	599x845	135
EUAM60100G	EUAM60100GS	599x1005	156
EUAM60120G	EUAM60120GS	599x1194	182
EUAM7171G	EUAM7171GS	712x712	135
EUAM7184G	EUAM7184GS	712x845	156
EUAM71100G	EUAM71100GS	712x1005	181
EUAM71120G	EUAM71120GS	712x1194	212
EUAM71142G	EUAM71142GS	712x1419	248
EUAM8484G	EUAM8484GS	845x845	182
EUAM84100G	EUAM84100GS	845x1005	212
EUAM84120G	EUAM84120GS	845x1194	248
EUAM84142G	EUAM84142GS	845x1419	290
EUAM100100G	EUAM100100GS	1005x1005	248
EUAM100120G	EUAM100120GS	1005x1194	290
EUAM100142G	EUAM100142GS	1005x1419	340

SISTEMA ARIANNA BIFACCIALE A BANDIERA FORMATI STANDARD



SCHEDA TECNICA BIFACCIALI A BANDIERA

Codice Art. Bianco	Codice Art. Grigio scuro	Misure Telaio mm.	L.P.
EUSAB1414G	EUSAB1414GS	144x144	31
EUSAB1418G	EUSAB1418GS	144x180	32
EUSAB1430G	EUSAB1430GS	144x302	50
EUSAB1442G	EUSAB1442GS	144x425	57
EUSAB1450G	EUSAB1450GS	144x505	62
EUSAB1818G	EUSAB1818GS	180x180	36
EUSAB2121G	EUSAB2121GS	215x215	50
EUSAB2130G	EUSAB2130GS	215x302	60
EUSAB2142G	EUSAB2142GS	215x425	70
EUSAB2150G	EUSAB2150GS	215x505	78
EUSAB3030G	EUSAB3030GS	302x302	70
EUSAB3042G	EUSAB3042GS	302x425	87
EUSAB3050G	EUSAB3050GS	302x505	98
EUSAB4242G	EUSAB4242Gs	425x425	110

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

ECONOMY SISTEMA ARIANNA LIGHT







SCHEDA TECNICA MONOFACCIALI LIGHT


Codice Art. Grigio scuro	Codice Art. Grigio chiaro	Codice Art. Nero	Misure Telaio mm.	L.P.
EUAL1172GS		EUAL1172N	108x72	7
EUAL1111GS	EUAL1118G	EUAL1111N	108x108	8
EUAL1118GS		EUAL1118N	108x180	10
EUAL1470GS		EUAL1470N	144x72	9
EUAL1411GS		EUAL1411N	144x108	10
		EUAL1414N	144x144	11
EUAL1418GS	EUAL1418G	EUAL1418N	144x180	12
EUAL1870GS		EUAL1870N	180x72	7
EUAL1818GS	EUAL1818G	EUAL1818N	180x180	12

SISTEMA ARIANNA BIFACCIALE A SOSPENSIONE



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Misure cm.	L.P.
EUSAS1460	14x60	74
EUSAS14100	14x100	103
EUSAS14142	14x142	135
EUSAS2160	21x60	95
EUSAS21100	21x100	141
EUSAS21142	21x142	186
EUSAS3060	30x60	122
EUSAS30100	30x100	185
EUSAS30142	30x142	250
EUSAS4260	42x60	184
EUSAS42100	42x100	272
EUSAS42142	42x142	363



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TARGHE INDUSTRY

Soluzione per segnaletica stradale e cantieristica composta da tabelle in lamiera spess. 10/10, colore grigio industriale, in varie dimensioni e predisposte per fissaggio ai pali. Su richiesta è possibile avere anche le staffe, la bulloneria ed i pali in ferro zincato diametro mm. 48 e mm. 60.

Solution for road signs and shipbuilding made up from tables sheet thickness 10/10, industrial gray, in various sizes and arranged for attachment to the posts. On request you can also have the brackets, bolts and galvanized iron poles diameter 48 mm and 60.











SCHEDA TECNICA TARGHE INDUSTRY

Codice art.	Dim. mm	N° attacchi/canali	Pezzi per conf.	Colore	L.P. cad.	L.P. conf.
TBTAB20100	Targa 200x1000	2 attacchi	8	Grigio	24	192
TBTAB25100	Targa 250x1000	2 attacchi	8	Grigio	26	208
TBTAB25125	Targa 250x1250	4 attacchi	8	Grigio	25	200
TBTAB100150	Targa 1000x1500	4 canali	2	Grigio	148	296
TBTAB4060	Targa 400x600	4 attacchi	8	Grigio	18	144
TBTAB6090	Targa 600x900	4 attacchi	6	Grigio	36	216
TBTAB100200	Targa 1000x2000	4 canali	2	Grigio	272	544
TBTAB150200	Targa 1500x2000	4 canali	2	Grigio	288	576
TBTAB6060	Targa 600x600	2 attacchi	8	Grigio	24	192
TBTAB4040	Targa 400x400	2 attacchi	8	Grigio	20	160
TBTAB2780	Targa 270x800	2 attacchi	8	Grigio	16	128
TBTAB1535	Pannelli integrativi 15x35	1 attacco	-	Grigio	9	-
TBSTM048	Staffa monof. Ø48 + bulloni	-	20	Silver	1.60	32
TBSTM060	Staffa monof. Ø60 + bulloni	-	20	Silver	1.60	32
TBSTBI48	Staffa bifacc. Ø48 + bulloni	-	10	Silver	4.90	49,90
TBSTBI60	Staffa bifac. Ø60 + bulloni	-	10	Silver	5	50
TBPAL048	Palo Ø 48 x L 3000 + tappo	-	3	Silver	45	135
TBPAL060	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	-	3	Silver	54	162
TBPAL048XL	Palo Ø 48 x L 3300 + tappo	-	3	Silver	50	150
TBPAL060XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	-	3	Silver	60	180

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA A FRECCIA

Codice art.	Dim. cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABF30130	30x130	2 canali	Grigio	47
TBTABF40150	40x150	2 canali	Grigio	60



SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA CIRCOLARI

Codice art.	Diametro cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABC40	40	2 attacchi	Grigio	14
TBTABC60	60	2 attacchi	Grigio	21
TBTABC608	60	8 attacchi	Grigio	30
TBTABC90	90	2 canali	Grigio	57



SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA OTTAGONALI

Codice art.	Diagonale cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABO60	60	2 attacchi	Grigio	25
TBTABO90	90	2 canali	Grigio	70

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA TRIANGOLARI

Codice art.	Dim. cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABTR60	60x60x60	2 attacchi	Grigio	14
TBTABTR90	90x90x90	2 attacchi	Grigio	20
TBTABTR120	120x120x120	2 canali	Grigio	54



SCHEDA TECNICA PIANTANA MOBILE

Codice art.	Diametro piantana cm.	Diametro palo mm.	Altezza palo cm.	L.P.
TBPIAMO60	60	60	200	120



AUTOADESIVI RIFRANGENTI PER CARTELLI H CM 123,5

010 Bianco	**020 Giallo**	**035 Arancio**	**030 Rosso**
060 Verde	**050 Blu**	**080 Marrone**	**070 Nero**

AUTOADESIVI RIFRANGENTI

ORALITE 5400 COMMERCIAL GRADE

Film retroriflettenti a media durata autoadesivi stampabili in digitale, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione e ai solventi, sviluppati soprattutto per la produzione del sistema di gestione stradale, cartelli indicatori nonché per scritture retroriflettenti, cifre e simboli. Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio

030 Rosso | 060 Verde | 050 Blu

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF540010	Bianco	27
OF540020	Giallo	27
OF540035	Arancio	27
OF540030	Rosso	27
OF540060	Verde	27
OF540050	Blu	27



ORALITE 5500 ENGINEER GRADE

Film retroriflettenti a lunga durata autoadesivi, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione e ai solventi, sviluppati soprattutto per la produzione del sistema di gestione stradale, cartelli indicatori nonché per scritture retroriflettenti, cifre e simboli. Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 080 Marrone | 070 Nero

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF550010	Bianco	26
OF550020	Giallo	26
OF550035	Arancio	26
OF550030	Rosso	26
OF550060	Verde	26
OF550050	Blu	26
OF550080	Marrone	26
OF550070	Nero	26



ORALITE 5600 FLEET ENGINEER GRADE

Film retroriflettenti a lunga durata autoadesivi stampabili in digitale, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione e ai solventi, sviluppati soprattutto per la produzione del sistema di gestione stradale, cartelli indicatori nonché per scritture retroriflettenti, cifre e simboli. Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 070 Nero | 084 Azzurro

091 Oro | 213 Limone | 364 Rubino

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF560010	Bianco	49
OF560020	Giallo	49
OF560035	Arancio	49
OF560030	Rosso	49
OF560060	Verde	49
OF560050	Blu	49
OF560070	Nero	49
OF560084	Azzurro	49
OF560091	Oro	49
OF5600213	Limone	49
OF5600364	Rubino	49



ORALITE 5600E FLEET MARKING GRADE

Film retroriflettenti a lunga durata autoadesivi stampabili in digitale, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima flessibilità, sviluppati soprattutto per essere applicate su superfici moderatamente curve, rivettate o scanalate. Rispetta la normativa per scritte su autoveicoli "ECE 104". Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 070 Nero | 084 Azzurro

091 Oro | 213 Limone | 364 Rubino

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF560010E	Bianco	49
OF560020E	Giallo	49
OF560035E	Arancio	49
OF560030E	Rosso	49
OF560060E	Verde	49
OF560050E	Blu	49
OF560070E	Nero	49
OF560084E	Azzurro	49
OF560091E	Oro	49
OF5600213E	Limone	49
OF5600364E	Rubino	49



AUTOADESIVI RIFRANGENTI

ORALITE 5650RA FLEET ENGINEER GRADE

Film retroriflettenti a lunga durata autoadesivi stampabili in digitale, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima flessibilità e resistenza alla corrosione e ai solventi, sviluppati soprattutto per essere applicate su superfici moderatamente curve, rivettate o scanalate. Rispetta la normativa per scritte su autoveicoli "ECE 104". Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 070 Nero | 084 Azzurro

091 Oro | 213 Limone | 364 Rubino

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF565010RA	Bianco	57
OF565020RA	Giallo	57
OF565035RA	Arancio	57
OF565030RA	Rosso	57
OF565060RA	Verde	57
OF565050RA	Blu	57
OF565070RA	Nero	57
OF565084RA	Azzurro	57
OF565091RA	Oro	57
OF5650213RA	Limone	57
OF5650364RA	Rubino	57



ORALITE 5700 ENGINEER GRADE PREMIUM

Film retroriflettenti a lunga durata autoadesivi, resistenti alle intemperie e caratterizzate da un'ottima flessibilità e resistenza alla corrosione e ai solventi, sviluppati soprattutto per la produzione della segnaletica stradale colori RAL di qualità, del sistema di gestione stradale, avvisi di pericolo nonché cartelli indicatori. Bobine lunghezza mtl 50, altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 080 Marrone | 070 Nero

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF570010	Bianco	28
OF570020	Giallo	28
OF570035	Arancio	28
OF570030	Rosso	28
OF570060	Verde	28
OF570050	Blu	28
OF570070	Nero	28
OF570080	Marrone	28



ORALITE 5810 HIGH INTENSITY GRADE

Pellicole altamente riflettenti, impermeabili e autoadesive dotate di un'eccellente stampabilità in serigrafia. Il sistema retroriflettente è costituito da perle di vetro catadriottiche incapsulate (classe RA 2), appositamente studiato per applicazioni in segnaletica stradale. Bobine altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso

060 Verde | 050 Blu | 080 Marrone

Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF5810010	Bianco	65
OF5810020	Giallo	65
OF5810035	Arancione	65
OF5810030	Rosso	65
OF5810060	Verde	65
OF5810050	Blu	65
OF5810080	Marrone	65



ORALITE 5910 HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE

Pellicole altamente riflettenti, impermeabili e autoadesive dotate di un'eccellente stampabilità in serigrafia e UV. Il sistema retroriflettente è costituito da celle microprismatiche incapsulate (classe RA 2), appositamente studiato per applicazioni in segnaletica stradale. Bobine altezza cm. 123,5.

010 Bianco | 020 Giallo | 035 Arancio | 030 Rosso | 050 Blu

060 Verde | 080 Marrone | 029 Giallo Verde Fluorescente | 037 Giallo Sole Fluorescente


Codice art.	Colore	L.P. MTL
OF5910010	Bianco	65
OF5910020	Giallo	65
OF5910035	Arancione	65
OF5910030	Rosso	65
OF5910060	Verde	65
OF5910050	Blu	65
OF5910080	Marrone	65
OF5910029	Giallo-Verde Fluor.	90
OF5910037	Giallo Sole Fluoresc.	90




TARGHE ALLUMINIO

Targhe in alluminio per segnaletica stradale, toponomastica ed indicatoria aziendale; disponibile sia monofacciale che bifacciale, possibilità di fissaggio su palo singolo o tra due pali di sezione mm. 48 e mm. 60 in ferro, mm. 80 in alluminio.

Targhe Aluminum road signs, place names and indicatoria company; available in both single-sided to double-sided, single- pole mounting options on or between iron poles section mm. 40 and mm. 60, aluminum mm. 60.



MONOFACCIALI






SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO MONOFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALM020100	Targa 200x1000	50
NLTALM025100	Targa 250x1000	58
NLTALM025125	Targa 250x1250	70
TBSTM048	Staffa Ø 48 + bulloni	1,60
TBSTM060	Staffa Ø 60 + bulloni	1,60
TBPAL048	Palo Ø 48 x L 3000 + tappo	45
TBPAL060	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	54
TBPAL060XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	60

BIFACCIALI A BANDIERA









SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO BIFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALBI20100	Targa 200x1000	66
NLTALBI2580	Targa 250x800	58
NLTALBI25100	Targa 250x1000	76
NLTALBI25125	Targa 250x1250	91
NLSTAMAXI20	Staffa per targa H 200	20
NLSTAMAXI25	Staffa per targa H 250	25
TBSTBI60	Staffa Ø 60 + bulloni	5
NLTAAL20	Tappo per targa H 200	6
NTAAL25	Tappo per targa H 250	7
TBPAL060	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	54
TBPAL060XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	60

BIFACCIALI











SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO BIFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALBI20100	Targa 200x1000	66
NLTALBI2580	Targa 250x800	58
NLTALBI25100	Targa 250x1000	76
NLTALBI25125	Targa 250x1250	91
NLSTA8020	Staffa per targa H 200, palo Ø 80	15
NLSTA8025	Staffa per targa H 250, palo Ø 80	18
NLTAAL20	Tappo per targa H 200	6
NLTAAL25	Tappo per targa H 250	6,50
NLPAAL802	Palo Ø 80 x L 3000, 2 vie	140
NLPAAL804	Palo Ø 80 x L 3000, 4 vie	170
NLTANE80	Tappo per palo 1801/1802	7

SEGNALETICA AZIENDALE

Sistema in alluminio anodizzato per segnaletica toponomastica ed indicatoria all'interno dell'area aziendale. Molto semplice e modulare si può avere in tante combinazioni a seconda delle esigenze del cliente, può essere sia monofacciale che bifacciale. Struttura molto lineare e visualmente hi-tech, molto apprezzato nelle aree private delle aziende.
Può essere posizionato sia su una base in calcestruzzo, sia affogato nella terra.

Silver anodized aluminum for company signposting. Very simple and modular, it is available in different configurations and either monofacial and bifacial. Structure is very linear and hi-tech, is very appreciated in company's private areas.



SCHEDA TECNICA FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO

Cod. Art.	Dimensioni cm Base	Altezza	Num. targhe	L.P.
EUSSS1X80CA	80	150	1	200
EUSSS1X100CA	100	150	1	210
EUSSS1X120CA	120	150	1	220
EUSSS1X150CA	150	150	1	235
EUSSS2X80CA	80	150	2	240
EUSSS2X100CA	100	150	2	260
EUSSS2X120CA	120	150	2	280
EUSSS2X150CA	150	150	2	310
EUSSS3X80CA	80	150	3	280
EUSSS3X100CA	100	150	3	310
EUSSS3X120CA	120	150	3	340
EUSSS3X150CA	150	150	3	385
EUSSS4X80CA	80	150	4	320
EUSSS4X100CA	100	150	4	360
EUSSS4X120CA	120	150	4	400
EUSSS4X150CA	150	150	4	460


SCHEDA TECNICA FISSAGGIO SU TERRA

Cod. Art.	Dimensioni cm Base	Altezza	Num. targhe	L.P.
EUSSS1X80TE	80	200	1	200
EUSSS1X100TE	100	200	1	210
EUSSS1X120TE	120	200	1	220
EUSSS1X150TE	150	200	1	235
EUSSS2X80TE	80	200	2	240
EUSSS2X100TE	100	200	2	260
EUSSS2X120TE	120	200	2	280
EUSSS2X150TE	150	200	2	310
EUSSS3X80TE	80	200	3	280
EUSSS3X100TE	100	200	3	310
EUSSS3X120TE	120	200	3	340
EUSSS3X150TE	150	200	3	385
EUSSS4X80TE	80	200	4	320
EUSSS4X100TE	100	200	4	360
EUSSS4X120TE	120	200	4	400
EUSSS4X150TE	150	200	4	460

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SEGNALETICA AZIENDALE

LARGHEZZA CM 80




EUSSS1X80-CA/TE EUSSS2X80-CA/TE EUSSS3X80-CA/TE EUSSS4X80-CA/TE

cm 150 H. FISSAGGIO CALCESTRUZZO

cm 200 H. FISSAGGIO A TERRA



LARGHEZZA CM 100




EUSSS1X100-CA/TE EUSSS2X100-CA/TE EUSSS3X100-CA/TE EUSSS4X100-CA/TE

cm 150 H. FISSAGGIO CALCESTRUZZO

cm 200 H. FISSAGGIO A TERRA

LARGHEZZA CM 120




EUSSS1X120-CA/TE EUSSS2X120-CA/TE EUSSS3X120-CA/TE EUSSS4X120-CA/TE

cm 150 H. FISSAGGIO CALCESTRUZZO

cm 200 H. FISSAGGIO A TERRA

LARGHEZZA CM 150



EUSSS1X150-CA/TE EUSSS2X150-CA/TE EUSSS3X150-CA/TE EUSSS4X150-CA/TE

cm 150 H. FISSAGGIO CALCESTRUZZO


cm 200 H. FISSAGGIO A TERRA



FISSAGGI CALCESTRUZZO



FISSAGGI ASFALTO



BASE FORATA IN PVC PER CALCESTRUZZO E ASFALTO



FISSAGGIO TERRA

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SISTEMA DELTA

SISTEMA DELTA MONOFACCIALE

Targhe monofacciali in alluminio silver, sezione curva, con tappi in acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posizionabili sia in verticale che in orizzontale, sono indicate per la segnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

Single-sided aluminum silver plates, curved section, with caps in black acrylic and PVC anti-reflective protective film; can be positioned either vertically or horizontally, are suitable for directional signage, security, etc .



SCHEDA TECNICA SERIE 40

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT44	4x4	10
EUDLT410	4x10	13
EUDLT415	4x15	15
EUDLT420	4x20	19
EUDLT430	4x30	23
EUDLT440	4x40	26

SCHEDA TECNICA SERIE 60

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT610	6x10	17
EUDLT615	6x15	20
EUDLT620	6x20	22
EUDLT630	6x30	25
EUDLT640	6x40	28
EUDLT650	6x50	30

SCHEDA TECNICA SERIE 80


Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT810	8x10	20
EUDLT815	8x15	24
EUDLT820	8x20	25
EUDLT830	8x30	27
EUDLT840	8x40	30
EUDLT850	8x50	32


SCHEDA TECNICA SERIE 100

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT105	10x5	18
EUDLT1010	10x10	19
EUDLT1015	10x15	21
EUDLT1020	10x20	24
EUDLT1030	10x30	26
EUDLT1040	10x40	34









NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SCHEDA TECNICA SERIE 120

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT125	12x5	21
EUDLT1212	12x12	26
EUDLT1220	12x20	31
EUDLT1225	12x25	33
EUDLT1230	12x30	36
EUDLT1250	12x50	49



SCHEDA TECNICA SERIE 150

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT158	15x8	26
EUDLT1515	15x15	30
EUDLT1521	15x21	32
EUDLT1530	15x30	43
EUDLT1540	15x40	50
EUDLT1550	15x50	58



SCHEDA TECNICA SERIE 200

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT208	20x8	27
EUDLT2012	20x12	31
EUDLT2020	20x20	40
EUDLT2030	20x30	46
EUDLT2040	20x40	57
EUDLT2050	20x50	66



SCHEDA TECNICA SERIE 210

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT218	21x8	29
EUDLT2112	21x12	33
EUDLT2120	21x20	42
EUDLT2130	21x30	48
EUDLT2140	21x40	59
EUDLT2150	21x50	68




SCHEDA TECNICA SERIE 300

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT3010	30x10	44
EUDLT3015	30x15	48
EUDLT3021	30x21	53
EUDLT3030	30x30	75
EUDLT3042	30x42	94
EUDLT3050	30x50	123



SCHEDA TECNICA SERIE 400

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT4010	40x10	60
EUDLT4015	40x15	69
EUDLT4020	40x20	75
EUDLT4030	40x30	112
EUDLT4040	40x40	138
EUDLT4050	40x50	163



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SISTEMA DELTA

SISTEMA DELTA BIFACCIALE


Targhe bifacciali in alluminio silver, sezione curva, tappi in acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posizionabile a bandiera su muro, sia in orizzontale che in verticale per segnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

Targhe Double sided aluminum silver, curved section, caps in black acrylic and PVC anti-reflective protective film; positionable flag on the wall, either horizontally or vertically for directional signage, security, etc .



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLTB1212	12x12	80
EUDLTB1212A	12x12	80
EUDLTB1515	15x15	86
EUDLTB1515A	15x15	86
EUDLTB2015	20x15	92
EUDLTB2015A	20x15	98
EUDLTB1215	12x15	84
EUDLTB1215A	12x15	84
EUDLTB2020	20x20	112



SISTEMA DELTA DESK

Portanome da scrivania in alluminio anodizzato silver, con base in materiale plastico nero e film protettivo in pvc antiriflesso.

Badges desk anodized aluminum silver, with base in black plastic protective film anti-reflective PVC.



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLD810	8x10	25
EUDLD815	8x15	29
EUDLD820	8x20	32
EUDLD830	8x30	36
EUDLD1010	10x10	25
EUDLD1015	10x15	28
EUDLD1020	10x20	31
EUDLD1030	10x30	39

SISTEMA DELTA TABLE

Targhe da tavolo in alluminio anodizzato silver e base in Perspex nero.

Plates table in anodized aluminum base silver and black Perspex.



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUDT815	8x15	44
EUDT1020	10x20	50
EUDT1521	15x21	72

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE STYLE





NERO



BIANCO LUCIDO



IMPRESSION FUMÈ

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX NERO LUCIDO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXN2010	20X10 con 2 fori	9
EUTAPXN2015	20X15 con 4 fori	10
EUTAPXN3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXN3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXN4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXN5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXN5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXN5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXN6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXN7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX ULTRA BIANCO LUCIDO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXB2010	20X10 con 2 fori	9
EUTAPXB2015	20X15 con 4 fori	10
EUTAPXB3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXB3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXB4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXB5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXB5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXB5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXB6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXB7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX IMPRESSION FUME' MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXI2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXI2015	20X15 con 4 fori	10
EUTAPXI3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXI3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXI4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXI5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXI5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXI5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXI6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXI7050	70x50 con 4 fori	72

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE STYLE



BIANCO OPACO



NERO OPACO



TRASPARENTE OPACO

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX ULTRA BIANCO OPACO MM.5


Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXBM2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXBM2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXBM3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXBM3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXBM4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXBM5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXBM5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXBM5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXBM6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXBM7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX NERO OPACO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXNM2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXNM2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXNM3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXNM3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXNM4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXNM5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXNM5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXNM5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXNM6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXNM7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX TRASPARENTE OPACO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXTM2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXTM2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXTM3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXTM3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXTM4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXTM5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXTM5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXTM5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXTM6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXTM7050	70x50 con 4 fori	72



IMPRESSION TRASPARENTE



FUMÈ



ORO BRILLANTE

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX IMPRESSION TRASPARENTE MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXIT2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXIT2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXIT3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXIT3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXIT4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXIT5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXIT5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXIT5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXIT6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXIT7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX FUME' MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXFU2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXFU2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXFU3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXFU3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXFU4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXFU5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXFU5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXFU5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXFU6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXFU7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX DUO ORO BRILLANTE MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXDO2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXDO2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXDO3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXDO3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXDO4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXDO5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXDO5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXDO5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXDO6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXDO7050	70x50 con 4 fori	72

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


TUTTOTARGHE STYLE



ARGENTO BRILLANTE



SPECCHIO



SPAZZOLATO

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX DUO ARGENTO BRILLANTE MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXDA1020	20x10 con 2 fori	9
EUTAPXDA2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAPXDA3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAPXDA3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAPXDA4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAPXDA5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAPXDA5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAPXDA5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAPXDA6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAPXDA7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND SPECCHIO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBSP1020	20x10 con 2 fori	9
EUTAEBSP2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAEBSP3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAEBSP3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAEBSP4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAEBSP5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAEBSP5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAEBSP5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAEBSP6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAEBSP7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND SPAZZOLATO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBBF1020	20x10 con 2 fori	9
EUTAEBBF2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAEBBF3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAEBBF3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAEBBF4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAEBBF5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAEBBF5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAEBBF5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAEBBF6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAEBBF7050	70x50 con 4 fori	72



NERO SPAZZOLATO



NERO LUCIDO
NERO OPACO



SPECCHIO ORO

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND NERO SPAZZOLATO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBBN2010	20x10 con 2 fori	9
EUTAEBBN2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAEBBN3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAEBBN3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAEBBN4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAEBBN5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAEBBN5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAEBBN5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAEBBN6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAEBBN7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND NERO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBNN1020	20x10 con 2 fori	9
EUTAEBNN2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAEBNN3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAEBNN3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAEBNN4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAEBNN5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAEBNN5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAEBNN5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAEBNN6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAEBNN7050	70x50 con 4 fori	72

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND ORO SPECCHIO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBOS1020	20x10 con 2 fori	9
EUTAEBOS2015	20x15 con 4 fori	10
EUTAEBOS3020	30x20 con 4 fori	12
EUTAEBOS3525	35x25 con 4 fori	18
EUTAEBOS4030	40x30 con 4 fori	27
EUTAEBOS5025	50x25 con 4 fori	27
EUTAEBOS5035	50x35 con 4 fori	40
EUTAEBOS5050	50x50 con 4 fori	54
EUTAEBOS6040	60x40 con 4 fori	63
EUTAEBOS7050	70x50 con 4 fori	72

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE






TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX31020	Classica leggera cm.10x20 con 2 fori	5
EUTAPX31520	Classica leggera cm.15x20 con 4 fori	6
EUTAPX33020	Classica leggera cm.30x20 con 4 fori	7
EUTAPX33525	Classica leggera cm.35x25 con 4 fori	11
EUTAPX34030	Classica leggera cm.40x30 con 4 fori	14
EUTAPX35035	Classica leggera cm.50x35 con 4 fori	22
EUTAPX36040	Classica leggera cm.60x40 con 4 fori	28
EUTAPX35050	Classica leggera cm.50x50 con 4 fori	30
EUTAPX37050	Classica leggera cm.70x50 con 4 fori	45

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 5 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX51020	Classica cm.10x20 con 2 fori	7
EUTAPX51520	Classica cm.15x20 con 4 fori	8
EUTAPX53020	Classica cm.30x20 con 4 fori	10
EUTAPX53525	Classica cm.35x25 con 4 fori	15
EUTAPX54030	Classica cm.40x30 con 4 fori	20
EUTAPX55035	Classica cm.50x35 con 4 fori	30
EUTAPX56040	Classica cm.60x40 con 4 fori	40
EUTAPX55050	Classica cm.50x50 con 4 fori	42
EUTAPX57050	Classica cm.70x50 con 4 fori	60



TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 8 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX81020	Targa classica cm.10x20 con 2 fori	9
EUTAPX81520	Targa classica cm.15x20 con 4 fori	10
EUTAPX83020	Targa classica cm.30x20 con 4 fori	13
EUTAPX83525	Targa classica cm.35x25 con 4 fori	20
EUTAPX84030	Targa classica cm.40x30 con 4 fori	30
EUTAPX85025	Targa classica cm.50x25 con 4 fori	30
EUTAPX85035	Targa classica cm.50x35 con 4 fori	45
EUTAPX85050	Targa classica cm.50x50 con 4 fori	60
EUTAPX86040	Targa classica cm.60x40 con 4 fori	70
EUTAPX87050	Targa classica cm.70x50 con 4 fori	80
EUTAPX810050	Targa classica cm.100x50 con 4 fori	110
EUTAPX815050	Targa classica cm.150x50 con 6 fori	130
EUTAPX820050	Targa classica cm.200x50 con 6 fori	175
EUTAPX830050	Targa classica cm.300x50 con 8 fori	250
EUTAPX810070	Targa classica cm.100x70 con 4 fori	135
EUTAPX815070	Targa classica cm.150x70 con 6 fori	190
EUTAPX820070	Targa classica cm.200x70 con 6 fori	250
EUTAPX830066	Targa classica cm.300x66 con 8 fori	350
EUTAPX8100100	Targa classica cm.100x100 con 4 fori	175
EUTAPX8150100	Targa classica cm.150x100 con 6 fori	250
EUTAPX8200100	Targa classica cm.200x100 con 6 fori	350
EUTAPX8300100	Targa classica cm.300x100 con 8 fori	525

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 12 MM.


Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX121020	Targa classica cm.10x20 con 2 fori	14
EUTAPX121520	Targa classica cm.15x20 con 4 fori	16
EUTAPX123020	Targa classica cm.30x20 con 4 fori	20
EUTAPX123525	Targa classica cm.35x25 con 4 fori	30
EUTAPX124030	Targa classica cm.40x30 con 4 fori	45
EUTAPX125025	Targa classica cm.50x25 con 4 fori	45
EUTAPX125035	Targa classica cm.50x35 con 4 fori	67
EUTAPX125050	Targa classica cm.50x50 con 4 fori	90
EUTAPX126040	Targa classica cm.60x40 con 4 fori	105
EUTAPX127050	Targa classica cm.70x50 con 4 fori	120
EUTAPX1210050	Targa classica cm.100x50 con 4 fori	165
EUTAPX1215050	Targa classica cm.150x50 con 6 fori	195
EUTAPX1220050	Targa classica cm.200x50 con 6 fori	260
EUTAPX1230050	Targa classica cm.300x50 con 8 fori	375
EUTAPX1210070	Targa classica cm.100x70 con 4 fori	200
EUTAPX1215070	Targa classica cm.150x70 con 6 fori	285
EUTAPX1220070	Targa classica cm.200x70 con 6 fori	375
EUTAPX1230066	Targa classica cm.300x66 con 8 fori	525
EUTAPX12100100	Targa classica cm.100x100 con 4 fori	260
EUTAPX12150100	Targa classica cm.150x100 con 6 fori	375
EUTAPX12200100	Targa classica cm.200x100 con 6 fori	525
EUTAPX12300100	Targa classica cm.300x100 con 8 fori	780

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE

Targhe in Perspex colato trasparente, sia da interno che da esterno, disponibili in varie forme e dimensioni negli spessori da mm. 3/5/8/12/15. Fori per il fissaggio a muro già praticati, distanziali acquistabili a parte in diverse finiture.

Perspex plates cast transparent, both indoor and outdoor, available in various shapes and sizes in thicknesses from mm. 3/5/8/12/15. Anchor holes already drilled in the wall, spacers sold separately in different finishes.



TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 15 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX151020	Classica spess. 15mm cm.10x20 con 2 fori	18
EUTAPX151520	Classica spess. 15mm cm.15x20 con 4 fori	20
EUTAPX153020	Classica spess. 15mm cm.30x20 con 4 fori	26
EUTAPX153525	Classica spess. 15mm cm.35x25 con 4 fori	40
EUTAPX154030	Classica spess. 15mm cm.40x30 con 4 fori	60
EUTAPX155025	Classica spess. 15mm cm.50x25 con 4 fori	60
EUTAPX155035	Classica spess. 15mm cm.50x35 con 4 fori	90
EUTAPX155050	Classica spess. 15mm cm.50x50 con 4 fori	120
EUTAPX156040	Classica spess. 15mm cm.60x40 con 4 fori	140
EUTAPX157050	Classica spess. 15mm cm.70x50 con 4 fori	160
EUTAPX1570100	Classica spess. 15mm cm.70x100 con 4 fori	270



TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL33017	Targa Elly leggera cm.30x17	7
EUTAPXEL33520	Targa Elly leggera cm.35x20	11
EUTAPXEL34023	Targa Elly leggera cm.40x23	14
EUTAPXEL35029	Targa Elly leggera cm.50x29	22

TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI SPESS. 5 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL53017	Targa Elly leggera cm.30x17	10
EUTAPXEL53520	Targa Elly leggera cm.35x20	15
EUTAPXEL54023	Targa Elly leggera cm.40x23	20
EUTAPXEL55029	Targa Elly leggera cm.50x29	30
EUTAPXEL56035	Targa Elly leggera cm.60x35	40
EUTAPXEL57544	Targa Elly leggera cm.75x44	60

TARGHE ELLY TRASPARENTI SPESS. 8 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL83017	Targa Elly alto spessore cm.30x17	13
EUTAPXEL83520	Targa Elly alto spessore cm.35x20	20
EUTAPXEL84023	Targa Elly alto spessore cm.40x23	26
EUTAPXEL85029	Targa Elly alto spessore cm.50x29	40
EUTAPXEL86035	Targa Elly alto spessore cm.60x35	54
EUTAPXEL87544	Targa Elly alto spessore cm.75x44	80
EUTAPXEL810058	Targa Elly alto spessore cm.100x58	135
EUTAPXEL815088	Targa Elly alto spessore cm.150x88	250



TARGHE INTERCAMBIABILI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXITA5	Targa intercambiabile f.to A5	13
EUTAPXITA5HO	Targa intercambiabile f.to A5 orizzontale	13
EUTAPXITA4	Targa intercambiabile f.to A4	20
EUTAPXITA4HO	Targa intercambiabile f.to A4 orizzontale	20
EUTAPXITA3	Targa intercambiabile f.to A3	38
EUTAPXITA3HO	Targa intercambiabile f.to A3 orizzontale	38
EUTAPXITA2	Targa intercambiabile f.to A2	85
EUTAPXITA2HO	Targa intercambiabile f.to A2 orizzontale	85
EUTAPXITA1	Targa intercambiabile f.to A1	140
EUTAPXITA1HO	Targa intercambiabile f.to A1 orizzontale	140
EUTAPXITB2	Targa intercambiabile f.to B2 (cm 50x70)	110
EUTAPXITB2HO	Targa intercambiabile f.to B2 orizzontale (cm 70x50)	110
EUTAPXITB1	Targa intercambiabile f.to B1 (cm 70x100)	155
EUTAPXITB1HO	Targa intercambiabile f.to B1 orizzontale (cm 100x70)	155



TARGHE INTERCAMBIABILI ANGOLO QUADRO SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXITA5Q	Targa intercambiabile f.to A5	13
EUTAPXITA5HOQ	Targa intercambiabile f.to A5 orizzontale	13
EUTAPXITA4Q	Targa intercambiabile f.to A4	20
EUTAPXITA4HOQ	Targa intercambiabile f.to A4 orizzontale	20
EUTAPXITA3Q	Targa intercambiabile f.to A3	38
EUTAPXITA3HOQ	Targa intercambiabile f.to A3 orizzontale	38
EUTAPXITA2Q	Targa intercambiabile f.to A2	85
EUTAPXITA2HOQ	Targa intercambiabile f.to A2 orizzontale	85
EUTAPXITA1Q	Targa intercambiabile f.to A1	140
EUTAPXITA1HOQ	Targa intercambiabile f.to A1 orizzontale	140
EUTAPXITB2Q	Targa intercambiabile f.to B2 (cm 50x70)	110
EUTAPXITB2HOQ	Targa intercambiabile f.to B2 orizzontale (cm 70x50)	110
EUTAPXITB1Q	Targa intercambiabile f.to B1 (cm 70x100)	155
EUTAPXITB1HOQ	Targa intercambiabile f.to B1 orizzontale (cm 100x70)	155



TUTTO TARGHE SU MISURA






GRAZIE AI MACCHINARI CNC A TAGLIO LASER POSSIAMO REALIZZARE SU RICHIESTA TARGHE IN PERSPEX DI DIVERSE DIMENSIONI, SPESSORI E VARIANTI DI COLORE. È TUTTO PERSONALIZZABILE, ANCHE IL NUMERO DEI FORI PER IL FISSAGGIO.È SUFFICIENTE SAPERE IL QUANTITATIVO ED IN MENO DI 24 ORE IL VOSTRO PREVENTIVO SARÀ PRONTO.







TUTTO TARGHE A BANDIERA

Targhe a bandiera realizzate in Perspex spessore mm. 5 con fori per il fissaggio a parete, disponibili nelle tre varianti di colore nero opaco, fumè e trasparente.


Perspex flag plates thickness mm. 5 with wall mounting holes, available in three different colors black matt, fumè and transparent.



NERO OPACO



TRASPARENTE



FUME'

SCHEDA TECNICA


Codice Articolo	Colore	Formato cm.	L.P.
EUTAPXBANM1212	Nero opaco	12x12	12
EUTAPXBANM1215	Nero opaco	12x15	13
EUTAPXBANM1515	Nero opaco	15x15	13
EUTAPXBANM2015	Nero opaco	20x15	14
EUTAPXBANM2020	Nero opaco	20x20	15
EUTAPXBAFU1212	Fumè	12x12	12
EUTAPXBAFU1215	Fumè	12x15	13
EUTAPXBAFU1515	Fumè	15x15	13
EUTAPXBAFU2015	Fumè	20x15	14
EUTAPXBAFU2020	Fumè	20x20	15
EUTAPXBATR1212	Trasparente	12x12	12
EUTAPXBATR1215	Trasparente	12x15	13
EUTAPXBATR1515	Trasparente	15x15	13
EUTAPXBATR2015	Trasparente	20x15	14
EUTAPXBATR2020	Trasparente	20x20	15



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

COPRIVITE


new PRODUCT




COPRIVITE ALLUMINIO

BLACK	WHITE	SATIN
		
UFAG15BK	UFAG15WT	UFAG15ST
		
UFAG19BK	UFAG19WT	UFAG19ST
		
UFAY2512BK	UFAY2512OR0	UFAY2512CR0
BLACK	GOLD	CHROME

COPRIVITE OTTONE

CHROME	SATIN	GOLD	
			 Φ10
UFCA106CR0	UFCA106SAT	UFCA106OR0	
			 Φ12
UFCA126CR0	UFCA126SAT	UFCA126OR0	
			 Φ15
UFCA156CR0	UFCA156SAT	UFCA156OR0	
			 Φ19
UFCA196CR0	UFCA196SAT	UFCA196OR0	
			 Φ25
UFCA256CR0	UFCA256SAT	UFCA256OR0	










COPRIVITE MM. 10/12/15/19/25 X 6

Codice Art.	Descrizione	Dimens. mm A	B	C	L.P. Cad.
UFCA106CR0	Coprivite cromo lucido mm.10x6	10	0	0	1,80
UFCA106OR0	Coprivite oro lucido mm.10x6	10	0	0	1,80
UFCA106SAT	Coprivite argento satinato mm.10x6	10	0	0	1,80
UFCA126CR0	Coprivite cromo lucido mm.12x6	12	0	0	2,00
UFCA126OR0	Coprivite oro lucido mm.12x6	12	0	0	2,00
UFCA126SAT	Coprivite argento satinato mm.12x6	12	0	0	2,00
UFCA156CR0	Coprivite cromo lucido mm.15x6	15	0	0	2,30
UFCA156OR0	Coprivite oro lucido mm.15x6	15	0	0	2,30
UFCA156SAT	Coprivite argento satinato mm.15x6	15	0	0	2,30
UFAG15BK	Coprivite nero mm. 15x6	15	0	0	2,00
UFAG15WT	Coprivite bianco mm. 15x6	15	0	0	2,00
UFAG15ST	Coprivite satinato mm. 15x6	15	0	0	2,00
UFCA196CR0	Coprivite cromo lucido mm.19x6	19	0	0	2,70
UFCA196OR0	Coprivite oro lucido mm.19x6	19	0	0	2,70
UFCA196SAT	Coprivite argento satinato mm.19x6	19	0	0	2,70
UFAG19BK	Coprivite nero mm. 19x6	19	0	0	2,30
UFAG19WT	Coprivite bianco mm. 19x6	19	0	0	2,30
UFAG19ST	Coprivite satinato mm. 19x6	19	0	0	2,30
UFCA256CR0	Coprivite cromo lucido mm.25x6	25	0	0	3,20
UFCA256OR0	Coprivite oro lucido mm. 25x6	25	0	0	3,20
UFCA256SAT	Coprivite argento satinato mm. 25x6	25	0	0	3,20
UFAY2512CR0	Coprivite semisferico cromo lucido mm. 25x12	25	0	0	4,70
UFAY2512BK	Coprivite semisferico nero mm. 25x12	25	0	0	4,30
UFAY2512OR0	Coprivite semisferico oro mm. 25x12	25	0	0	4,30

DISTANZIALI



VENDUTI IN CONFEZIONE DA 4 PZ.



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 5

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA1313CRO	Distanziale cromo lucido mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313ORO	Distanziale oro antico. mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313OCR	Distanziale oro cromo mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313SAT	Distanziale argento satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313ROS	Distanziale rosso satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313BLU	Distanziale blu satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313NE	Distanziale nero satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313GU	Distanziale antracite mm. 13x13	13	13	5	2,30
UFCA1313WT	Distanziale bianco mm. 13x13	13	13	5	2,30



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 10

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA1319CRO	Distanziale cromo lucido mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319ORO	Distanziale oro antico mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319OCR	Distanziale oro cromo mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319SAT	Distanziale argento satinato mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319ROS	Distanziale rosso satinato mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319BLU	Distanziale blu satinato mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319NE	Distanziale nero satinato mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319GU	Distanziale antracite mm. 13x19	13	19	10	2,60
UFCA1319WT	Distanziale bianco mm. 13x19	13	19	10	2,60



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 10

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA1520CRO	Distanziale cromo lucido mm. 15x20	15	20	10	3,60
UFCA1520OCR	Distanziale oro cromo mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520SAT	Distanziale argento satinato mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520ROS	Distanziale rosso satinato mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520BLU	Distanziale blu satinato mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520NE	Distanziale nero satinato mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520GU	Distanziale antracite mm. 15x20	15	20	10	3,30
UFCA1520WT	Distanziale bianco mm. 15x20	15	20	10	3,30



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 15

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA1525CRO	Distanziale cromo lucido mm. 15x25	15	25	15	4,00
UFCA1525OCR	Distanziale oro cromo mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525SAT	Distanziale argento satinato mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525ROS	Distanziale rosso satinato mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525BLU	Distanziale blu satinato mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525NE	Distanziale nero satinato mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525GU	Distanziale antracite mm. 15x25	15	25	15	3,60
UFCA1525WT	Distanziale bianco mm. 15x25	15	25	15	3,60



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 15

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA1925CRO	Distanziale cromo lucido mm. 19x25	19	25	15	4,50
UFCA1925ORO	Distanziale oro antico mm. 19x25	19	25	15	4,50
UFCA1925OCR	Distanziale oro cromo mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925SAT	Distanziale argento satinato mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925ROS	Distanziale rosso satinato mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925BLU	Distanziale blu satinato mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925NE	Distanziale nero satinato mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925GU	Distanziale antracite mm. 19x25	19	25	15	4,10
UFCA1925WT	Distanziale bianco mm. 19x25	19	25	15	4,10



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 20

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCA2530CRO	Distanziale cromo lucido mm. 25x30	25	30	20	5,30
UFCA2530ORO	Distanziale oro antico mm. 25x30	25	30	20	5,30
UFCA2530OCR	Distanziale oro cromo mm. 25x30	25	30	20	5,30
UFCA2530SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x30	25	30	20	5,30
UFCA2530NE	Distanziale nero satinato mm. 25x30	25	30	20	5,30



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 25

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCN2550CRO	Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x50	25	50	25	20,90
UFCN2550ORO	Distanziale oro satinato dim. mm. 25x50	25	50	25	24,48
UFCN2550SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x50	25	50	25	22,70

DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 25

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFCN2575CRO	Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x75	25	75	25	25,92
UFCN2575ORO	Distanziale oro satinato dim. mm. 25x75	25	75	25	29,52
UFCN2575SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x75	25	75	25	27,75



DISTANZIALI IN PLASTICA TRASPARENTE



19x19



19x25



25x25



13x19



13x13

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFAS1313	Distanziale in plastica trasparente mm. 13x13	13	13	5	2,88
UFAS1319	Distanziale in plastica trasparente mm. 13x19	13	19	10	3,24
UFAS1919	Distanziale in plastica trasparente mm. 19x19	19	19	12	3,90
UFAS1925	Distanziale in plastica trasparente mm. 19x25	19	25	15	4,32
UFAS2525	Distanziale in plastica trasparente mm. 25x25	25	25	15	5,28

DISTANZIALI

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA1616ST	Distanz. argento satinato mm. 16x16	16	16	8	4,56
UFSA1616CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x16	16	16	8	4,80

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA1625ST	Distanz. argento satinato mm. 16x25	16	25	12	5,04
UFSA1625CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x25	16	25	12	5,28

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA1640ST	Distanz. argento satinato mm. 16x40	16	40	20	5,76
UFSA1640CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x40	16	40	20	6,00



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA1925ST	Distanz. argento satinato mm. 19x25	19	25	12	5,15
UFSA1925CP	Distanz. cromo lucido mm. 19x25	19	25	12	5,60

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA2525ST	Distanz. argento satinato mm. 25x25	25	25	12	7,68
UFSA2525CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x25	25	25	12	8,28

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA2540ST	Distanz. argento satinato mm. 25x40	25	40	20	9,85
UFSA2540CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x40	25	40	20	10,44

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA2551ST	Distanz. argento satinato mm. 25x51	25	51	25	11,16
UFSA2551CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x51	25	51	25	11,76



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA3225ST	Distanz. argento satinato mm. 32x25	32	25	12	9,66
UFSA3225CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x25	32	25	12	10,08

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA3240ST	Distanz. argento satinato mm. 32x40	32	40	20	11,16
UFSA3240CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x40	32	40	20	11,76

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSA3251ST	Distanz. argento satinato mm. 32x51	32	51	25	12,60
UFSA3251CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x51	32	51	25	13,20



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCR1614CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x14	16	14	8	3,90
UFCR1614SS	Distanz. argento satin mm. 16x14	16	14	8	4,20

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCR1625CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x25	16	25	15	5,60
UFCR1625SS	Distanz. argento satin mm. 16x25	16	25	15	5,90

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCR2525CP	Distanz. cromo lucido mm. 25x25	25	25	20	12,75
UFCR2525SS	Distanz. argento satin mm. 25x25	25	25	20	13,25


SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCR2550CP	Distanz. cromo lucido mm. 25x50	25	50	25	19,00
UFCR2550SS	Distanz. argento satin mm. 25x50	25	50	25	19,50



DISTANZIALI SERIE OTTONE





SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCH1623CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x23	16	23	15	4,50
UFCH1623BG	Distanz. oro lucido mm. 16x23	16	23	15	5,00
UFCH1623SS	Distanz. argento satin mm. 16x23	16	23	15	4,50

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFCH2327CP	Distanz. cromo lucido mm. 23x27	23	27	20	8,60
UFCH2327BG	Distanz. oro lucido mm. 23x27	23	27	20	10,00
UFCH2327SS	Distanz. argento satin mm. 23x27	23	27	20	10,00

DISTANZIALI SERIE ALLUMINIO



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFACH1623CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x23	16	23	15	4
UFACH1623BG	Distanz. oro lucido mm. 16x23	16	23	15	4
UFACH1623SS	Distanz. argento satin mm. 16x23	16	23	15	4

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Dim.mm A	B	C	L.P./Cad
UFACH2327CP	Distanz. cromo lucido mm. 23x27	23	27	20	6,70
UFACH2327BG	Distanz. oro lucido mm. 23x27	23	27	20	7,50
UFACH2327SS	Distanz. argento satin mm. 23x27	23	27	20	7,50

DISTANZIALI PER TARGHE SERIE ACCIAIO

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSS1319	Distanz. acciaio mm. 13x19 confezione da 4 pz.	13	19	10	4,50
UFSS1925	Distanz. acciaio mm. 19x25	19	25	15	7,50
UFSS2525	Distanz. acciaio mm. 25x25	25	25	15	12,50


SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFSS1320	Distanz. acciaio mm. 13x20	13	20	10	4,80
UFSS1820	Distanz. acciaio mm. 18x20	18	20	8/10	7,20




DISTANZIALI

DISTANZIALI PERIMETRALI



UFPE1619 - EUPE1925



UFPE2537 - EUPE3037

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
UFPE1619	Distanz. perimetro dim. mm. 16x19	16	19	6	4,80
UFPE1925	Distanz. perimetro dim. mm. 19x25	19	25	9	7,00
UFPE2537	Distanz. perimetro dim. mm. 25x37	25	37	8	7,80
UFPE3037	Distanz. perimetro dim. mm. 30x37	30	37	8	8,10





UFPE2537 - EUPE3037

UFPE1619 - EUPE1925

SUPPORTI DA TAVOLO


SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. targa mm.	L.P./Cad
UFTS0871SS	Supporto da tavolo argento satinato mm 8x71	5/6	4,50
UFTS0871CP	Supporto da tavolo cromo lucido mm 8x71	5/6	4,50











SCHEDA TECNICA


Codice Art.	Descrizione	Spess. targa mm.	L.P./Cad
EUXC4574	Supporto da tavolo in alluminio lungh. mm. 74	4	8
EUXC45105	Supporto da tavolo in alluminio lungh.mm. 105	4	9
EUXC45148	Supporto da tavolo in alluminio lungh. mm. 148	4	12
EUXC45210	Supporto da tavolo in alluminio lungh. mm. 210	4	13

DISTANZIALI

new PRODUCT

Distanziale in alluminio con elegante profilo stondato e finitura in argento spazzolato, può trattenere pannelli fino ad uno spessore massimo di mm. 12. Fissaggio al muro tramite fisher.

Aluminum spacer with elegant rounded profile and brushed silver finish, it can hold panels up to a maximum thickness of mm. 12. Fixing through fisher.







SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. max targa mm.	L.P./Cad
UFXC52GU	Distanziale stondato in alluminio	12	8

DISTANZIALI INVISIBILI




SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	Dimensioni mm B	L.P./Cad
UFV400	Distanziale invisibile in plastica trasparente mm 14x12	14	12	0,90
UFV500	Distanziale invisibile in plastica trasparente mm 20x17	20	17	1,20







DISTANZIALI REGOLABILI

Distanziale regolabile in alluminio satinato dim. mm. 25x25, può ospitare panelli fino ad un massimo spessore di mm. 10. Disponibile in quattro diverse lunghezze e due finiture.

Adjustable spacer in satin aluminum dim. mm. 25x25, can accommodate panels up to a maximum thickness of mm. 10. Available in four different lengths and two finishes.







mm. 40



mm. 80




mm. 120



mm. 180

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Lungh. cm.	Spess. max pannello mm.	Colore	L.P.
UFXC17C40ST	40	10	Argento satinato	16
UFXC17C80ST	80	10	Argento satinato	21
UFXC17C120ST	120	10	Argento satinato	28
UFXC17C180ST	180	10	Argento satinato	34
UFXC17C400CR	40	10	Oro cromato	16
UFXC17C800CR	80	10	Oro cromato	21
UFXC17C1200CR	120	10	Oro cromato	28
UFXC17C1800CR	180	10	Oro cromato	34



STAFFA TARGHE A PARETE E BANDIERA


Staffa in alluminio satinato silver da banco o da parete con fori di fissaggio, per pannelli di spessore massimo mm. 6. Disponibili in tre lunghezze: mm. 150, mm. 210 e mm. 297.

Bracket in silver satin aluminum for bench or wall with fixing holes, for panels with a maximum thickness of mm. 6. Available in three lengths: mm. 150, mm. 210 and mm. 297.



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. max targa mm.	L.P.
UFXC78150	Staffa alluminio lungh. mm 150	6	20
UFXC78210	Staffa alluminio lungh. mm 210	6	25
UFXC78297	Staffa alluminio lungh. mm 297	6	32



STAFFA TARGHE A PARETE E BANDIERA





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Spess. max targa mm.	L.P.
UFXC1580	Staffa in all. argento sat. mm. 80	8	19
UFXC15120	Staffa in all. argento sat. mm. 120	8	22
UFXC15180	Staffa in all. argento sat. mm. 180	8	29
UFXC15280	Staffa in all. argento sat. mm. 280	8	36
UFXC15380	Staffa in all. argento sat. mm. 380	8	50






SCHEDA TECNICA STAFFA A BANDIERA

Codice Articolo	Descrizione	Spess. max targa mm.	L.P.
UFXC1580FLAG	Alluminio argento sat. mm. 80	8	19
UFXC15120FLAG	Alluminio argento sat. mm. 120	8	22

CONNETTORE ALICE PER TARGHE A BANDIERA





SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Descrizione	Spessore pannello	L.P./Cad
IR00109	Connettore a muro da mm.33	Da mm. 5 a mm. 8	15
IR00110	Connettore a muro da mm.66	Da mm. 5 a mm. 8	18
IR00111	Connettore a muro da mm.99	Da mm. 5 a mm. 8	20


SISTEMI DI FISSAGGIO TARGHE

new PRODUCT

Serie di fissaggi da parete a bandiera in alluminio finitura argento satinato, per targhe e pannelli spessore massimo mm. 6 facilmente sostituibili grazie al sistema di brugole.

Frosted aluminum wall flag fixing systems, for panels maximum thickness mm. 6 easily replaceable thanks to the allen system.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAY001AS	Supporto fisso da parete	11








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAY002AS	Supporto fisso da parete	10








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAY003AS	Supporto fisso da parete	11

SISTEMI DI FISSAGGIO TARGHE








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAY004AS	Supporto fisso da parete	11








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAY005AS	Supporto fisso da parete	7







SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAYCSDAS	Supporto snodato 90°/180°	10

SISTEMI DI FISSAGGIO RIGIDO

new PRODUCT

Soluzione espositiva per l'affissione a parete di targhe, pannelli o tasche porta messaggi. Il sistema è composto da fissaggi a parete, barra a sezione circolare lunghezza massima mt. 2 e pinze scorrevoli; tutte le unità scorrevoli si bloccano mediante serraggio delle brugole a scomparsa. Disponibili in versione cromo lucido o argento satinato.

Exhibition solution for fixing plates on the wall, panels or pocket messages. Kit consisting of fixing on the wall, circular section rod maximum length mt. 2 and sliding clamps; all the sliding units are fixed by tightening retractable allen. Available in polished chrome or satin silver version.







SCHEDA TECNICA SISTEMI FISSAGGIO ALLUMINIO SATINATO

Codice art.	Descrizione	L.P. cad.
UFRF01AS	Sostegno a parete singolo argento satinato	9
UFRVSAS	Pinza laterale singola argento satinato	6
PPTU1020AS	Barra tonda diam mm.10 argento satinato, mt 2	10
UFRF0103ST	Puntale argento satinato (optional)	5







SCHEDA TECNICA SISTEMI FISSAGGIO CROMO LUCIDO

Codice art.	Descrizione	L.P. cad.
UFRF01CR	Sostegno a parete singolo cromo lucido	14
UFRV01CR	Pinza laterale singola cromo lucido	7
PPTU1020CR	Barra tonda diam. mm. 10 cromo lucido mt 2	16
UFRF0103CR	Puntale cromo lucido (optional)	5


SISTEMI DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE

Sistemi di fissaggio per targhe a sospensione composti da attacco per soffitto, cavo in acciaio e pinze per pannelli.
Disponibili in argento satinato e cromo lucido.

Suspension fixing system for plates composed of ceiling fixing, steel wire and tongs for panels.
Available in frost argent and gloss chrome.









UFCF901



UFCF902






SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF901CR	Fissaggio a soffitto	5,40
UFCF902CR	Fissaggio al pannello spess max mm. 6	7,20
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20

SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF901AS	Fissaggio a soffitto	6,00
UFCF902AS	Fissaggio al pannello spess max mm. 6	7,80
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20






UFCF101



UFCF102




SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF101CP	Fissaggio a soffitto	6,60
UFCF102CP	Fissaggio al pannello spess max mm. 8	6,60
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20

SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF101SS	Fissaggio a soffitto	7,35
UFCF102SS	Fissaggio al pannello spess max mm. 8	7,35
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20






UFCF1B01



UFCF1B02



SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF1B01CP	Fissaggio a soffitto	6
UFCF1B02CP	Fissaggio al pannello spess max mm. 8	6
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20


SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF1B01SS	Fissaggio a soffitto	6,50
UFCF1B02SS	Fissaggio al pannello spess max mm. 8	6,50
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20

SISTEMI DI FISSAGGIO CON TIRANTI

Sistemi di fissaggio composti da tiranti snodati, cavo in acciaio e pinze laterali sia singole che doppie per il sostegno di poster acrilici a muro. Disponibili in argento satinato e cromo lucido.

Suspension fixing system for plates composed of articulated tie rod, steel wire and lateral either single and double grippers for acrylic poster support. Available in frost argent and gloss chrome.






UFCF41AS

UFCF42AS

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF41AS	Tirante snodato fisso argento satinato	18
UFCF42AS	Tirante snodato regolabile argento satinato	18







UFCF81CR

UFCF82CR


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF81CR	Tirante snodato fisso cromo lucido	18
UFCF82CR	Tirante snodato regolabile cromo lucido	18



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCVSAAS	Pinza laterale argento satinato	4,20
UFCVSACR	Pinza laterale cromo lucido	5,40



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCVDAS	Pinza doppia argento satinato	6
UFCVDCR	Pinza doppia cromo lucido	7




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20
UFFIS015	Fissacavo ottone	2
UFSTRI15	Stringicavo alluminio	1
UFSF15	Sfera stringicavo	5

SISTEMI DI FISSAGGIO ACCIAIO E ELITE

Kit composto da tiranti cielo/terra e cavi in acciaio per l'esposizione di poster all'interno di apposite tasche, sia a parete che a soffitto; pinze laterali o doppie non incluse nel kit. Disponibili in acciaio, alluminio ed ottone.

Kit consisting of sky / earth tie rods and steel cables for displaying posters inside special pockets, both on the wall and on the ceiling; lateral or double grippers not included in the kit. Available in steel, aluminum and brass.



TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF01AC	Kit tiranti acciaio + 4 mt di cavo	27

TIRANTI DA PARETE


Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF02AC	Kit tiranti acciaio + 3 mt di cavo	43

TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF01	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	18
UFBF01	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	21

TIRANTI DA PARETE

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF02	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	37
UFBF02	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	45



SERIE IN ACCIAIO SILVER SATIN

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSCS	Pinza laterale acciaio	7
UFSCD	Pinza doppia acciaio	9

SERIE IN ALLUMINIO SILVER SATIN

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFACS	Pinza laterale argento sat.	4
UFACD	Pinza doppia argento sat.	5

SERIE IN OTTONE SILVER SATIN

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFBCS	Pinza laterale argento sat.	6
UFBCD	Pinza doppia argento sat.	7

SISTEMI DI FISSAGGIO CLIP


Sistema per l'esposizione di poster verticali o orizzontali all'interno di apposite tasche trasparenti di diverse dimensioni, sia a parete che a soffitto, tramite pinze laterali in acciaio con attacco veloce (non incluse nel kit). È possibile regolare l'altezza delle tasche semplicemente facendole scorrere sui cavi grazie alle apposite pinze, e collegare più tasche in sequenza una accanto all'altra. Compatibili con i tiranti cielo/terra e a muro di pagina 210 e 211.

System for displaying vertical or horizontal posters inside special transparent pockets of different sizes, both on the wall and on the ceiling, using steel side clamps with quick coupling (not included in the kit). It is possible to adjust the height of the pockets simply by sliding them on the cables thanks to the special pliers, and connect multiple pockets in sequence next to each other. Compatible with the ceiling / floor and wall tie rods on pages 210 and 211.

new PRODUCT



PINZA
ATTACCO SINGOLO



PINZA
ATTACCO DOPPIO



ATTACCO TASCA
ANTERIORE



ATTACCO TASCA
POSTERIORE



MONTAGGIO





SCHEDA TECNICA PINZA

Codice art.	Descrizione	L.P.
AQ7805005	Pinza in acciaio ad incastro	4

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF41AS	Tirante snodato fisso argento satinato	18
UFCF42AS	Tirante snodato regolabile argento satinato	18

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF81CR	Tirante snodato fisso cromo lucido	18
UFCF82CR	Tirante snodato regolabile cromo lucido	18

TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF01AC	Kit tiranti acciaio + 4 mt di cavo	27

TIRANTI DA PARETE

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF02AC	Kit tiranti acciaio + 3 mt di cavo	43

TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF01	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	18
UFBF01	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	21

TIRANTI DA PARETE

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF02	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	37
UFBF02	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	45

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US STANDING

Struttura autoportante realizzata in alluminio anodizzato silver. Questo espositore consente di esporre più messaggi grazie a delle tasche realizzate in Perspex trasparente, sorrette da un sistema di cavi in acciaio tensionati. Le tasche, in formato A4, possono essere doppie o triple e la composizione, all'interno della struttura, potrà essere a piacimento. Di seguito riportiamo alcune dimensioni standard, a richiesta, è possibile realizzare altre dimensioni e composizioni. Disponibile anche con profilo rettangolare.


Self-standing structure realized with silver anodized aluminum. This exhibitor allows to show several messages thanks to the clear Perspex pockets, hold through a system of steel stretched wires. Pockets, size A4, can be double or triple and the composition inside the structure can be to pleasure. In the following pictures there are some standard sizes and, upon request, it is possible to realize other sizes and compositions. Available also with rectangular pole.

nuovo UNIVERS SYSTEM









PER PREZZI E DETTAGLI VEDI PAG. 42-45

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

VELA PLEX

Tasca porta messaggi realizzata in Perspex trasparente, disponibile sia per fissaggio a parete con biadesivo, sia per fissaggio a sospensione con pinze e tiranti. È disponibile sia verticale che orizzontale.

Pocket messages made of transparent Perspex, available for wall fixing with double-sided tape, both for suspended with clamps and rods. It is available in both vertical and horizontal.

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE DA PARETE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4	A4 verticale	10
EUVELSEA3	A3 verticale	20
EUVELSE57	B2 50x70 verticale	58
EUVELSE710	B1 70x100 verticale	85
EUVELSEA2	A2 42x59,4 verticale	50
EUVELSEA1	A1 59,4x84,1 verticale	90
EUVELSEA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVELSEA4HO	A4 orizzontale	11
EUVELSEA3HO	A3 orizzontale	20
EUVELSE57HO	B2 50x70 orizzontale	53
EUVELSE710HO	B1 70x100 orizzontale	160
EUVELSEA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	55
EUVELSEA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	112
EUVELSEA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA A SOSPENSIONE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVESAA4	A4 verticale	14
EUVESAA3	A3 verticale	28
EUVESA57	B2 50x70 verticale	80
EUVESAA710	B1 70x100 verticale	116
EUVESAA2	A2 42x59,4 verticale	60
EUVESAA1	A1 59,4x84,1 verticale	100
EUVESAA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVESAA4HO	A4 orizzontale	14
EUVESAA3HO	A3 orizzontale	28
EUVESA57HO	B2 50x70 orizzontale	72
EUVESA710HO	B1 70x100 orizzontale	225
EUVESAA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	60
EUVESAA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	115
EUVESAA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI


Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4TF	A4 verticale	12
EUVELSEA3TF	A3 verticale	22
EUVELSE57TF	B2 50x70 verticale	60
EUVELSE710TF	B1 70x100 verticale	90
EUVELSEA4HOTF	A4 orizzontale	13
EUVELSEA3HOTF	A3 orizzontale	22
EUVELSE57HOTF	B2 50x70 orizzontale	60

SCHEDA TECNICA MULTITASCA A4 VERTICALI

Codice art.	F.to tasche	L.P.
EUVESA2A4VE	2 tasche A4 verticali	28
EUVESA3A4VE	3 tasche A4 verticali	42







NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

SISTEMI DI FISSAGGIO QUADRI

Elegante serie di profili, cavi e ganci in alluminio e acciaio per il fissaggio di cornici e quadri all'interno di spazi espositivi.

Smart solution made of steel and aluminum profiles, wires and hooks to fix frames and pictures in exhibiting spaces.








PROFILI


SCHEDA TECNICA PROFILO FISSAGGIO A MURO T101

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Finitura	Portata massima kg	L.P.
UFT101	Profilo alluminio	200	Alluminio anodizzato	50	22











SCHEDA TECNICA PROFILO FISSAGGIO DA SOFFITTO T102


Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Finitura	Portata massima kg	L.P.
UFT102	Profilo alluminio	200	Alluminio anodizzato	50	30




Montaggio nascosto



Montaggio a vista






CAVI

SCHEDA TECNICA CAVO ACCIAIO C004


Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Portata massima kg	L.P.
UFC004S300CM	Cavo acciaio inossidabile	300	20	4

SCHEDA TECNICA CAVO ACCIAIO C005

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Portata massima kg	L.P.
UFC005S300CM	Cavo acciaio inossidabile	300	20	4




UFC004S300CM




UFC005S300CM

GANCI




SCHEDA TECNICA GANCIO HK-0001

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0001	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	4



SCHEDA TECNICA GANCIO HK-0007

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0007	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	6



SCHEDA TECNICA GANCIO HK0007A

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0007A	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	6


INFO RAIL

Sistema di esposizione grafiche semplice ed immediato per poster, fogli e cartoncini composto da profili in alluminio finitura argento anodizzato con fissaggio interno in gomma. Dopo aver fissato i supporti a muro tramite viti, è sufficiente agganciare ad incastro il profilo. Può sostenere fogli da una grammatura minima di 80 g fino a cartoncini di spessore mm. 2. I profili sono disponibili in diverse misure standard ed è possibile creare anche lunghezze personalizzate aggiungendo più profili in sequenza.


Graphic display system for posters and sheets composed of aluminum profiles with anodized silver finish with internal rubber fixing. After fixing the supports to the wall with screws, simply snap the profile into place. It can support sheets from a minimum weight of 80 g up to thick cardboard mm. 2. The profiles are available in different standard sizes and it is also possible to create customized lengths by adding more profiles in sequence.



new PRODUCT









COPPIA TAPPI FINALI



SUPPORTO DA MURO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Finitura	Lunghezza cm.	L.P.
AQ54050	Argento anodizzato	50	33
AQ54100	Argento anodizzato	100	66
AQ54200	Argento anodizzato	200	132
AQ54300	Argento anodizzato	300	198

MONTAGGIO



FISSARE I SUPPORTI DA MURO CON LE VITI



INCASTRARE IL PROFILO ED INSERIRE I TAPPI FINALI

DISPLAY LED

Soluzione espositiva per messaggi luminosi rivolti al pubblico, composta da cornice con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. Le cornici sono fissate ad un binario a soffitto mediante cavi di acciaio, che hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 24 Volt. Le cornici sono disponibili nei formati A4 e A3 sia verticali che orizzontali, anche bifacciali.

Display solution for bright messages addressed to the public, consisting of a frame with integrated series of LEDs; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneous and highlights the exposed graphics. The frames are fixed to a ceiling track by means of steel cables, which also have the function of 24 Volt low voltage electrical wiring. The frames are available in both vertical and horizontal A4 and A3 formats, even double-sided.







BINARIO A SOFFITTO



ALIMENTATORE DESKTOP



CONNETTORI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI A SOSPENSIONE + CAVO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. cornice mm.	Dim. grafica mm.	Spess. cornice mm.	Volt	Potenza Watt	L.P.
AQ770004	Cornice f.to A4 orizzontale/verticale	244x331 / 331x244	200x287	10	24	9	332
AQ770003	Cornice f.to A3 orizzontale/verticale	331x454 / 454x331	297x420	10	24	17	480
AQ7720183	Binario da soffitto cm. 183						260
AQ7730060	Alimentatore Desktop				24	60	150
AQ7730200	Alimentatore Desktop				24	200	294
AQ7710020	Connettori alimentazione 2 pz.						126
AQ7710010	Kit Connettori a sospensione +cavo cm. 300 2 pz.						136

VEDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PAG. 123

MAGNETIC LIGHT BOX

Soluzione espositiva per valorizzare messaggi rivolti al pubblico, composta da tasca trasparente in Perspex con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. La tasca è fissata mediante cavi di acciaio e fissaggi a soffitto; gli stessi hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 24 Volt. Le tasche sono disponibili nei formati A4 e A3 nella versione monofacciale.


Expositive solution to valorize messages to the public, consisting of a transparent Perspex pocket with LED in it; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneus and gives valor to the exposed graphic. The pocket is fixed through steel wires and ceiling fissings, which also have the function of electric wiring in 24 Volt low tension. Pockets are available in A4 and A3 monofacial format, either horizontal and vertical.



LED PANEL VERTICALE




LED PANEL ORIZZONTALE





VEDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO A PAG. 121





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. cornice mm.	Dim. grafica mm.	Spess. cornice mm.	Volt	Potenza Watt	L.P.
UFLBBA4P	Led Pannel f.to A4 verticale	363x276	297x210	8	24	4	165
UFLBBA4L	Led Pannel f.to A4 orizzontale	363x276	297x210	8	24	4	165
UFLBBA3P	Led Pannel f.to A3 verticale	486x363	420x297	8	24	4	220
UFLBBA3L	Led Pannel f.to A3 orizzontale	486x363	420x297	8	24	4	220
ETGS1524	Alimentatore Wall Mount 12V 15W 1,25A				24	15	51
ETGS4024	Alimentatore Desktop 12V 40W 3,34A				24	40	49
ETGS9024	Alimentatore Desktop 12V 80W 6,67A				24	80	109
UF2M	Cavo alimentazione con spinotto						5
UFBf0155	Kit sosp. Attacchi cielo/terra + cavo acciaio + isolanti						24
UFCF08	Connettore alimentazione						3
ETSPINA	Spina per alimentatore desktop						10



BANDIERE


- FLYING BANNER KIT
- FLYING BASE
- ACCESSORI FLYING BANNER KIT
- SPINNER FLAG
- WIND FLAG
- NEW FLAG
- BANNER FLAG
- TRIPOLE
- GIGAFLAG
- BORDER, CORNER, ANGLE FLAG
- BANNER STAND & MAXI

FLYING BANNER KIT

Struttura a bandiera da pavimento, composta da base incrociata in metallo e asta verticale in alluminio con innesti a baionetta ed ultimo segmento in fibra di plastica, il tutto zavorrabile con la ciambella in dotazione. Disponibile in tre tipologie diverse, ha la sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Structure flag floor, consisting of a base metal and cross-vertical rod aluminum with bayonet fitting and last segment of plastic fiber, all supplied with the ring-shaped object provided. Available in three different types, it has the transport bag included.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Lunghezza asta cm.	Modello	Sacca cm.	Peso Kg	L.P.
AIFLYBAS	260	S	20x97	5	55
AIFLYBASM	350	SM	20x97	5	60
AIFLYBAM	400	M	20x120	5,2	65
AIFLYBAML	450	ML	20x120	5,2	70
AIFLYBAL	500	L	20x120	5,4	75
AIFLYBAXL	550	XL	20x120	5,4	80

FLYING BANNER KIT




MOD. S | MOD. SM | MOD. M | MOD. ML | MOD. L | MOD. XL

FLYING BASE

Portabandiera composto da asta telescopica in fibra acrilica e base piatta in metallo da pavimento, con possibilità di aggiungere la zavorra per una maggiore stabilità.

Flag bearer made up telescopic rod made of acrylic fiber and a flat metal base from the floor with the possibility of adding the ballast for greater stability.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Asta cm.	Sacca cm.	Base cm.	Peso Kg	L.P.
DWFLYBASE	240	10x20x130	30x21	2,5	40




ACCESSORI FLYING BANNER KIT

SCHEDA TECNICA MOD. S

Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTAS	Asta Flying banner mod. S	23

SCHEDA TECNICA MOD. SM

Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTASM	Asta Flying banner mod. SM	26



SCHEDA TECNICA MOD. M

Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTAM	Asta Flying banner mod. M	30

SCHEDA TECNICA MOD. ML

Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTAML	Asta Flying banner mod. ML	32




SCHEDA TECNICA MOD. L


Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTAL	Asta Flying banner mod. L	36


SCHEDA TECNICA MOD. XL


Codice art.	Descrizione	L.P.
AIASTAXL	Asta Flying banner mod. XL	40

















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misura cm.	L.P.
AIFLYBAX	Base incrociata Flying Banner mod. S-SM-M-ML-L-XL	68x83	22



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
DWFLYZAV	Zavorra Flying banner mod. S-SM-M-ML-L-XL	10



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misura cm.	L.P.
DWFLYSAC	Sacca Flying Banner mod. S-SM-M-ML-L-XL	120x20	12





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg	L.P.
DWFLYB1	Base incrociata in metallo	100x100	3	64




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg	L.P.
AIFLYBA2	Base piatta in metallo	30x30	6	60
NCFLYFB8A44	Base piatta in metallo	40x40	8	80
NCFLYFB8A55	Base piatta in metallo	50x50	11	100




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	L.P.
DWFLYBA3	Base a croce con contenitore riempibile	73x73	75




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
DWFLYBA4	Base a forcella	45




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Profondità cm.	L.P.
DWFLYPER	Perno a vite per sabbia	31	60



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
AIFLYPIC	Picchetto per terreno	18




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
DWFLYBA6	Base incrociata	50

SPINNER FLAG

Struttura per bandiera in tubolare di alluminio verniciato nero, ad innesto; l'ultimo segmento in fibra di vetro, che garantisce la flessibilità corretta per la curvatura superiore. È disponibile con sacca in tessuto per riporre le aste e la grafica. La base, a scelta, è fornita separata.


Structure for flag with black painted aluminum rod plus insert. The upper corner flexibility is guaranteed by the glass fiber. Supplied with a carrying bag to set to rights the rods and graphic too. The base is supplied separate.







ATTENZIONE!
base non compresa,
specificare sempre la versione desiderata



BASE PIATTA



BASE RIEMPIBILE



SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
DWSPIN240	Kit aste spinner flag + sacca cm.89x260	89x220	38
DWSPIN290	Kit aste spinner flag + sacca cm.89x320	89x280	42
DWSPIN345	Kit aste spinner flag + sacca cm.89x375	89x335	46
DWBASE13	Base riempibile in plastica		50
NCFLYFB8A44	Base piatta in metallo cm. 40x40		80

WIND FLAG

Struttura per bandiera in tubolare di alluminio verniciato nero, diam. 28 mm., ad innesto con curva fissa. È disponibile con sacca in tessuto per riporre le aste e la grafica. La base, a scelta, è fornita separata. Disponibile in tre formati di grafica, cm. 60x155, cm. 85x265 e cm. 85x375.

Structure for flag with black painted aluminum pole, 28mm. diameter, insert with unmoveable corner. Supplied with carrying bag to set to rights the rods and graphic too. The base is supplied separate. Available sizes 60x155 cm; 85x265 cm; 85x375 cm.










ATTENZIONE!
base non compresa,
specificare sempre la versione desiderata



BASE PIATTA



BASE RIEMPIBILE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
DWWIND6015	Kit aste wind flag + sacca	60x155	42
DWWIND8526	Kit aste wind flag + sacca	85x265	50
DWWIND8537	Kit aste wind flag + sacca	85x375	58
DWBASE13	Base riempibile in plastica		50
NCFLYFB8A44	Base piatta in metallo cm. 40x40		80

NEW FLAG

Struttura per bandiera in tubolare di alluminio verniciato nero, con base riempibile in plastica. Steli fissi, per comporre una grafica di cm.80x240.

Structure for flag with black painted aluminum pole and refillable plastic base. Permanent rod to make the graphic, which is 80x240cm size.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	Peso kg.	L.P.
DWNFLAG	Kit new flag + base	80x240	3,3	100

BANNER FLAG

Struttura componibile porta stendardo per uso interno ed esterno, composta da un'asta verticale da mt.3 e una orizzontale in alluminio anodizzato da cm. 70, con base incrociata; grafica dimensioni cm 70x260, sacca per il trasporto e zavorra riempibile incluse nel prezzo.

The door pennant combinable structure for indoor and outdoor use, composed of a vertical rod mt. 3 high and an horizontal rod in anodized aluminum cm. 70 long, with cross base; graphic dimensions cm. 70x260, carrying bag and fillable ballast included in the price.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Sacca cm.	Misura base cm.	Peso Kg.	L.P.
DWBAFLAG	70x260	41x29x107	82x68	4,7	75

TRIPOLE

Struttura componibile per bandiera o stendardo, sia per esterni che per interni, asta verticale in alluminio telescopica, base cava riempibile diametro cm. 70. Altezza totale c.ca mt. 4, grafica cm. 80x280.

Combinable structure for the flag or banner, for both outdoor and indoor, telescopic vertical aluminum rod, hollow base refillable diameter cm. 70, total height about mt. 4, graphics cm. 80x280.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm	Grafica cm	Sacca telaio cm	Sacca base cm	Peso Kg.	L.P.
DWTRIPOLE	400	80x280	14x16x160	30x69x69	11	220

GIGAFLAG

Struttura componibile per stendardo o bandiera, sia da interno che da esterno; l'asta verticale è telescopica ed ha un'altezza massima di mt 5,4, mentre quella orizzontale è fissa. Banner dimensioni cm 300/400x110, base cava riempibile dim. cm. 80x80 e sacca inclusa nel prezzo.

Combinable structure for banner or flag, both indoor and outdoor; the vertical rod is telescopic and has a maximum height of 5.4 meters, while the horizontal is fixed. Banner size 300/400x110 cm, hollow base size 80x80 cm can be filled and bag included in the price.











cm 300/400

cm 110

altezza asta max cm 540



SCHEDA TECNICA GIGAFLAG

Codice art.	Grafica cm.	Altezza cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
DWGIGAMO	110x300/400	540	162x13x15	81x42x43	16	260

BORDER, CORNER, ANGLE FLAG

BORDER FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende due aste di lunghezza cm.90, serie di fascette per il fissaggio a palo; questo kit, altamente resistente e durevole, presenta 2 molle adatte a scaricare l'energia del vento.
Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.90.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 2 rods, each 90cm high and plenty of bands to fix on the pole; This kit is durable and resistant, and it's able to let off the wind's power.

CORNER FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende due aste di lunghezza cm.60, serie di fascette per il fissaggio a palo; prodotto entry level, adatto in luoghi non soggetti a forte vento e condizioni climatiche estreme.
Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 2 rods, each 60cm high and plenty of bands to fix on the pole; This product entry level is not suitable for a windy areas and bad climate conditions. This structure is able to hold a banner which must be 60cm long maximum.

ANGLE FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende 1 sola asta, inclinata verso l'alto, di lunghezza cm.60, serie di fascette per il fissaggio a palo; prodotto entry level, adatto in luoghi non soggetti a forte vento e condizioni climatiche estreme.
Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 1 rod, tilted upwards, each 60cm high and plenty of bands to fix on the pole; This product entry level is not suitable for a windy areas and bad climate conditions.
This structure is able to hold a banner which must be 60cm long maximum.






BORDER FLAG








SCHEDA TECNICA BORDER FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFBORFLAG	Kit Border Flag largh. cm.90	200

CORNER FLAG








SCHEDA TECNICA CORNER FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFCORFLAG	Kit Corner Flag largh. cm.60	100

ANGLE FLAG







SCHEDA TECNICA ANGLE FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFANGFLAG	Kit Angle Flag largh. cm.60	50

BANNER STAND & MAXI

Strutture autoportanti bifacciali composte da barre in alluminio e basi cave riempibili; il Banner Stand permette il fissaggio di due banner dimensioni cm 240x245, mentre la versione Maxi sorregge un banner da cm 570x240. Le sacche per il trasporto sono incluse nella dotazione.

Double-sided self-supporting structures made from aluminum bars and hollow fillable bases; Banner Stand allows the attachment of two banner sizes 240x245 cm, while the Maxi version holds up a banner 570x240 cm. The bags for transportation are included in the equipment.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
DWBASTE	240x245	172x13x15	85x30x51	19	400
DWBASTEMX	570x240	172x15x17	85x30x47	39	700


PORTAPANNELLI


- INVISIBILE CLASSIC E QUADRO
- PIEDISTALLO TONDO
- PIEDISTALLO ELLISSE
- MAXI PIEDE
- NEW EUROWING
- EUROPIEDE
- EUROPIEDE MINI
- PORTAPANNELLI PERSPEX
- BASE PLAST


INVISIBILE CLASSIC, QUADRO


Coppia di supporti in Perspex trasparente, per pannelli leggeri (piuma, kapa, ecc.), da fissare nel mezzo tramite le apposite manopole; disponibile in sei diverse misure.

Pair of supports in transparent Perspex, for lightweight panels (feather, kapa, etc.), To be fixed in the middle through the appropriate knob; available in six different sizes.











CLASSIC



QUADRO

SCHEDA TECNICA INVISIBILE CLASSIC SPESS. MM 5

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI20	Coppia piedistalli in Perspex cm.20 + 2 kit manopole di serraggio	45
EUINVI25	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	60
EUINVI40	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	76
EUINVI50	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	97
EUINVI60	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	125
EUINVI75	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	150

SCHEDA TECNICA INVISIBILE QUADRO SPESS. MM 6

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI25QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	65
EUINVI33QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.33 + 2 kit manopole di serraggio	80
EUINVI40QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	90
EUINVI50QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	100
EUINVI60QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	120
EUINVI75QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	135

PIEDISTALLO TONDO

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma circolare, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base realized in Forex, PVC or Perspex circular in shape, white or black, to support panels of a thickness mm. 10, 15 and 20 (kapa, feath , etc.). Available in two standard sizes.



SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 10 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX1050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX1038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE1050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE1038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE1050	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE1038	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 15 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX1550	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX1538	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE1550	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE1538	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE1550	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE1538	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52



FOREX

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 20 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX2050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX2038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE2050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE2038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE2050	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE2038	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52



PERSPEX

PIEDISTALLO ELLISSE

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma ellittica, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base in Forex, PVC or Perspex elliptical, white or black, to support panels of mm thick. 10, 15 and 20 (kapa, feather, etc.) Available in two standard sizes.



SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 10 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX105075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX104060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
EUPIELPVE105075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
EUPIELPVE104060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE105075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE104060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 15 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX155075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX154060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
EUPIELPVE155075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
EUPIELPVE154060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE155075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE154060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81



FOREX

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 20 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX205075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX204060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
EUPIELPVE205075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
EUPIELPVE204060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE205075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE204060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81



PERSPEX

MAXI PIEDE

Struttura in plastica alveolare ultraleggera, con riquadri anteriori adesivi per il fissaggio di pannelli grafici.
È disponibile in diverse altezze a scelta.

MODALITA' DI MONTAGGIO
È sufficiente piegare le due ali sul retro ed incastrarle con l'apposito supporto anteriore da ripiegare.
Successivamente si può fissare il pannello sul biadesivo anteriore (non riposizionabile).

Lightweight plastic honeycomb structure, with adhesive front panels for attaching graphic panels. It is available in different heights to choose from.

ASSEMBLY MODALITY
Simply fold the two wings on the back and fix them in place with the appropriate front support to fold. Then you can attach the front panel on the front tape (not repositionable)





SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE ECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	L.P.
EUMAXPEC03	3HD	Maxipiede economico h. 30cm.	4
EUMAXPEC05	3HD	Maxipiede economico h. 50 cm.	7
EUMAXPEC07	5	Maxipiede economico h. 73 cm.	14
EUMAXPEC010	5	Maxipiede economico h. 100 cm.	21
EUMAXPEC015	5	Maxipiede economico h. 150 cm.	41

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE SUPERECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	Confezione	L.P.
EUMAXSUP2	3	Maxipiede super economico h. 20 cm.	Pz.10	26
EUMAXSUP3	3	Maxipiede super economico h. 30cm.	Pz.10	29
EUMAXSUP5	3	Maxipiede super economico h. 50cm	Pz.10	58
EUMAXSUP7	3HD	Maxipiede super economico h. 73 cm.	Pz.10	92
EUMAXSUP10	3HD	Maxipiede super economico h. 100 cm.	Pz.10	138




NEW EUROWING


Portapannelli in alluminio e metallo, colore grigio, posizionabile in due diverse modalità per pannelli di vari spessori che è possibile fissare tramite le apposite manopole. Terminali laterali in PVC inclusi.

Aluminum and metal board supporting, grey, you can place it in two different ways for panels of various thicknesses that can be fixed by the appropriate knobs. PVC side terminals incluted.





TERMINALI LATERALI IN PVC COMPRESI





SCHEDA TECNICA


Codice art.	Larghezza piede cm.	Peso Kg.	L.P.
EUWING10	10	1,3	60
EUWING15	15	1,8	70
EUWING20	20	2,2	78
EUWING25	25	2,8	85
EUWING30	30	3,3	92
EUWING35	35	3,5	99
EUWING40	40	4	106
EUWING50	50	5	120


NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA


EUROPIEDE

Portapannelli in Pvc-hd grigio chiaro o scuro ed in Perspex trasparente, per il sostegno di pannelli sandwich fino a cm. 200x300 e spessore cm. 3. Disponibile nei seguenti formati standard.

Pvc-hd support dark grey or light grey or transparent Perspex, capable of supporting sandwich panels up to cm. 200x300 in height, and thickness cm. 3. Available in the following standard formats.









SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	Altezza max pannello cm.	L.P.
EUEUPIPX3310	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPX3315	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPX3320	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPX4015	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	15	200	80
EUEUPIPX4020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	20	200	80
EUEUPIPX5020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	20	250	125
EUEUPIPX5030	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	30	300	125
EUEUPIPVC3310	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPVC3315	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPVC3320	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPVC4015	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	15	200	80
EUEUPIPVC4020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	20	200	80
EUEUPIPVC5020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	20	250	125
EUEUPIPVC5030	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	30	300	125

EUROPIEDE MINI


new PRODUCT

Supporti realizzati in Perspex trasparente spessore mm. 5, per il sostegno di pannelli fino ad una dimensione massima di cm. 100x140 e con uno spessore massimo di mm. 10. Disponibili in diversi formati standard.

Transparent Perspex thickness mm. 5 support, capable of supporting panels up to maximum size of cm. 100x140 and maximum thickness mm. 10. Available in several standard formats.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	Dim. max pannello cm.	L.P.
EUEUPIMPX153	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 15x5x7	3	50x70	20
EUEUPIMPX155	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 15x5x7	5	50x70	20
EUEUPIMPX208	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 20x5x15	8	70x100	30
EUEUPIMPX2010	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 20x5x15	10	100x140	30

PORTAPANNELLI PERSPEX

Sistema di sostegno in Perspex trasparente, per pannelli di dimensioni massime cm. 70x100, e spessore da mm. 5 a mm. 20. Sono disponibili in due varianti, una triangolare l'altra a mezzaluna, in diverse misure standard.

Support system in transparent Perspex, for panels of maximum dimensions cm. 70x100, and a thickness from mm. 5 to mm. 20. They are available in two variants, the one triangular the other half-moon, in different standard sizes.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	L.P.
EUPPMZ5	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	5	70
EUPPMZ10	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	10	70
EUPPMZ15	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	15	70
EUPPMZ20	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	20	70
EUPPTR5	Portapannelli triangolare (10 pz.)	5	70
EUPPTR10	Portapannelli triangolare (10 pz.)	10	70
EUPPTR15	Portapannelli triangolare (10 pz.)	15	70
EUPPTR20	Portapannelli triangolare (10 pz.)	20	70

BASE PLAST

Base in plastica antiurto, colore nero, riempibile con acqua o sabbia per garantirne un'alta stabilità. È incluso il paletto in alluminio di altezza cm. 200 e diametro mm. 22 con apposito innesto per il fissaggio di pannelli promozionali.

Shock absorbent plastic base, black, to be filled with water or sand to ensure high stability. It is Included the aluminum pole height cm. 200 and diameter mm. 22 with special clutch for the attachment of promotional panels.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misura cm.	Asta ø cm.	Peso Kg.	L.P.
EUFLBAPLA	52x52x21	2.2	2	62



DESK E BANCHI

- NEW PROMOSTAND
- PROMOLUNA
- NEW ALUXBANCO
- ALUXBANCO PLUS
- ECODESK
- PROMODESK
- POP DESK
- POP ARCO
- ONDATABLE
- US DESK

NEW PROMOSTAND

Desk autoportante in materiale plastico, con testata e base personalizzabili con grafiche. Sacca per il trasposto inclusa.

Desk-standing plastic, with headboard and base customized with graphics. Sack for the transportation included.











SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	Peso Kg.	L.P.
DWNEWPRO	New Promostand con sacca	195x83x40.5	83x77	40.5x77	9	180

PROMOLUNA

Desk autoportante in materiale plastico, con testata e base personalizzabili con grafiche. Altezza totale cm. 205, sacca per il trasporto inclusa nel prezzo.

Plastic self-supporting desk, with customizable header and base. Total height cm. 205, transport bag included with the price.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica sup. cm.	Grafica inf. cm	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
DWPROLU	77x28	123x85	6,5	88,5x86x11	180

NEW ALUXBANCO

Desk con struttura portante in alluminio anodizzato argento, e pannelli in Pvc espanso decorabili, fornito già assemblato. Optional la sacca per il trasporto.

Desk with a structure in silver anodized aluminum and PVC foam panels can be decorated, supplied already assembled. The carrying bag is optional.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	Peso Kg.	L.P.
EUNEWALUBA	Banco in alluminio e PVC	100x95x48	90.5x86.5	37.5x86.5	14	400
SNSACCA	Sacca in tessuto (optional)					50

ALUXBANCO PLUS

Desk con telaio in alluminio anodizzato silver, pannelli in Pvc bianco spessore mm. 5 fissati all'esterno del profilo e pianale in Perspex nero. Disponibile in 4 misure standard, optional la sacca per il trasporto ed il ripiano interno.

Desk with silver anodized aluminum frame, white Pvc panel thickness mm. 5 fixed to the outside of the profile and black Perspex top. Available in 4 standard sizes, carry bag and interior shelf optional.








SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	Misure esterne cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
EUALUBASNE	Aluxbanco Plus Small piano nero	65x95x40	63x94	94x35,5	280
EUALUBAMNE	Aluxbanco Plus Medium piano nero	100x95x45	100x94	94x40,5	350
EUALUBALNE	Aluxbanco Plus Large piano nero	140x95x55	138x94	94x51	450
EUALUBAELNE	Aluxbanco Plus Extra Large piano nero	185x95x60	183x94	94x56,5	650
EUALUBARIP	Ripiano interno per Aluxbanco Medium				60

ECODESK

Desk in polionda bianco, spessore mm. 5, facile montaggio grazie alle pre-incisioni, stampabile in digitale o con plotter da intaglio.

Desk in white corrugated material, thickness mm. 5, easy installation due to pre-incisions, printable digital or plotters.





SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
EUECODESK	Banco componibile in polionda bianco	80x100x45	95x85	45x85	115

PROMODESK

Desk composto da top superiore ed inferiore in legno, e pannello grafico flessibile fissato alla struttura portante tramite velcro.

Desk composed of upper and lower top in wood, and flexible graphical panel fixed to the supporting structure with Velcro.







cm 82

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
DWPRODESK	82x93x42	90x172	13	250


POP DESK

Desk con struttura tubolare a ragno in alluminio anodizzato, ripiano in legno e pannelli in banner Pvc da applicare al telaio tramite velcro adesivo cucito, con grafica utile cm. 224 x 88.5. Sacche per il trasporto incluse.

Desk with tubular spider anodized aluminum, wooden shelf panels and PVC banners to be applied to the frame with velcro tape sewn, with graphics useful cm. 224 x 88.5 Carrying bags included.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
DWPOPDESK	150x92x40	224x88.5	280

POP ARCO

Desk con struttura a ragno richiudibile, realizzata in alluminio, top in legno; il supporto per la grafica è in PVC di dimensioni cm.94,5x196,6 e si applica alla struttura mediante magnetico adesivo.

Resealable desk with spider structure, realized in aluminum with wood top; the graphic support in PVC size cm. 94,5x196,6 is fixed to the structure through magnetic adhesive.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
DWPOPARCO	126x95x35	94,5x196,6	280


ONDATABLE

Desk con top in Pvc espanso grigio di spessore mm.10, e struttura in polionda bianco di spessore mm. 5. Disponibile in un'unica misura, sacca per il trasporto non inclusa.

Desk top with grey PVC foam thickness 10 mm, and structure in white corrugated material thickness mm. 5. Available in one size, carrying bag not included.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUOT1010	Tavolo in polionda forma ovale	173
SNSACCA	Sacca in tessuto XL	50


US DESK


Desk con struttura in alluminio silver, altezza cm. 90, base e ripiano in PVC espanso grigio scuro antigraffio spessore mm. 19. Disponibile in due grandezze, Standard e XL.

Desk with aluminum silver structure, height cm. 90, base and shelf in anti-scratch PVC foam dark silver thickness mm. 19. Available in two sizes, Standard and XL.













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSDESK	Desk cm.98x35x90	300
EUUSDESKXXL	Desk XL cm. 148x35x90	400
SNSACCA	Sacca in tessuto XL	50

LASTRE, PROFILI, ACCESSORI E LED

- LASTRE PIUMA
- FOGLI PVC-PP-PET-PST
- LASTRE PVC ESPANSO
- LASTRE POLIONDA
- LASTRE METACRILATO
- LASTRE KARTOON
- LASTRE EUROBOND
- BIADESIVI
- OCCHIELLATRICE, OCCHIELLI, TENDITELO, CORDA
- APPENDINI
- GANCIO E UNCINO
- PROFILI ALU E PLAST
- PROFILI TECHNO
- QUADROTRATTO
- CASSONETTI LUMINOSI
- RICAMBI FRESE



LASTRE PIUMA

LASTRAPIUMA®

Pannello sandwich con superficie in PVC ed interno espanso, molto rigido ma leggero allo stesso tempo. È indicato per laminare stampe digitali, scritte prespaziate e per la serigrafia. Disponibile sia semplice che bordato in diverse finiture, si può avere in diversi formati e spessori a scelta.

Sandwich panel with PVC surface and interior foam, very rigid but light at the same time. It is suitable for laminating digital prints, pre-spaced written for the silk-screen printing. Available both simple and with border in different finishes, you can have different sizes and thicknesses to choose.



LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP557BB	50	70	16	142
EULP5710BB	70	100	8	142
EULP51014BB	100	140	4	142
EULP51015BB	100	150	4	142
EULP51010BB	100	100	6	142
EULP55020BB	50	200	6	142
EULP57520BB	75	200	4	142
EULP51020BB	100	200	3	142
EULP51520BB	150	200	2	142

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057BB	50	70	16	149
EULP10710BB	70	100	8	149
EULP101014BB	100	140	4	149
EULP101015BB	100	150	4	149
EULP101010BB	100	100	6	149
EULP105020BB	50	200	6	149
EULP107520BB	75	200	4	149
EULP101020BB	100	200	3	149
EULP101520BB	150	200	2	149

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 15 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557BB	50	70	16	168
EULP15710BB	70	100	8	168
EULP151014BB	100	140	4	168
EULP151015BB	100	150	4	168
EULP151010BB	100	100	6	168
EULP155020BB	50	200	6	168
EULP157520BB	75	200	4	168
EULP151020BB	100	200	3	168
EULP151520BB	150	200	2	168

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 20 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057BB	50	70	16	180
EULP20710BB	70	100	8	180
EULP201014BB	100	140	4	180
EULP201015BB	100	150	4	180
EULP201010BB	100	100	6	180
EULP205020BB	50	200	6	180
EULP207520BB	75	200	4	180
EULP201020BB	100	200	3	180
EULP201520BB	150	200	2	180

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 30 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP3057BB	50	70	16	274
EULP30710BB	70	100	8	274
EULP301014BB	100	140	4	274
EULP301015BB	100	150	4	274
EULP301010BB	100	100	6	274
EULP305020BB	50	200	6	274
EULP307520BB	75	200	4	274
EULP301020BB	100	200	3	274
EULP301520BB	150	200	2	274


LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 40 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP4057BB	50	70	16	304
EULP40710BB	70	100	8	304
EULP401014BB	100	140	4	304
EULP401015BB	100	150	4	304
EULP401010BB	100	100	6	304
EULP405020BB	50	200	6	304
EULP407520BB	75	200	4	304
EULP401020BB	100	200	3	304
EULP401520BB	150	200	2	304

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 50 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP5057BB	50	70	16	348
EULP50710BB	70	100	8	348
EULP501014BB	100	140	4	348
EULP501015BB	100	150	4	348
EULP501010BB	100	100	6	348
EULP505020BB	50	200	6	348
EULP507520BB	75	200	4	348
EULP501020BB	100	200	3	348
EULP501520BB	150	200	2	348









ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

LASTRE PIUMA

LASTRAPIUMA®

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 10 MM.


Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057NN	50	70	16	192
EULP10710NN	70	100	8	192
EULP101014NN	100	140	4	192
EULP101015NN	100	150	4	192
EULP101010NN	100	100	6	192
EULP105020NN	50	200	6	192
EULP107520NN	75	200	4	192
EULP101020NN	100	200	3	192
EULP101520NN	150	200	2	192

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 15 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557NN	50	70	16	210
EULP15710NN	70	100	8	210
EULP151014NN	100	140	4	210
EULP151015NN	100	150	4	210
EULP151010NN	100	100	6	210
EULP155020NN	50	200	6	210
EULP157520NN	75	200	4	210
EULP151020NN	100	200	3	210
EULP151520NN	150	200	2	210

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 20 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NN	50	70	16	220
EULP20710NN	70	100	8	220
EULP201014NN	100	140	4	220
EULP201015NN	100	150	4	220
EULP201010NN	100	100	6	220
EULP205020NN	50	200	6	220
EULP207520NN	75	200	4	220
EULP201020NN	100	200	3	220
EULP201520NN	150	200	2	220



LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 30 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NN	50	70	16	322
EULP20710NN	70	100	8	322
EULP201014NN	100	140	4	322
EULP201015NN	100	150	4	322
EULP201010NN	100	100	6	322
EULP205020NN	50	200	6	322
EULP207520NN	75	200	4	322
EULP201020NN	100	200	3	322
EULP201520NN	150	200	2	322

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 10 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057NB	50	70	16	170
EULP10710NB	70	100	8	170
EULP101014NB	100	140	4	170
EULP101015NB	100	150	4	170
EULP101010NB	100	100	6	170
EULP105020NB	50	200	6	170
EULP107520NB	75	200	4	170
EULP101020NB	100	200	3	170
EULP101520NB	150	200	2	170

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 15 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557NB	50	70	16	188
EULP15710NB	70	100	8	188
EULP151014NB	100	140	4	188
EULP151015NB	100	150	4	188
EULP151010NB	100	100	6	188
EULP155020NB	50	200	6	188
EULP157520NB	75	200	4	188
EULP151020NB	100	200	3	188
EULP151520NB	150	200	2	188

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 20 MM.


Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NB	50	70	16	198
EULP20710NB	70	100	8	198
EULP201014NB	100	140	4	198
EULP201015NB	100	150	4	198
EULP201010NB	100	100	6	198
EULP205020NB	50	200	6	198
EULP207520NB	75	200	4	198
EULP201020NB	100	200	3	198
EULP201520NB	150	200	2	198

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 30 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP3057NB	50	70	16	298
EULP30710NB	70	100	8	298
EULP301014NB	100	140	4	298
EULP301015NB	100	150	4	298
EULP301010NB	100	100	6	298
EULP305020NB	50	200	6	298
EULP307520NB	75	200	4	298
EULP301020NB	100	200	3	298
EULP301520NB	150	200	2	298

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

FOGLI PVC - PP - PET - PST



SCHEDA TECNICA FOGLI PVC CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
KKPVN15710	trasp.bilucido 150my	ff	1,30
KKPVN20710	trasp.bilucido 200my	ff	1,80
KKPVN30710	trasp.bilucido 300my	ff	2,70
KKPVN50710	trasp.bilucido 500my	ff	4,40
KKPVN70710	trasp.bilucido 700my	ff	6,10
KKPVB20710	bianco bilucido 200my	ff	1,90
KKPVB30710	bianco bilucido 300my	ff	2,80
KKPVB50710	bianco bilucido 500my	ff	4,60
KKPVB70710	bianco bilucido 700my	ff	6,50
KKPVB90710	bianco bilucido 900my	ff	8,20
KKSAT20710	bianco opaco 200my	ff	1,90
KKSAT30710	bianco opaco 300my	ff	2,80
KKSAT50710	bianco opaco 500my	ff	4,70
KKSAT70710	bianco opaco 700my	ff	6,60
KKPVM20710	trasp.luc/goffr 200my	ff	2,00
KKPVM30710	trasp.luc/goffr 300my	ff	3,00
KKPVM50710	trasp.luc/goffr 500my	ff	4,80
KKPVM70710	trasp.luc/goffr 700my	ff	6,90
KKSP200710	bianco opaco copr. 200my	ff	2,10

SCHEDA TECNICA FOGLI PVC CM.100X140

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
KKPVM501014	trasp.luc/goffr 500my	ff	9,60

SCHEDA TECNICA CARTA SILICONATA

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
MACS120	carta siliconata 120gr	ff	1,00

SCHEDA TECNICA FOGLI POLIPROPILENE CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
OPPPN30710	neutro matt/quarz 300my	ff	2,10
OPPPN40710	neutro matt/quarz 400my	ff	2,10
OPPPN50710	neutro matt/quarz 500my	ff	2,60
OPPPN70710	neutro matt/quarz 700my	ff	3,60
OPPPN00710	neutro matt/quarz 1000my	ff	5,10
OPPPB30710	bianco matt/quarz 300my	ff	2,10
OPPPB40710	bianco matt/quarz 400my	ff	2,10
OPPPB50710	bianco matt/quarz 500my	ff	2,60
OPPPB70710	bianco matt/quarz 700my	ff	3,60
OPPPB00710	bianco matt/quarz 1000my	ff	5,10
OPPPT50710	trasp.bilucido 500my	ff	2,80
OPPPT70710	trasp.bilucido 700my	ff	3,90
OPPPZ50710	nero matt/quarz 500my	ff	2,80
OPPPZ70710	nero matt/quarz 700my	ff	3,90

SCHEDA TECNICA FOGLI POLISTIRENE CM.100X200

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
RLSPS101020	specchio argento sp.mm.1	ff	70,00
RLPSB10M1020	bianco matt/lucido sp.mm.1	ff	19,50
RLPSB15M1020	bianco matt/lucido sp.mm.1,5	ff	28,90
RLPSB20M1020	bianco matt/lucido sp.mm.2	ff	38,50

SCHEDA TECNICA FOGLI PVC INTEGRALE CM.100X200

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
SMMZB101020	bianco lucido 656 mm.1	ff	26,90
SMMZB151020	bianco lucido 656 mm.1,5	ff	40,50
SMMZB201020	bianco lucido 656 mm.2	ff	53,70
SMMZB301020	bianco lucido 656 mm.3	ff	80,70
SMMZZ101020	nero lucido 666 mm.1	ff	26,90
SMMZZ201020	nero lucido 666 mm.2	ff	53,70
SMMZZ301020	nero lucido 666 mm.3	ff	80,70
SMMZG101020	giallo lucido 667 mm.1	ff	30,40
SMMZG201020	giallo lucido 667 mm.2	ff	60,70
SMMZG301020	giallo lucido 667 mm.3	ff	91,10
SMMZU201020	blu lucido 671 mm.2	ff	60,70
SMMZU301020	blu lucido 671 mm.3	ff	91,10
SMMZR201020	rosso lucido 671 mm.2	ff	60,70
SMMZR301020	rosso lucido 671 mm.3	ff	91,10
SMMZW201020	grigio lucido 9310 mm.2	ff	53,70
SMMZW301020	grigio lucido 9310 mm.3	ff	80,70

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
NDPETGAG30710	pet gag trasparente 300my	ff	2,50
NDPETGAG50710	pet gag trasparente 500my	ff	4,00

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.125X205

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
NDPET0005	pet trasparente bi-protetto 500my	ff	16,90
NDPET0007	pet trasparente bi-protetto 700my	ff	21,76
NDPETAR07	pet antiriflesso bi-protetto 700my	ff	23,00
NDPETAR10	pet antiriflesso bi-protetto mm.1	ff	31,23
NDPETAR15	pet antiriflesso bi-protetto mm.1,5	ff	46,08
NDPETG05	petg trasparente bi-protetto 500my	ff	20,74
NDPETG07	petg trasparente bi-protetto 700my	ff	27,39

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.203X305

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
NDPET0010	pet trasparente bi-protetto mm.1	ff	78,13
NDPET0015	pet trasparente bi-protetto mm.1,5	ff	105,63
NDPETG10	petg trasparente bi-protetto mm.1	ff	86,25
NDPETG15	petg trasparente bi-protetto mm.1,5	ff	122,50


LASTRE PVC ESPANSO

SIMONA

Lastre viniliche con struttura cellulare omogenea, superficie compatta, finitura satinata. Autoestinguente Classe 1. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Vinyl plates with cellular homogeneous structure, compact surface, satin finishing. Self-extinguishing class 1. In addition to the standard formats, on request you can get other measures to maximum size of cm. 203x305.





PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0357	50	70	48	208
EUPVE03710	70	100	24	208
EUPVE031014	100	140	12	208
EUPVE031015	100	150	12	208
EUPVE031010	100	100	18	208
EUPVE035020	50	200	18	208
EUPVE037520	75	200	12	208
EUPVE031020	100	200	9	208
EUPVE031520	150	200	6	208

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0557	50	70	32	224
EUPVE05710	70	100	16	224
EUPVE051014	100	140	8	224
EUPVE051015	100	150	8	224
EUPVE051010	100	100	12	224
EUPVE055020	50	200	12	224
EUPVE057520	75	200	8	224
EUPVE051020	100	200	6	224
EUPVE051520	150	200	4	224

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0857	50	70	16	193
EUPVE08710	70	100	8	193
EUPVE081014	100	140	4	193
EUPVE081015	100	150	4	193
EUPVE081010	100	100	6	193
EUPVE085020	50	200	6	193
EUPVE087520	75	200	4	193
EUPVE081020	100	200	3	193
EUPVE081520	150	200	2	193

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE1057	50	70	16	214
EUPVE10710	70	100	8	214
EUPVE101014	100	140	4	214
EUPVE101015	100	150	4	214
EUPVE101010	100	100	6	214
EUPVE105020	50	200	6	214
EUPVE107520	75	200	4	214
EUPVE101020	100	200	3	214
EUPVE101520	150	200	2	214

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0357N	50	70	48	316
EUPVE03710N	70	100	24	316
EUPVE031014N	100	140	12	316
EUPVE031015N	100	150	12	316
EUPVE031010N	100	100	18	316
EUPVE035020N	50	200	18	316
EUPVE037520N	75	200	12	316
EUPVE031020N	100	200	9	316
EUPVE031520N	150	200	6	316

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0557N	50	70	32	372
EUPVE05710N	70	100	16	372
EUPVE051014N	100	140	8	372
EUPVE051015N	100	150	8	372
EUPVE051010N	100	100	12	372
EUPVE055020N	50	200	12	372
EUPVE057520N	75	200	8	372
EUPVE051020N	100	200	6	372
EUPVE051520N	150	200	4	372

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE1057N	50	70	16	372
EUPVE10710N	70	100	8	372
EUPVE101014N	100	140	4	372
EUPVE101015N	100	150	4	372
EUPVE101010N	100	100	6	372
EUPVE105020N	50	200	6	372
EUPVE107520N	75	200	4	372
EUPVE101020N	100	200	3	372
EUPVE101520N	150	200	2	372

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

LASTRE POLIONDA

Lastra in polipropilene alveolare, leggero e facile da tagliare, risulta molto resistente agli sbalzi termici ed è quindi adatto anche ad usi esterni. Su richiesta, oltre ai formati standard, si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Sheet of honeycomb polypropylene, lightweight and easy to cut, it is very resistant to thermal shock and is therefore also suitable for outdoor use. On request, in addition to the standard sizes, you can get other measures up to the maximum size of cm. 203x305.





POLIONDA BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00357	50	70	160	248
EUP003710	70	100	80	248
EUP0031014	100	140	40	248
EUP0031015	100	150	40	248
EUP0031010	100	100	60	248
EUP0035020	50	200	60	248
EUP0037520	75	200	40	248
EUP0031020	100	200	30	248
EUP0031520	150	200	20	248

POLIONDA BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00557	50	70	80	236
EUP005710	70	100	40	236
EUP0051014	100	140	20	236
EUP0051015	100	150	20	236
EUP0051010	100	100	30	236
EUP0055020	50	200	30	236
EUP0057520	75	200	20	236
EUP0051020	100	200	15	236
EUP0051520	150	200	10	236

POLIONDA BIANCO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00857	50	70	48	205
EUP008710	70	100	24	205
EUP0081014	100	140	12	205
EUP0081015	100	150	12	205
EUP0081010	100	100	18	205
EUP0085020	50	200	18	205
EUP0087520	75	200	12	205
EUP0081020	100	200	9	205
EUP0081520	150	200	6	205

POLIONDA BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP01057	50	70	48	233
EUP010710	70	100	24	233
EUP0101014	100	140	12	233
EUP0101015	100	150	12	233
EUP0101010	100	100	18	233
EUP0105020	50	200	18	233
EUP0107520	75	200	12	233
EUP0101020	100	200	9	233
EUP0101520	150	200	6	233

POLIONDA NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00357N	50	70	160	310
EUP003710N	70	100	80	310
EUP0031014N	100	140	40	310
EUP0031015N	100	150	40	310
EUP0031010N	100	100	60	310
EUP0035020N	50	200	60	310
EUP0037520N	75	200	40	310
EUP0031020N	100	200	30	310
EUP0031520N	150	200	20	310

POLIONDA NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00557N	50	70	80	279
EUP005710N	70	100	40	279
EUP0051014N	100	140	20	279
EUP0051015N	100	150	20	279
EUP0051010N	100	100	30	279
EUP0055020N	50	200	30	279
EUP0057520N	75	200	20	279
EUP0051020N	100	200	15	279
EUP0051520N	150	200	10	279

POLIONDA NERO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00857N	50	70	48	260
EUP008710N	70	100	24	260
EUP0081014N	100	140	12	260
EUP0081015N	100	150	12	260
EUP0081010N	100	100	18	260
EUP0085020N	50	200	18	260
EUP0087520N	75	200	12	260
EUP0081020N	100	200	9	260
EUP0081520N	150	200	6	260


ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

LASTRE METACRILATO

PERSPEX

Lastre in PMMA colato, trasparenti e leggere, con buona resistenza meccanica; eccezionale stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

PMMA sheets, transparent and light, with good mechanical strength; exceptional stability to light and atmospheric agents. In addition to standard formats, on request you can get other measures to maximum size of cm. 203x305.



PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0357	50	70	16	248
EUPX03710	70	100	8	248
EUPX031014	100	140	4	248
EUPX031015	100	150	4	248
EUPX031010	100	100	6	248
EUPX035020	50	200	6	248
EUPX037520	75	200	4	248
EUPX031020	100	200	3	248
EUPX031520	150	200	2	248

PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0557	50	70	16	403
EUPX05710	70	100	8	403
EUPX051014	100	140	4	403
EUPX051015	100	150	4	403
EUPX051010	100	100	6	403
EUPX055020	50	200	6	403
EUPX057520	75	200	4	403
EUPX051020	100	200	3	403
EUPX051520	150	200	2	403

PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0857	50	70	16	651
EUPX08710	70	100	8	651
EUPX081014	100	140	4	651
EUPX081015	100	150	4	651
EUPX081010	100	100	6	651
EUPX085020	50	200	6	651
EUPX087520	75	200	4	651
EUPX081020	100	200	3	651
EUPX081520	150	200	2	651

PERSPEX TRASPAR. SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX1057	50	70	16	812
EUPX10710	70	100	8	812
EUPX101014	100	140	4	812
EUPX101015	100	150	4	812
EUPX101010	100	100	6	812
EUPX105020	50	200	6	812
EUPX107520	75	200	4	812
EUPX101020	100	200	3	812
EUPX101520	150	200	2	812

PERSPEX NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0357N	50	70	16	285
EUPX03710N	70	100	8	285
EUPX031014N	100	140	4	285
EUPX031015N	100	150	4	285
EUPX031010N	100	100	6	285
EUPX035020N	50	200	6	285
EUPX037520N	75	200	4	285
EUPX031020N	100	200	3	285
EUPX031520N	150	200	2	285

PERSPEX NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0557N	50	70	16	465
EUPX05710N	70	100	8	465
EUPX051014N	100	140	4	465
EUPX051015N	100	150	4	465
EUPX051010N	100	100	6	465
EUPX055020N	50	200	6	465
EUPX057520N	75	200	4	465
EUPX051020N	100	200	3	465
EUPX051520N	150	200	2	465

PERSPEX NERO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX1057N	50	70	16	930
EUPX10710N	70	100	8	930
EUPX101014N	100	140	4	930
EUPX101015N	100	150	4	930
EUPX101010N	100	100	6	930
EUPX105020N	50	200	6	930
EUPX107520N	75	200	4	930
EUPX101020N	100	200	3	930
EUPX101520N	150	200	2	930

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX03570P	50	70	16	248
EUPX037100P	70	100	8	248
EUPX0310140P	100	140	4	248
EUPX0310150P	100	150	4	248
EUPX0310100P	100	100	6	248
EUPX0350200P	50	200	6	248
EUPX0375200P	75	200	4	248
EUPX0310200P	100	200	3	248
EUPX0315200P	150	200	2	248

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX05570P	50	70	16	403
EUPX057100P	70	100	8	403
EUPX0510140P	100	140	4	403
EUPX0510150P	100	150	4	403
EUPX0510100P	100	100	6	403
EUPX0550200P	50	200	6	403
EUPX0575200P	75	200	4	403
EUPX0510200P	100	200	3	403
EUPX0515200P	150	200	2	403

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX10570P	50	70	16	812
EUPX107100P	70	100	8	812
EUPX1010140P	100	140	4	812
EUPX1010150P	100	150	4	812
EUPX1010100P	100	100	6	812
EUPX1050200P	50	200	6	812
EUPX1075200P	75	200	4	812
EUPX1010200P	100	200	3	812
EUPX1015200P	150	200	2	812

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

LASTRE KARTOON

Lastre sandwich con nucleo in cartone alveolare ed esterno in carta, rigide e leggere; riciclabili, è possibile tagliarle e bordarle. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Sandwich plates with honeycomb cardboard core and outer paper, light and stiff; recyclable, you can cut and edged them. In addition to standard formats, on request you can get other measures to a maximum size of cm. 203x305.





LASTRA KARTOON SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT1057	50	70	16	143
EUKAT10710	70	100	8	143
EUKAT101014	100	140	4	143
EUKAT101015	100	150	4	143
EUKAT101010	100	100	6	143
EUKAT105020	50	200	6	143
EUKAT107520	75	200	4	143
EUKAT101020	100	200	3	143
EUKAT101520	150	200	2	143

LASTRA KARTOON SPESSORE 15 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT1557	50	70	16	152
EUKAT15710	70	100	8	152
EUKAT151014	100	140	4	152
EUKAT151015	100	150	4	152
EUKAT151010	100	100	6	152
EUKAT155020	50	200	6	152
EUKAT157520	75	200	4	152
EUKAT151020	100	200	3	152
EUKAT151520	150	200	2	152

LASTRA KARTOON SPESSORE 20 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT2057	50	70	16	162
EUKAT20710	70	100	8	162
EUKAT201014	100	140	4	162
EUKAT201015	100	150	4	162
EUKAT201010	100	100	6	162
EUKAT205020	50	200	6	162
EUKAT207520	75	200	4	162
EUKAT201020	100	200	3	162
EUKAT201520	150	200	2	162



ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 203x305

LASTRE EUROBOND

Aluminium Composite Panel by Whimprint

Prodotto composito ottenuto dall'accoppiamento di due superfici di alluminio con interposto un nucleo di polietilene nero. Le superfici esterne sono verniciate con lacche in poliestere, disponibili nelle tipologie:

STANDARD

bianco/bianco, silver/silver, nero/nero, rosso/rosso, arancio/arancio, blu/blu un lato lucido e l'altro opaco.

SPECIALI

Spazzolato silver e nero, su entrambi i lati, specchio argento solo su un lato.


Product made by double aluminum composed with polyethylene nucleus between them. Painted polyester surfaces, available in three different choise:

STANDARD

white/white, silver/silver, black/black, orange/orange, bleu/bleu one side glossy one side matt.

SPECIAL

Brushed silver and black both side, silver mirror only one side.



EUROBOND BIANCO/BIANCO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0257B	bianco	2	50x70	12	151
EUBD02710B	bianco	2	70x100	6	151
EUBD021014B	bianco	2	100x140	3	151
EUBD021015B	bianco	2	100x150	3	151
EUBD021520B	bianco	2	150x200	2	200
EUBD0357B	bianco	3	50x70	12	174
EUBD03710B	bianco	3	70x100	6	174
EUBD031014B	bianco	3	100x140	3	174
EUBD031015B	bianco	3	100x150	3	174
EUBD031520B	bianco	3	150x200	2	231

EUROBOND SILVER/SILVER

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0257S	silver	2	50x70	12	151
EUBD02710S	silver	2	70x100	6	151
EUBD021014S	silver	2	100x140	3	151
EUBD021015S	silver	2	100x150	3	151
EUBD021520S	silver	2	150x200	2	200
EUBD0357S	silver	3	50x70	12	174
EUBD03710S	silver	3	70x100	6	174
EUBD031014S	silver	3	100x140	3	174
EUBD031015S	silver	3	100x150	3	174
EUBD031520S	silver	3	150x200	2	231

EUROBOND SPAZZOLATO SILVER

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357BS	brushed silver	3	50x70	12	215
EUBD03710BS	brushed silver	3	70x100	6	215
EUBD031014BS	brushed silver	3	100x140	3	215
EUBD031015BS	brushed silver	3	100x150	3	215

EUROBOND SPAZZOLATO NERO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357BN	brushed nero	3	50x70	12	267
EUBD03710BN	brushed nero	3	70x100	6	267
EUBD031014BN	brushed nero	3	100x140	3	267
EUBD031015BN	brushed nero	3	100x150	3	267

EUROBOND SPECCHIO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD03712SS	specchio	3	75x120	4	260
EUBD031512SS	specchio	3	150x120	2	260
EUBD0356SS	specchio	3	50x60	12	260
EUBD031012SS	specchio	3	100x120	3	260
EUBD032012SS	specchio	3	200x120	2	344

EUROBOND NERO/NERO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357N	nero	3	50x70	12	174
EUBD03710N	nero	3	70x100	6	174
EUBD031014N	nero	3	100x140	3	174
EUBD031015N	nero	3	100x150	3	174
EUBD031520N	nero	3	150x200	2	231

EUROBOND ROSSO/ROSSO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357R	rosso	3	50x70	12	174
EUBD03710R	rosso	3	70x100	6	174
EUBD031014R	rosso	3	100x140	3	174
EUBD031015R	rosso	3	100x150	3	174

EUROBOND BLU/BLU

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357BL	blu	3	50x70	12	174
EUBD03710BL	blu	3	70x100	6	174
EUBD031014BL	blu	3	100x140	3	174
EUBD031015BL	blu	3	100x150	3	174

EUROBOND ARANCIO/ARANCIO

Codice art.	Colore	Spess mm.	Dim. cm.	Pezzi conf.	L.P.
EUBD0357A	arancio	3	50x70	12	174
EUBD03710A	arancio	3	70x100	6	174
EUBD031014A	arancio	3	100x140	3	174
EUBD031015A	arancio	3	100x150	3	174

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA LASTRE F.TO cm 150x305

BIADESIVI

new PRODUCT

ORAFOL

BIADESIVI SERIE ORABOND®



ORABOND 1377 TRANSFER TAPE

A7

Biadesivo con acrilato a base solvente trasparente permanente con alta termostabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. Si applica su cartelli e pannelli di qualsiasi tipo sia metallici che plastici, su fondi sia lisci che leggermente porosi.

Spessore (adesivo + supporto)	120 my
Supporto	Non presente
Liner	Carta bisiliconata in PE marrone
Adesivo	Acrilato puro A7
Potere adesivo medio	17 N/25 mm dopo 1 minuto 22 N/25 mm dopo 20 minuti 24 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1377LAS30	305	50	354,00
OF1377LAS60	610	50	708,00
OF1377LAS12	1220	50	1.416,00



ORABOND 1392 TM

AM2

Biadesivo con supporto in PVC duro rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato permanente con alta termostabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. È adatto anche per superfici ruvide e strutturate e si applica per il fissaggio di display pubblicitari, insegne esterne, banner. Di colore bianco

Spessore (adesivo + supporto)	260 my
Supporto	PVC 38 my
Liner	Carta bisiliconata, bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	32 N/25 mm dopo 1 minuto 36 N/25 mm dopo 20 minuti 38 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF139212	12	50	12,70
OF139219	19	50	20,10
OF139225	25	50	26,40
OF139250	50	50	52,80



ORABOND 1395 TM

AM2

Biadesivo con supporto in Poliestere rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato permanente con alta termostabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. È adatto anche per superfici ruvide e strutturate e si applica per il fissaggio e la giunzione di schiume, carta e pannelli e per segnaletica interna. Finitura trasparente.

Spessore (adesivo + supporto)	130 my
Supporto	Poliestere 12 my
Liner	Carta bisiliconata, bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	18 N/25 mm dopo 1 minuto 24 N/25 mm dopo 20 minuti 28 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1395TM12	12	50	8,60
OF1395TM19	19	50	13,50
OF1395TM25	25	50	17,80
OF1395TM50	50	50	35,60



ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA BOBINE IN ALTEZZA cm 100

BIADESIVI

new PRODUCT

BIADESIVI SERIE ORABOND®

ORABOND 1397 TM

AM2

Biadesivo con supporto in poliestere rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato permanente con alta termo-stabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. È adatto anche per superfici ruvide e strutturate e si applica per il fissaggio di display pubblicitari, insegne esterne, banner. Finitura trasparente.



Spessore (adesivo + supporto)	210 my
Supporto	Poliestere, 12 my
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	24 N/25 mm dopo 1 minuto 30 N/25 mm dopo 20 minuti 35 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
0F1397TM12	12	50	12,40
0F1397TM19	19	50	19,60
0F1397TM25	25	50	25,70
0F1397TM50	50	50	51,40

ORABOND 1397 PP

AM2

Biadesivo ad alte prestazioni con supporto in poliestere rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato permanente con alta termostabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. È adatto anche per superfici ruvide e strutturate e si applica per il fissaggio di display pubblicitari, insegne esterne, banner.



Spessore (adesivo + supporto)	210 my
Supporto	PET 12 my
Liner	Polipropilene 80 my rosso
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	24 N/25 mm dopo 1 minuto 30 N/25 mm dopo 20 minuti 35 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
0F1397PP12	12	50	14,20
0F1397PP19	19	50	22,50
0F1397PP25	25	50	29,60
0F1397PP50	50	50	59,20

ORABOND 1399 TM

AM2

Biadesivo ad alte prestazioni con supporto in tessuto rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato permanente con alta termostabilità, ottima tenuta e resistenza a sostanze chimiche. È adatto anche per superfici ruvide e strutturate e si applica per il fissaggio di display pubblicitari, insegne esterne, banner.



Spessore (adesivo + supporto)	210 my
Supporto	Tessuto
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	21 N/25 mm dopo 1 minuto 29 N/25 mm dopo 20 minuti 35 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
0F1399TM12	12	50	10,00
0F1399TM19	19	50	15,00
0F1399TM25	25	50	20,00
0F1399TM50	50	50	40,00

ORABOND 1331 TM

AM1 AM5

Biadesivo con supporto in poliestere rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato con diverso potere adesivo: la parte aperta è permanente, quella rivestita removibile. È adatto per il fissaggio temporaneo di display pubblicitari, pannelli e poster che devono poi essere rimossi senza lasciare residui.



Spessore (adesivo + supporto)	100 my	
Supporto	Poliestere 12 my	
Liner	Carta bisiliconata, marrone	
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM1, AM5	
Potere adesivo medio	**Lato aperto**	**Lato rivestito**
Dopo 1 minuto	24 N/25 mm	1 N/25 mm
Dopo 20 minuti	30 N/25 mm	1,2 N/25 mm
Dopo 24h	35 N/25 mm	1,5 N/25 mm

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
0F1331TM12	12	50	12,00
0F1331TM19	19	50	20,00
0F1331TM25	25	50	25,00
0F1331TM50	50	50	50,00

ORABOND 1459 TM

Biadesivo con supporto in tnt in carta rivestito su ambedue i lati da adesivo in gomma sintetica molto tenace. È adatto per il fissaggio di poster e display pubblicitari in carta/pannelli nei punti vendita.



Spessore (adesivo + supporto)	140 my
Supporto	tnt in carta
Liner	Carta bisiliconata marrone
Adesivo	Gomma sintetica
Potere adesivo medio	19 N/25 mm dopo 1 minuto 20 N/25 mm dopo 20 minuti 21 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
0F1459TM12	12	50	5,20
0F1459TM19	19	50	8,20
0F1459TM25	25	50	10,80
0F1459TM50	50	50	21,60

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA BOBINE IN ALTEZZA cm 100

BIADESIVI

BIADESIVI SERIE ORABOND®

new PRODUCT

ORAFOL

ORABOND 1812 TM

AM2

Biadesivo con supporto in schiuma bianca rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato. È adatto per unire superfici diverse anche ruvide e strutturate, insegne esterne, e per fare allestimenti.



Spessore (adesivo + supporto)	110 my
Supporto	schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	18 N/25 mm dopo 1 minuto 18 N/25 mm dopo 20 minuti 18 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1812TM12	12	25	5,70
OF1812TM19	19	25	9,00
OF1812TM25	25	25	11,80
OF1812TM50	50	25	23,50

ORABOND 1819 TM

AM2

Biadesivo con supporto in schiuma bianca rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato. È adatto per unire superfici lisce, insegne esterne, e per fare allestimenti.



Spessore (adesivo + supporto)	210 my
Supporto	schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	18 N/25 mm dopo 1 minuto 19 N/25 mm dopo 20 minuti 19 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1819TM12	12	25	8,70
OF1819TM19	19	25	13,70
OF1819TM25	25	25	17,90
OF1819TM50	50	25	35,80

ORABOND 1822

AM2

Biadesivo con supporto in schiuma nera rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente modificato. È adatto per unire superfici diverse anche ruvide e strutturate, e per fissare pannelli in PVC, alluminio e vetro anche all'esterno.



Spessore (adesivo + supporto)	110 my
Supporto	schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Acrilato solvente modificato AM2
Potere adesivo medio	18 N/25 mm dopo 1 minuto 18 N/25 mm dopo 20 minuti 18 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF182212	12	25	8,00
OF182219	19	25	12,00
OF182225	25	25	15,50
OF182250	50	25	31,00

ORABOND 1810

A1

Biadesivo con supporto in schiuma bianca rivestito su ambedue i lati da acrilato a base solvente puro che garantisce un'ottima termostabilità ed un'alta tenuta anche su alluminio e acciaio. È adatto per unire superfici diverse anche ruvide e strutturate, fissare insegne esterne e allestire display nei punti vendita.



Spessore (adesivo + supporto)	110 my
Supporto	schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse
Liner	Carta siliconata blu
Adesivo	Acrilato solvente puro A1
Potere adesivo medio	16 N/25 mm dopo 1 minuto 16 N/25 mm dopo 20 minuti 16 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF181012	12	25	11,00
OF181019	19	25	17,50
OF181025	25	25	23,00
OF181050	50	25	46,00

ORABOND1831 TM

Biadesivo con supporto in schiuma bianca rivestito su ambedue i lati da adesivo in gomma sintetica che garantisce una buona adesione su superfici apolari a bassa tensione superficiali. È adatto per unire superfici ruvide e diverse, per fissare segnaletica da interno e allestire display nei punti vendita.



Spessore (adesivo + supporto)	110 my
Supporto	schiuma plastica poliolefinica a celle chiuse
Liner	Carta bisiliconata bianca
Adesivo	Gomma sintetica
Potere adesivo medio	18 N/25 mm dopo 1 minuto 18 N/25 mm dopo 20 minuti 18 N/25 mm dopo 24h

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1831TM12	12	25	7,00
OF1831TM19	19	25	11,00
OF1831TM25	25	25	14,00
OF1831TM50	50	25	27,50

ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA BOBINE IN ALTEZZA cm 100

BIADESIVI

BIADESIVI SERIE ORABOND®

new PRODUCT

ORABOND 1352

Biadesivo con supporto in tessuto rivestito su ambedue i lati da acrilato modificato a dispersione con diverso potere adesivo: la parte aperta è removibile, quella rivestita permanente. È adatto per fissare temporaneamente tappeti/moquette e materiale espositivo.



Spessore (adesivo + supporto)	290 my	
Supporto	Tessuto sintetico	
Liner	Carta bisiliconata bianca	
Adesivo	Acrilato a dispersione modificato	
Potere adesivo medio	**Lato aperto**	**Lato rivestito**
Dopo 1 minuto	7 N/25 mm	13 N/25 mm
Dopo 20 minuti	7 N/25 mm	15 N/25 mm
Dopo 24h	8 N/25 mm	16 N/25 mm

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF135212	12	50	10,00
OF135219	19	50	15,00
OF135225	25	50	20,00
OF135250	50	50	40,00

ORABOND UHB03050T

Biadesivo ad alte prestazioni a singolo strato, con elevata resistenza allo strappo ed alle alte temperature.
Grazie all'estrema trasparenza è adatto per fissare lastre e pannelli plastici trasparenti o vetri.



Spessore (adesivo)	500 my
Liner	PE da 130 my, rosso
Adesivo	Acrilico UHB03 trasparente
Adesione dopo 24h	48 N/25 mm
Tenuta dopo 24h	0,74 N/mm^2
Adesione tensile dopo 24h	0,95 N/mm^2

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OFUHB03050T12	12	33	29,00
OFUHB03050T19	19	33	46,00
OFUHB03050T25	25	33	60,00

ORABOND UHB03100T

Biadesivo ad alte prestazioni a singolo strato, con elevata resistenza allo strappo ed alle alte temperature. Grazie all'estrema trasparenza è adatto per fissare lastre e pannelli plastici trasparenti o vetri.



Spessore (adesivo)	1000 my
Liner	PE da 130 my, rosso
Adesivo	Acrilico UHB03 trasparente
Adesione dopo 24h	48 N/25 mm
Tenuta dopo 24h	0,50 N/mm^2
Adesione tensile dopo 24h	1,11 N/mm^2

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OFUHB031100T12	12	33	39,00
OFUHB031100T19	19	33	62,00
OFUHB031100T25	25	33	81,00

ORABOND UHB03110G

Biadesivo ad alte prestazioni a singolo strato, con elevata resistenza allo strappo ed alle alte temperature. È Adatto per fissare superfici plastiche e metalliche con diversa espansione termica anche verniciate e a spolvero.



Spessore (adesivo)	1100 my
Liner	PE da 130 my, rosso
Adesivo	Acrilico UHB03 grigio
Adesione dopo 24h	51 N/25 mm
Tenuta dopo 24h	0,62 N/mm^2
Adesione tensile dopo 24h	1,77 N/mm^2

Codice art.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OFUHB03110G12	12	33	43,00
OFUHB03110G19	19	33	67,00
OFUHB03110G25	25	33	88,00

ORABOND UHB PRIMER A

Promotore di adesione a bassa viscosità pronto all'uso per biadesivi UHB, ideale per rafforzare l'adesione su superfici gommose (elastomeri) difficili da unire.



Aspetto	Liquido ambrato
Densità	850-880 Kg/m^3
Punto di innesco	27°C
Solventi	Xilene

Codice art.	Descrizione	L.P.
OFUHBPRIMERA	Primer A conf. 1 L	90,00


ALTRE MISURE SU RICHIESTA DA BOBINE IN ALTEZZA cm 100

ACCESSORI BANNER

OCCHIELLATRICE

Occhiellatrice manuale per l'applicazione di occhielli su banner, tessuti, vinili ecc., completa di punzone.

Eyelet hand press for eyelets fixing on banner, fabric, vinyl etc., punch provided.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
AROCCMAN	Occhiellatrice con punzone da mm. 11,6	330

OCCHIELLI

Occhielli in acciaio per il tensionamento di banner, disponibili in due dimensioni.
Confezione da 500 pz.

Steel eyelets for banner tensioning, available in two different size. 500 pieces per pack.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf.	L.P./conf.
AROCC116	11,6	500	90
AROCC94	9,4	500	70

TENDITELO

Elastici tenditelo per il tensionamento di banner, disponibili in due colorazioni e tre dimensioni. Confezione da 100 pz.

Elastics for banner tensioning, available in two different colors and three different sizes. 100 pieces per pack.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	Colore	Pz/conf.	L.P./conf.
ARTEN20B	20	Bianco	100	95
ARTEN25B	25	Bianco	100	105
ARTEN30B	30	Bianco	100	120
ARTEN20N	20	Nero	100	95
ARTEN25N	25	Nero	100	105
ARTEN30N	30	Nero	100	120

CORDA ELASTICA

Corda elastica diametro mm. 8 per il tensionamento di banner, disponibile sia bianca che nera. Rotolo intero lunghezza mtl 100.

Elastic rope diameter mm. 8 for banner tensioning, available both white and black. Whole roll length mtl 100.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
ARCONE08	Rotolo corda nera 100 mtl, diam. mm. 8	120
ARCOBI08	Rotolo corda bianca 100 mtl, diam. mm. 8	120

APPENDINI

Serie di appendini per il fissaggio a parete di pannelli leggeri, disponibili in due varianti: in plastica con autoadesivo oppure in metallo a perforazione.

Hangers for light panels wall mounting, available either in plastic with self-adhesive or metallic for perforation fixing.



M5APPAD1


M5APPAD2



M5APPAD3

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
M5APPAD1	Appendino autoad. dim. mm 41x70	100	52
M5APPAD2	Appendino autoad. dim. mm 38x22	1000	110
M5APPAD3	Appendino autoad. dim. mm 35x40	1000	220



GRIP1




GRIP2

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
FRGRIP1	Appendino a perforazione per pannelli sandwich dim. mm 19x41	200	114
FRGRIP2	Appendino a perforazione per pannelli tipo forex dim. mm 15x40	200	114







spessore massimo di mm. 4

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
UFFF08	Appendino a perforazione per pannelli sandwich dim. mm 46,5x14,5x6	100	56

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
LIAPPHOOK	Appendino autoadesivo dim. mm 70x70	4	20



50X52



70X70

new PRODUCT



100X100



100X200

SCHEDA TECNICA


Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
AQ809510	Appendino autoad. Dibond dim. mm. 50x52 fino a 1 kg	10	8
AQ809520	Appendino autoad. Dibond dim. mm. 70x70 fino a 2 kg	10	12
AQ809530	Appendino autoad. Dibond dim. mm. 100x100 fino a 4 kg	10	23
AQ809540	Appendino autoad. Dibond dim. mm. 100x200 fino a 8 kg	10	35

GANCIO E UNCINO

Sistema di chiusura a gancio con tessuto, autoadesivo, per il fissaggio di tessuti, pannelli e banner. Lunghezza bobina mt. 25, disponibile in diversi spessori come indicato nella scheda tecnica.

Closing system with hook fabric, self-adhesive, for fixing fabrics, panels and banners. Roll length mt. 25, available in various thicknesses as shown in the data sheet.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
ARGA20B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim. mm. 20x25 mt.	32
ARUN20B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 20x25 mt.	32
ARGA38B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 38x25 mt.	57
ARUN38B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 38x25 mt.	57
ARGA50B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 50x25 mt.	74
ARUN50B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 50x25 mt.	74
ARGA20N	Fissaggio autoadesivo gancio nero dim. mm. 20x25 mt.	32
ARUN20N	Fissaggio autoadesivo tessuto nero dim. mm. 20x25 mt.	32





GANCIO PIÙ UNCINO NERO



GANCIO PIÙ UNCINO BIANCO






PROFILI ALU E PLAST

Serie di profili particolarmente utili per la decorazione, il montaggio e la protezione di poster e pannelli rigidi come PVC, Piuma, ecc. Sono disponibili in PVC antiurto o in alluminio, facili da tagliare, il montaggio avviene mediante inserimento del pannello, a pressione.

Series of profiles especially useful for the decoration, the mounting and protecting Poster and rigid panels such as PVC, Piuma (sandwich sheet), etc. They are available in shockproof PVC or aluminum, easy to cut, assembly is completed by insertion of the panel, to pressure.

SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "U" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPU-B04	Profilo in pvc a "U"	bianco	3-4	312	7
SBEPU-B06	Profilo in pvc a "U"	bianco	5-6	312	8
SBEPU-B10	Profilo in pvc a "U"	bianco	8-10	312	9
SBEPU-N04	Profilo in pvc a "U"	nero	3-4	312	7
SBEPU-N06	Profilo in pvc a "U"	nero	5-6	312	8
SBEPU-N10	Profilo in pvc a "U"	nero	8-10	312	9




SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "L" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Lunghezza cm.	L.P
FCPRFL2525N	Profilo in pvc a "L"	Nero	25x25	200	6
FCPRFL2525B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	25x25	200	6
PPAGN2010	Profilo in pvc a "L"	Nero	20x10	200	3
PPAGN2520	Profilo in pvc a "L"	Nero	25x20	200	4
PPAGN3020	Profilo in pvc a "L"	Nero	30x20	200	5
PPAGN4010	Profilo in pvc a "L"	Nero	40x10	200	6
PPAGB2010	Profilo in pvc a "L"	Bianco	20x10	200	3
PPAGB2520	Profilo in pvc a "L"	Bianco	25x20	200	4
PPAGB3020	Profilo in pvc a "L"	Bianco	30x20	200	5
PPAGB4010	Profilo in pvc a "L"	Bianco	40x10	200	6



SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "W" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPW-B05	Profilo in pvc a "W"	Bianco	5-6	312	25
SBEPW-B10	Profilo in pvc a "W"	Bianco	8-10	312	27
SBEPW-N05	Profilo in pvc a "W"	Nero	5-6	312	25
SBEPW-N10	Profilo in pvc a "W"	Nero	8-10	312	27



SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "H" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPH-B04	Profilo in pvc a "H"	Bianco	3-4	312	17
SBEPH-B06	Profilo in pvc a "H"	Bianco	5-6	312	18
SBEPH-B10	Profilo in pvc a "H"	Bianco	8-10	312	23



SCHEDA TECNICA PROFILI IN ALLUMINIO A "L" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Lunghezza cm.	L.P
PPAGA2020	Profilo in alluminio a "L"	Silver	20x20	200	10
PPAGA2525	Profilo in alluminio a "L"	Silver	25x25	200	12
PPAGA3030	Profilo in alluminio a "L"	Silver	30x30	200	14
PPAGA4040	Profilo in alluminio a "L"	Silver	40x40	200	22



SCHEDA TECNICA PROFILI IN ALLUMINIO A "U" PER PANNELLI

Cod.art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Spess. int. mm	Lungh. cm.	L.P
PAPU1015	Profilo in alluminio a "U"	Silver	15x10	8	200	10
PPPU1020	Profilo in alluminio a "U"	Silver	20x10	8	200	14




PROFILI TECHNO

Profili tubolari a sezione quadra da mm. 25 in alluminio anodizzato argento, per la composizione di solide strutture tridimensionali; facili da assemblare e smontare grazie ai giunti che consentono il fissaggio tramite l'uso di un semplice martello. Disponibili in varie misure e tipologie.

Tubular profiles with a square section, from mm. 25 silver anodized aluminum, for the composition of the solid three-dimensional structures; easy to assemble and disassemble thanks to the joints that allow the fixing by the use of a simple hammer. Available in different sizes and types.

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU10A50	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	4,99
EU10A75	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	7,49
EU10A100	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	9,98
EU10A150	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	14,97
EU10A200	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	19,96
EU10A300	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	29,94




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A550	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	6,25
EU60A575	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	9,38
EU60A5100	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	12,50
EU60A5150	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	18,75
EU60A5200	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	25,00
EU60A5300	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	37,50

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A550U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	7,75
EU60A575U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	10,88
EU60A5100U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	14,00
EU60A5150U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	20,25
EU60A5200U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	26,50
EU60A5300U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	39,00




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 10 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A1050	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	6,25
EU60A1075	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	9,38
EU60A10100	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	12,50
EU60A10150	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	18,75
EU60A10200	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	25,00
EU60A10300	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	37,50

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 10 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A1050U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	7,75
EU60A1075U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	10,88
EU60A10100U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	14,00
EU60A10150U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	20,25
EU60A10200U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	26,50
EU60A10300U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	39,00




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60C550	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	8,24
EU60C575	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	12,36
EU60C5100	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	16,48
EU60C5150	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	24,72
EU60C5200	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	32,96
EU60C5300	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	49,44

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60C550U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	11,24
EU60C575U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	15,36
EU60C5100U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	19,48
EU60C5150U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	27,72
EU60C5200U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	35,96
EU60C5300U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	52,44




NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

PROFILI TECHNO

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P
EU60B550	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	8,24
EU60B575	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	12,36
EU60B5100	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	16,48
EU60B5150	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	24,72
EU60B5200	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	32,96
EU60B5300	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	49,44



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60B550U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	11,24
EU60B575U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	15,36
EU60B5100U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	19,48
EU60B5150U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	27,72
EU60B5200U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	35,96
EU60B5300U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	52,44


SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 3 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60D550	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	9,50
EU60D575	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	14,25
EU60D5100	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	19,00
EU60D5150	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	28,50
EU60D5200	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	38,00
EU60D5300	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300°	57,00




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 3 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60D550U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	14,00
EU60D575U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	18,75
EU60D5100U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	23,50
EU60D5150U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	33,00
EU60D5200U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	42,50
EU60D5300U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	61,50




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60L550	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50	6,25
EU60L575	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75	9,38
EU60L5100	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100	12,50
EU60L5150	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150	18,75
EU60L5200	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200	25,00
EU60L5300	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300	37,50




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60L550U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45°	7,75
EU60L575U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45°	10,88
EU60L5100U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45°	14,00
EU60L5150U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45°	20,25
EU60L5200U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45°	26,50
EU60L5300U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45°	39,00




SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU602L550	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50	8,24
EU602L575	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75	12,36
EU602L5100	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100	16,48
EU602L5150	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150	24,72
EU602L5200	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200	32,96
EU602L5300	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300	49,44



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU602L550U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45°	11,24
EU602L575U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45°	15,36
EU602L5100U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45°	19,58
EU602L5150U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45°	27,72
EU602L5200U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45°	35,96
EU602L5300U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45°	52,44



NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

PROFILI TECHNO


AMAM1125


AMAMR1125 (angolotondo)


AMAM12025 (120°)


AMAM13525 (135°)



AMAM15025 (150°)


AMAM7725



AMAM2225


AMAM4125


AMAMR4125 (angolotondo)


AMAM3325



AMAM5225


AMAM6325


AMAM6625


AMAMBASE


AMAM125


AMAM90


AMAM88-1


AMAM90-2


AMAMARAB


SNAM11PL


SNAM22PL


SNAM41PL


SNAM52PL

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN METALLO

Codice art.	Descrizione	L.P.
AMAM1125	Giunto in metallo a 2 vie angolo 90°	7,68
AMAMR1125	Giunto in metallo a 2 vie angolo tondo	8,80
AMAM12025	Giunto in metallo a 2 vie angolo 120°	12,66
AMAM13525	Giunto in metallo a 2 vie angolo 135°	12,66
AMAM15025	Giunto in metallo a 2 vie angolo 150°	12,66
AMAM7725	Giunto in metallo a 2 vie in linea	14,00
AMAM2225	Giunto in metallo a 3 vie a "T"	8,52
AMAM3325	Giunto in metallo a 4 vie a croce	10,92
AMAM4125	Giunto in metallo a 3 vie ad angolo	9,80
AMAMR4125	Giunto in metallo a 3 vie angolo tondo	12
AMAM5225	Giunto in metallo a 4 vie	10,48
AMAM6325	Giunto in metallo a 5 vie	11,88
AMAM6625	Giunto in metallo a 6 vie	16,12
AMAMBASE	Base in metallo con innesto per tubi	32,00

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN PLASTICA


Codice art.	Descrizione	L.P.
AMAMARAB	Giunto in plastica regolabile	7,60
SNAM11PL	Giunto in plastica a 2 vie angolo 90°	3,84
SNAM22PL	Giunto in plastica a 3 vie a "T"	4,26
SNAM41PL	Giunto in plastica a 3 vie ad angolo	4,90
SNAM52PL	Giunto in plastica a 4 vie	5,24
AMAM125	Cestello in plastica per innesto giunti	0,42
AMAM90	Tappo in plastica per profilo	1,00
AMAM88-1	Rondella in plastica e metallo per profilo con filettatura	1,00
AMAM90-2	Tappo-piede in plastica per profilo	1,00


QUADROTRATTO


Pannello in Kapa Tex effetto tela, tagliato e inciso sul posteriore per essere piegato e fissato con biadesivo per formare una cornice; stampabile con UV Curable, disponibile in varie misure standard.

Panel in Kapa Tex canvas effect, cut and engraved on the back to be folded and secured with double sided tape to form a frame; printable with UV Curable, available in various standard sizes.














SCHEDA TECNICA


Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
EUQUTRAA4	A4	29,7x21	13
EUQUTRAA3	A3	42x29,7	22
EUQUTRAA2	A2	59,4x42	40
EUQUTRAA1	A1	84,1x59,4	65
EUQUTRAA0	A0	1189x841	120
EUQUTRAB3	B3	50x35	33
EUQUTRAB2	B2	70x50	55
EUQUTRAB1	B1	100x70	70
EUQUTRAB0	B0	140x100	150

CASSONETTI LUMINOSI MONOFACCIALI




REALIZZIAMO SU RICHIESTA CASSONETTI MONOFACCIALI SU MISURA: È NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE SOLTANTO LA QUANTITÀ DESIDERATA ED IL FORMATO, DOPODICHÉ IN MENO DI 24 ORE IL VOSTRO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SARÀ PRONTO. È POSSIBILE SCEGLIERE IL PROFILO SIA NELLA VARIANTE ARGENTO SILVER CHE IN QUELLA NERA OPACA, DISPONIBILI ENTRAMBE IN 3 DIVERSE LARGHEZZE: MM 80, MM 120 E MM 150. LE DIMENSIONI STANDARD VANNO DA UN MINIMO DI CM 50 AD UN MASSIMO DI CM 600 PER LA LUNGHEZZA, E DA UN MINIMO DI CM 50 AD UN MASSIMO DI CM 200 PER L'ALTEZZA.

COMPONENTISTICA DI MONTAGGIO



SI CONSIGLIA UTILIZZO DEI SEGUENTI MODULI LED




SCHEDA TECNICA HM1 POWER ALUX

Codice art.	Colore Led	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.
M1P70	bianco freddo - cool white	5500/7000 K	125 lumens	83.3 Lm/w	2x30

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



TAGLIO PROFILO



SEZIONE PROFILO



FISSAGGIO FAZZOLETTI




TAGLIO TUBO PORTALAMPADA



FISSAGGIO PORTALAMPADA A FAZZOLETTI




SCHELETRO CASSONETTO



INSERIMENTO PANNELLO IN PLEXIGLASS



FISSAGGIO CORNICE ANGOLARE



FISSAGGIO TAPPI IN PLASTICA



mm 80
mm 120
mm 150

Profilo ArgentoSilver



mm 80
mm 120
mm 150

Profilo Nero Opaco


CASSONETTI LUMINOSI BIFACCIALI



new SERVICE

REALIZZIAMO SU RICHIESTA CASSONETTI BIFACCIALI SU MISURA: È NECESSARIO CHE CI COMUNICHIATE SOLTANTO LA QUANTITÀ DESIDERATA ED IL FORMATO, DOPODICHÉ IN MENO DI 24 ORE IL VOSTRO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SARÀ PRONTO. È POSSIBILE SCEGLIERE IL PROFILO SIA NELLA VARIANTE ARGENTO SILVER CHE IN QUELLA NERA OPACA, DISPONIBILI ENTRAMBE IN 3 DIVERSE LARGHEZZE: MM 80, MM 120 E MM 150. LE DIMENSIONI STANDARD VANNO DA UN MINIMO DI CM 40 AD UN MASSIMO DI CM 120 PER LA LUNGHEZZA, E DA UN MINIMO DI CM 40 AD UN MASSIMO DI CM 200 PER L'ALTEZZA.


COMPONENTISTICA DI MONTAGGIO



SI CONSIGLIA UTILIZZO DEI SEGUENTI MODULI LED


SCHEDA TECNICA HM1LD POWER ALUX PER INSEGNE BIFACCIALI

Codice art.	Colore Led	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.
HM1LD65	bianco freddo - cool white	6500/7000 K	129 Lumens	86 Lm/w	60



SCHEDA TECNICA HM1LDP POWER PER INSEGNE BIFACCIALI


Codice art.	Colore	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.
HM1LDP65	bianco freddo - cool white	6500/7000 K	244 Lumens	87 Lm/w	20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



TAGLIO PROFILO


FISSAGGIO FAZZOLETTI



FISSAGGIO ANGOLARE ANTERIORE



FISSAGGIO ANGOLARE PER STAFFA


FISSAGGIO TUBO QUADRI 30X30 PER STAFFA


SCHELETRO CASSONETTO



TAGLIO TUBO PORTALAMPADA


FISSAGGIO TUBO PORTALAMPADA


INSERIMENTO PANNELLI IN PLEXIGLASS


mm 80
mm 120
mm 150

PROFILO ARGENTO SILVER


mm 80
mm 120
mm 150

PROFILO NERO OPACO

RICAMBI PER FRESE CNC


Serie di punte di ricambio per macchinari CNC, a seconda della tipologia è possibile tagliare o incidere diversi materiali come pvc espanso, acrilico, alluminio composito e non, kapatex, pannelli sandwich, kartoon, ecc. Per ogni tipologia sono disponibili diverse misure.

Replacement sharps for CNC machinery, depending on the kind it is possible cutting several materials such as pvc foam, acrylic, composite and pure aluminum, kapatex, sandwich scheets, kartoon, etc. For each one are available different sizes.



SCHEDA TECNICA PUNTE PER PER INCISIONI SU DIBOND (ALLUMINIO COMPOSITO)

Codice art.	V	d	D	L	X	L.P.
NGACM1064590	90°	10,0	6	45	1,8	163
NGB2ACM15650120	120°	15	6	50	1,8	224
NGB2ACM155650135	135°	15,5	6	50	1,8	249





SCHEDA TECNICA PUNTE PER PVC ESPANSO (FOREX)

Codice art.	d	D	l	L	L.P.
NGS126650MP	2,0	6	6	50	60
NGS136650MP	3,0	6	6	50	55
NGS146650MP	4,0	6	6	50	55
NGS1442250MP	4,0	4	22	50	47,50
NGS1661250MP	6,0	6	12	50	55
NGS1663264MP	6,0	6	32	64	66



SCHEDA TECNICA PUNTE PER ACRILICO PERSPEX

Codice art.	d	D	l	L	L.P.
NGS126650A	2,0	6	6	50	62
NGS136650A	3,0	6	6	50	62
NGS146850A	4,0	6	8	50	65
NGS1661250A	6,0	6	12	50	61



SCHEDA TECNICA PUNTE PER DIBOND E LAMINA DI ALLUMINIO *

Codice art.	d	D	l	L	L.P.
NGS126650MPDLC	2,0	6	6	50	89
NGS136650MPDLC	3,0	6	6	50	89
NGS146650MPDLC	4,0	6	6	50	89
NGS1661250MPDLC	6,0	6	12	50	89
NGS1662250MPDLC	6,0	6	22	50	89

*ANCHE PER ALLUMINIO SENZA RAFFREDDARE






SCHEDA TECNICA PUNTE SUPERIOR (TUTTI I MATERIALI)

Codice art.	d	D	l	L	L.P.
NGS126650MPSUP	2,0	6	6	50	130
NGS136650MPSUP	3,0	6	6	50	130
NGS146650MPSUP	4,0	6	6	50	130
NGS1661250MPSUP	6,0	6	12	50	130
NGS1882264MPSUPB	8,0	8	22	64	230



SCHEDA TECNICA PUNTE SPINGENTI PER PVC ESPANSO (FOREX) E DIBOND

Codice art.	d	D	l	L	L.P.
NGS1331138MPDC	3,0	3	11	38	46
NGS1441250MPDC	4,0	4	12	50	51,60
NGS1662260MPDC	6,0	6	22	60	68,60





FONDALI E PARETI

- CROWN
- POP-UP TEXTILE
- US BARRIER
- US BARRIER ALU
- POP-UP LED
- POP-UP POLIONDA
- FISARMONICA CLASSIC & SEPARÉ
- THE WALL
- POP-UP QUICK FIX
- RICAMBI E ACCESSORI
- SUPPORTI POP-UP



CROWN

Soluzione leggera dedicata all'allestimento di stand in molteplici composizioni diverse; realizzato in alluminio con componenti in acciaio, è facile da montare, smontare e trasportare. Le pareti possono essere allestite con banner leggeri.

Lightweight solution dedicated to the preparation stand in many different compositions; made of aluminum with steel components, it is easy to assemble, disassemble and carry. The walls can be set up with banners light.








Progetta il tuo allestimento


Consulta il sito www.eurmoma.it e tramite un software, potrai comporre il tuo stand personalizzato





COMPONENTI STRUTTURA





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P
MTCRPR30	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.30	2
MTCRPR60	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.60	4
MTCRPR90	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.90	6
MTCRPR120	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.120	9
MTCRPR150	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.150	10
MTCRPR180	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.180	12
MTCRPR210	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.210	14


SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P
MTCRTR30	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.30	60
MTCRTR60	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.60	84
MTCRTR90	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.90	105
MTCRTR120	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.120	128
MTCRTR150	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.150	143
MTCRTR180	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.180	167
MTCRTR210	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.210	183

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRBASE	Crown base semplice	18
MTCRBAME	Crown base media	24
MTCRBAGR	Crown base grande	32







SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRCOCU	Crown connettore cubo 15x15x15	41
MTCRCOCR	Crown connettore crociera 15x15	10





SCHEDA TECNICA


Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRAGSE	Crown aggancio profilo alla struttura (conf.100 pz)	78
MTCRAGEL	Crown aggancio elastico profilo alla struttura (conf.100 pz)	144



CROWN

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRFA	Crown faretto alogeno 150 watt	86
MTCRCLBR	Crown clip per fissaggio tasche portabrocure	3
MTW110	Tasca portabrochure da parete f.to 1/3 A4 cm.10x21	3
MTW160	Tasca portabrochure da parete f.to A5 cm.15x21	4
MTW230	Tasca portabrochure da parete f.to A4cm.21x30	7







ISTRUZIONI DI MONTAGGIO











POP UP TEXTILE

Struttura a ragno richiudibile, realizzata in alluminio, per il tensionamento di grafiche stampate in tessuto. Molto versatile, questa struttura si apre con estrema facilità; un semplice movimento sino all'aggancio delle sicure interne. Il posizionamento del telo avviene mediante velcro. Disponibile nelle versioni dritte, celle 3x3 e 4x3, con dimensioni grafiche di cm. 221x221 (3x3) e cm. 221x293 (4x3). Borsa di trasporto, compresa nel prezzo.

Resealable spider structure, realized with aluminum, to stretch fabric printed graphics. Very versatile, this structure can be opened really easily, through a fast movement until the internal safety catch hooking. The sheet positioning is possible through velcro. Available in the straight version with 3x3 and 4x3 cells, graphics size cm. 221x221 (3x3) and cm. 221x293 (4x3). Transport bag included with the price.

















SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	Nr. celle	Dim. grafiche cm.	L.P.
DWPOPTXT3X3	Pop-up Textile 3x3	3x3	221x221	450
DWPOPTXT4X3	Pop-up Textile 4x3	4x3	221x293	530

US BARRIER

Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio. Disponibile in diverse configurazioni standard e su richiesta personalizzabile in qualsiasi dimensione. Disponibile anche con profilo rettangolare.

Self-supporting for display banners, aluminum silver or anthracite, and PVC-HD grey base. Available in different standard configurations and on request customizable in whatever size. Available also with rectangular pole.



SCHEDA TECNICA SILVER

Codice art.	Colore	Base x Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBA1015	Silver	100x150	32x32	275
EUUSBA1515	Silver	150x150	32x32	284
EUUSBA2015	Silver	200x150	32x32	324
EUUSBA2515	Silver	250x150	32x32	343
EUUSBA3015	Silver	300x150	32x32	362
EUUSBA4015	Silver	400x150	32x32	400
EUUSBA520	Silver	50x200	32x32	284
EUUSBA720	Silver	75x200	32x32	290
EUUSBA1020	Silver	100x200	32x32	300
EUUSBA1520	Silver	150x200	32x32	326
EUUSBA2020	Silver	200x200	48x48	512
EUUSBA2520	Silver	250x200	48x48	535
EUUSBA3020	Silver	300x200	48x48	552
EUUSBA4020	Silver	400x200	48x48	594
EUUSBA1025	Silver	100x250	48x48	518
EUUSBA1525	Silver	150x250	48x48	535
EUUSBA2025	Silver	200x250	48x48	552
EUUSBA2525	Silver	250x250	48x48	562
EUUSBA3025	Silver	300x250	48x48	585
EUUSBA4025	Silver	400x250	48x48	620
EUUSBA1030	Silver	100x300	48x48	552
EUUSBA1530	Silver	150x300	48x48	570
EUUSBA2030	Silver	200x300	48x48	585
EUUSBA2530	Silver	250x300	48x48	600
EUUSBA3030	Silver	300x300	48x48	620
EUUSBA4030	Silver	400x300	48x48	652


SCHEDA TECNICA ANTRACITE

Codice art.	Colore	Base x Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBA1015A	Antracite	100x150	32x32	275
EUUSBA1515A	Antracite	150x150	32x32	284
EUUSBA2015A	Antracite	200x150	32x32	324
EUUSBA2515A	Antracite	250x150	32x32	343
EUUSBA3015A	Antracite	300x150	32x32	362
EUUSBA4015A	Antracite	400x150	32x32	400
EUUSBA520A	Antracite	50x200	32x32	284
EUUSBA720A	Antracite	75x200	32x32	290
EUUSBA1020A	Antracite	100x200	32x32	300
EUUSBA1520A	Antracite	150x200	32x32	326
EUUSBA2020A	Antracite	200x200	48x48	512
EUUSBA2520A	Antracite	250x200	48x48	535
EUUSBA3020A	Antracite	300x200	48x48	552
EUUSBA4020A	Antracite	400x200	48x48	594
EUUSBA1025A	Antracite	100x250	48x48	518
EUUSBA1525A	Antracite	150x250	48x48	535
EUUSBA2025A	Antracite	200x250	48x48	552
EUUSBA2525A	Antracite	250x250	48x48	562
EUUSBA3025A	Antracite	300x250	48x48	585
EUUSBA4025A	Antracite	400x250	48x48	620
EUUSBA1030A	Antracite	100x300	48x48	552
EUUSBA1530A	Antracite	150x300	48x48	570
EUUSBA2030A	Antracite	200x300	48x48	585
EUUSBA2530A	Antracite	250x300	48x48	600
EUUSBA3030A	Antracite	300x300	48x48	620
EUUSBA4030A	Antracite	400x300	48x48	652

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER

FISSAGGIO BANNER
SU PROFILO



FISSAGGIO BANNER
SU BANNER



ALTEZZA 150CM



CM 100x150



CM 150x150



CM 200x150



CM 250x150



CM 300x150



CM 400x150

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER

ALTEZZA 200CM



CM 50x200



CM 75x200



CM 100x200



CM 150x200



CM 200x200



CM 250x200



CM 300x200



CM 400x200

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER

ALTEZZA 250CM



CM 100x250



CM 150x250



CM 200x250



CM 250x250



CM 300x250



CM 400x250

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER

ALTEZZA 300CM



CM 100x300



CM 150x300



CM 200x300



CM 250x300



CM 300x300



CM 400x300

NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

US BARRIER ALU


Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio. Disponibile in diverse configurazioni standard e su richiesta personalizzabile in qualsiasi dimensione. Disponibile anche con profilo rettangolare.


Self-supporting for display banners, aluminum silver or anthracite, and PVC-HD grey base. Available in different standard configurations and on request customizable in whatever size. Available also with rectangular pole.





SCHEDA TECNICA


Codice art.	Base x Altezza cm.	L.P.
EUUSBAAL520	50x200	202
EUUSBAAL720	70x200	212
EUUSBAAL1020	100x200	226
EUUSBAAL1520	150x200	254
EUUSBAAL2020	200x200	322
EUUSBAAL2520	250x200	342
EUUSBAAL3020	300x200	362
EUUSBAAL4020	400x200	400
EUUSBAAL1025	100x250	322
EUUSBAAL1525	150x250	342
EUUSBAAL2025	200x250	362
EUUSBAAL2525	250x250	380
EUUSBAAL3025	300x250	400
EUUSBAAL4025	400x250	440
EUUSBAAL1030	100x300	362
EUUSBAAL1530	150x300	382
EUUSBAAL2030	200x300	400
EUUSBAAL2530	250x300	420
EUUSBAAL3030	300x300	440
EUUSBAAL4030	400x300	480

















NOSTRA PRODUZIONE
ALTRE VARIANTI E MISURE SU RICHIESTA

POP-UP LED

Struttura modulare bifacciale in alluminio silver con illuminazione LED ad attacco magnetico, facilmente assemblabile senza ausilio di viteria o cacciaviti, per il sostegno di tessuti retroilluminabili. Disponibile in diverse configurazioni e misure standard, si adatta facilmente alle diverse esigenze di spazio. Il profilo ha una profondità di 12 cm. Sacca per il trasporto compresa nel prezzo.

Bifacial silver aluminum modular structure with LED light and magnetic plug-in, easily assembled without using any screws or tools, to hold backlit fabrics. It's available in several standard configurations and is suitable for any space. Profile is 12 cm depth. Transport bag included with the price.













POP-UP LED




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED8520	85x200	124x18x34	13.9	Silver	680




SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED1020	100x200	124x18x34	14.7	Silver	728



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED2020	200x200	124x18x34	22.5	Silver	1328




SCHEDA TECNICA


Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
BMPOPLED3020	300x200	124x18x34	26.5	Silver	1760

POP UP POLIONDA

Struttura autoportante realizzata in polionda bianco, con preincisioni per facilitare l'apertura e la chiusura; il pannello centrale è disponibile in due formati, ed il biadesivo in dotazione ne semplifica l'assemblaggio.

Self-supporting white corrugated material, with pre-incision to facilitate the opening and the closing; The central panel is available in two sizes, and the double-sided adhesive supplied simplifies the assembly.











SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUPOPUPPO2020	Pop-Up in polionda bianco f.to cm.200x200	150
EUPOPUPPO2035	Pop-Up in polionda bianco f.to cm.350x200	230


FISARMONICA CLASSIC & SEPARE'


Struttura autoportante in polipropilene alveolare bianco, spessore mm. 8, con pre-incisioni ambo i lati per una facile apertura e chiusura. Interamente decorabile, è disponibile in due diverse tipologie.

Standing structure in white honeycomb polypropylene, thickness mm 8, with pre-incisions on both sides for an easy opening and closing. It can be decorated entirely, it is available in two different types.




FISARMONICA CLASSIC





SEPARÈ



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	Dim. imballo	L.P.
EUFISACLA41020	Fisarmonica classic a 4 lati dim. cm.100x200	100x200x4	220
EUFISACLA61020	Fisarmonica classic a 6 lati dim. cm.100x200	100x200x6	334
EUFISACLA61024	Fisarmonica Gigante a 6 lati dim. cm.100x245	100x245x6	400
EUSEPA47520	Separè 4 lati dim. cm. 75x200	200x300x6	200

THE WALL

Serie di telai autoportanti in alluminio anodizzato argento, completi di piedini in gomma siliconica antiscivolo e cerniere scomponibili posizionate sui lati; consente di frazionare grandi spazi tipo separè con molta facilità grazie al facile sgancio delle cerniere. Disponibile in diverse dimensioni, è possibile corredarlo con diversi tipi di pannelli pubblicitari, dal PVC al Polionda, dal policarbonato alveolare antiurto al Perspex trasparente, ecc..

Series of freestanding frames in silver anodized aluminum, complete with silicone feet and separable hinges positioned on the sides; It allows you to divide large spaces like private rooms with ease thanks to easy release hinges. Available in different sizes, it is possible provide it with different types of billboards, from PVC to corrugated material, the polycarbonate shockproof to transparent Perspex, etc ..







SCHEDA TECNICA THE WALL PVC

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUWAPVE502	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 50x200	184
EUWAPVE752	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 75x200	208
EUWAPVE102	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 100x200	230


SCHEDA TECNICA THE WALL POLIONDA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUWAPO502	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 50x200	172
EUWAPO752	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 75x200	184
EUWAPO102	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 100x200	196


POP UP QUICK FIX






























SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 1X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK1DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	350

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673

SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 1X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK1CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	350

DIMENSIONI GRAFICHE


Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673

POP UP QUICK FIX































SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 2X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK2DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	450

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673

SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 2X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK2CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	450


DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673































SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 3X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK3DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	550

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673


SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 3X3 CURVO


Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK3CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	550

DIMENSIONI GRAFICHE


Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673


POP UP QUICK FIX































SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 4X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK4DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	680

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673

SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 4X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK4CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	680


DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673

RICAMBI E ACCESSORI



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFBAR	Set 3 pezzi Barre magnetiche	23



Cod. art.	Descrizione	L.P.
QLMAG12	Rtl. magnet. adesivo mm. 12x30 m.	56



Cod. art.	Descrizione	L.P
BMQFPLAST673	Fascia ades.per aggancio grafica cm 67,3	7
BMQFPLAST733	Fascia ades. per aggancio grafica cm 73,3	8
BMQFPLAST807	Fascia ades. per aggancio grafica cm 80,7	9



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFFAR	Coppia fari a Led	90



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFSIC	Barra magnetica interna	8



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFBAU	Baule da trasporto + top tavolo	465


SUPPORTI PER POP UP

POLIESTERE FILM STOP-LIGHT PER POP-UP

Film in poliestere dedicato all'allestimento di pop-up e di tutti gli altri display ove necessita un supporto più rigido. Lato stampa bianco, finitura lucida o opaca, retro grigio antistatico stop-light. Compatibile con inchiostri solvente ed eco-solvente. Perfettamente stabile, non si deforma.

POLYESTER FILM STOP-LIGHT FOR POP-UP

Polyester film dedicated to the preparation of pop -up and all other displays where is necessary a stiffer support. Print side white , glossy or matte finishin , antistatic grey back stop -light.
Compatible with solvent and eco - solvent inks. Perfectly stable, it does not warp.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPOPSLMA9130	bianco	opaca	290	91.4	30	566
KCPOPSLMA1230	bianco	opaca	290	127	30	772

POLIESTERE COMPOSTO RETRO GRIGIO PER POP-UP My 500

Nuovo supporto economico per roller da 500 my, finitura leggermente goffrata, non necessita di laminazione, superficie antistatica.
New economic support for roller 500 my thickness, slightly embossed finishing, no need of lamination, anti-static surface.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Finitura	Spess.My	Dimensioni H cm	Rotolo L mt	L.P.
KCSU5009130	bianco	goffrata	500	91.4	30	422

FILM DI LAMINAZIONE

Film in PVC incolore, superficie goffrata; ideale per proteggere le grafiche dai raggi UV e da graffi accidentali. Le alte prestazioni del collante in poliacrilico a solvente, garantisce un'ottima adesione su ogni superficie.
PVC film colorless, embossed surface; ideal to protect graphics from UV rays and accidental scratches. The high performance of the adhesive in a solvent polyacrylate, excellent adhesion to any surface.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Finitura	Collante	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
OF210SO95	goffrata	solvente	70	95	50	269,50
OF210SO105	goffrata	solvente	70	105	50	297,50
OF210SO130	goffrata	solvente	70	130	50	368,50

WRAPSTORE.IT

BY EURMOMA


CAR WRAPPING · FILM PPF ANTISTONE · OSCURAMENTO VETRI













I NOSTRI PARTNER

ORAFOL

SOLAR SCREEN COVER STYL
SMART INTERIOR DESIGN

DURASHIELD TITAN
PREMIUM PAINT PROTECTION FILM

KPMF

PWF
PLATINUM WRAPPING FILM
by BRUXSAFOL

BRUXSAFOL
High Quality Films

LUXE LIGHTWRAP

SOTT

CONTROLLO SOLARE · INTERIOR DECORATION · TOOLS E ACCESSORI













CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) I prezzi del presente listino sono stati fissati in base ai costi attuali delle Materie Prime, del danaro e del lavoro: pertanto potranno subire variazioni anche senza preventiva comunicazione.

2) Pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati alla Eurmoma s.r.l. alle condizioni indicate.
Ogni ritardo nel pagamento darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora.

3) Consegna: il venditore declina ogni responsabilità per ritardata o mancata consegna dovuta a forza maggiore, sciopero, serrate, incendio, mancanza di materia prima, manodopera insufficiente, provvedimenti di autorità locali o governative, messa fuori uso dell'attrezzatura produttiva per qualsiasi motivo al di fuori del proprio controllo.
In tutti i casi di cambiamento della situazione del cliente (incapacità o fallimenti, sospensione di pagamenti, scioglimenti o modificazioni di società, ecc.) ci riteniamo esonerati dall'impegno di effettuare le consegne.

4) Trasporto: la merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Eventuali resi autorizzati dalla Casa debbono essere ritornati in porto franco.

5) Controllo: appena ritirata la merce si prega di esaminarla e di verificarne il peso, i pezzi e le confezioni perchè non si accettano reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna.

6) Il contraente dà atto che in caso di mancato o ritardato pagamento sarà dovuto alla Eurmoma s.r.l. l'interesse a tasso ultra legale.

7) Controversie: per ogni controversia è competente il foro di Roma.



eurmoma®
modern material

Ufficio Ordini e Magazzino: Ciampino (Roma) • Via Salvatore Carnevale 10A • Tel. 06 7230087 • Fax 06 7234367
Stabilimento Produzione: Roma • Via del Casale Paoloni, 15 • Tel. 06 7230087
EURMOMA NORD: Turate (COMO) • Via Isonzo, 6/b (Sironi Maurizio) • Mob. 349 8272000

Website: www.eurmoma.it • E-mail: info@eurmoma.it

www.i-gioielli.it